



# **Catálogo general 2021**



**enbor**

# ÍNDICE TEMÁTICO

	<b>MÁQUINAS DE OFICINA</b>	<b>1 - 48</b>
	<b>MOBILIARIO</b>	<b>49-104</b>
	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>105-214</b>
	<b>ARCHIVO</b>	<b>215-290</b>
	<b>ORGANIZACIÓN PERSONAL</b>	<b>291-298</b>
	<b>EMBALAJE</b>	<b>299-328</b>
	<b>ESCRITURA Y CORRECCIÓN</b>	<b>329-406</b>
	<b>ADHESIVOS Y CORTE</b>	<b>407-424</b>
	<b>ARTÍCULOS DE SOBREMESA</b>	<b>425-462</b>
	<b>MANIPULADOS DE PAPEL Y SOBRES</b>	<b>463-520</b>
	<b>PAPEL DE OFICINA Y ETIQUETAS</b>	<b>521-542</b>
	<b>PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN</b>	<b>543-574</b>
	<b>COVID</b>	<b>575-592</b>
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>593-652</b>
	<b>ESCOLAR Y MANUALIDADES</b>	<b>653-754</b>
	<b>ENTRETENIMIENTO</b>	<b>755-760</b>

## FAMILIA DE PRODUCTOS

Indica cada uno de los grupos de productos dentro de una categoría.

## PRODUCTO RECOMENDADO

Identifica aquellos artículos de reconocida calidad y prestigio.

## MARCA DE PRODUCTO

Logotipo de la marca comercial del artículo.

## REFERENCIA

Conjunto de caracteres únicos que cada proveedor otorga a su producto.

## MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

El cuadro destacado identifica artículos recomendados por su excelente calidad al mejor precio.

## ICONOS DEL PRODUCTO

Identifican visualmente las características más importantes.

## CÓDIGO

Cuadro de códigos único para cada producto. En ocasiones incluye otra información (color, medidas, etc.)

## NOMBRE DEL PRODUCTO

Denominación comercial del artículo.

## ARCHIVO

### CARPETAS DE GOMAS CARTÓN



COD.	REF.
37510	CG57

#### CARPETA DE GOMAS CARTÓN

Carpeta de gomas fabricada en cartón plastificado de 600 g/m². Cierre con gomas. Con tres solapas. Tamaño folio. Colores surtidos: azul, amarillo, negro, rojo y verde. **La carpeta.**



COD.	COLOR
79742	AZUL
79743	ROJO
79744	VERDE

#### CARPETA DE GOMAS CARTÓN

Carpeta de gomas fabricada en cartón compacto esmaltado alto brillo de 1250 g/m² (nº 10). Alta calidad y resistencia. Cierre con gomas. Con tres solapas. Tamaño folio. **La carpeta.**

#### Q-CONNECT®

COD.	REF.	COLOR	10
31624	KF02166	AMARILLO	-
31625	KF02167	AZUL	-
31628	KF02170	NARANJA	-
31627	KF02169	NEGRO	-
31626	KF02168	VERDE	-
31629	KF02171	VIOLETA	-
31630	KF02174	SURTIDOS*	10



#### CARPETA DE GOMAS CARTÓN SÍMIL PRESIÓN DIN A4

Carpeta de goma en símil presión de 325 g/m². Cierre con elástico y tres solapas. Etiqueta adhesiva en el lomo. Formato Din A4. Lomo de 15 mm. **La carpeta.**



COD.	REF.	COLOR	10
23813	CG36	AMARILLO	10
23816	CG33	AZUL	10
23814	CG34	ROJO	10
23815	CG35	VERDE	10
80366	CG37	SURTIDOS*	10

\*Pack 4 colores surtidos.

#### CARPETA DE GOMAS CARTÓN SÍMIL PRESIÓN FOLIO

Carpeta de gomas en cartón símil presión de 425 g/m². Cierre con gomas. Tres solapas. Tamaño folio. **La carpeta.**



COD.	COLOR	FORMATO	10
155970	SURTIDOS	DIN A4	6
155971	SURTIDOS	DIN A3	10
155981	SURTIDOS	POCKET (120 X 160 mm)	20
155982	SURTIDOS	PAGARÉ (120 X 230 mm)	10

#### CARPETA DE GOMAS CARTULINA LUSTRADA 1928

Carpeta de gomas y 3 solapas. Fabricada en cartulina de 600 g/m² con fibras nuevas certificadas FSC. La cartulina esta tintada en la masa, tiene un film protector que la hace más resistente. La gama 1928 es MaxiCapacity. Lomo ampliable. Con sus gomas es una carpeta perfecta para el uso diario. Colores surtidos. **La carpeta.**



COD.	COLOR
72591	

#### CARPETA DE GOMAS CARTULINA LUSTRADA DIN A4

Carpeta de gomas en cartulina lustrada 400 g/m². Cierre con gomas y tres solapas. Etiqueta adhesiva en el lomo. Colores surtidos: amarillo, azul, celeste, morado, naranja, rojo, rosa, turquesa, verde hierba y verde pistacho. Formato Din A4. **La carpeta.**



COD.	COLOR	10
155972	NEGRO	1
155973	VERDE ANIS	1
155974	ROSA	1
155975	ROJO	1
155976	VIOLETA	1

#### CARPETA DE GOMAS CARTULINA IDERAMA

Carpeta de gomas y 3 solapas. Fabricada en cartulina plastificada de 425 g/m². Certificada FSC. Medidas: 240 x 320 mm. Formato Din A4+. **La carpeta.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detallada explicación del producto, sus características y sus usos.

## PRODUCTO ECOLÓGICO

Identifica artículos ecológicos.


## COLOR DE LA CATEGORÍA

Color asociado a una categoría en cuestión.

# PARA NO PERDERSE

## ARCHIVO

### CARPETAS DE GOMAS CARTÓN



**CARPETA DE GOMAS CARTÓN SÍMIL PRESAPÁN DIN A3**  
Carpeta de gomas fabricada en similar prespán de 600 g/m². Color azul. Cierre con gomas. Tres solapas. Formato Din A3. **La carpeta.**

**CARPETA DE GOMAS CARTÓN SÍMIL PRESAPÁN DIN A4+**  
Carpeta de gomas en similar prespán plastificado de 600 g/m². Cierre con elástico y tres solapas. Etiqueta adhesiva en el lomo. Formato Din A4+. **La carpeta.**

liderpapel

SOLAPAS



10

COD.	REF.	FORMATO	COLOR
24043	CG24	FOLIO	AMARILLO
24046	CG21	FOLIO	AZUL
24044	CG22	FOLIO	ROJO
24045	CG23	FOLIO	VERDE
33286	CG20	A3	AMARILLO
33284	CG18	A3	ROJO
33285	CG19	A3	VERDE

**CARPETA DE GOMAS CARTÓN PRESAPÁN FOLIO**  
Carpeta de gomas en cartón prespán de 880 g/m². Cierre con gomas. Tres solapas. Tamaño folio. **La carpeta.**



**CARPETA DE GOMAS CARTÓN FORRADO FOLIO**  
Fabricada en cartón entrecolado de 1,75 mm de espesor, forrado con papel de encuadernación plastificado, gofrado tela en PVC y guarda interior impresa. Cierre con gomas. Tres solapas. Tamaño folio. **La carpeta.**



**CARPETA DE GOMAS CARTÓN RECICLADO**  
Carpeta de gomas fabricada en cartón grs 100 % reciclado. Medidas: 340 x 260 mm. **La carpeta.**

**CARPETA DE GOMAS CARTÓN RECICLADO**  
Carpeta de gomas fabricada en cartón grs 100 % reciclado. Medidas: 340 x 260 mm. **La carpeta.**

## UMV

Unidad mínima de venta.

## CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Un número de color que facilita la búsqueda por categoría de productos.

## UVE

Unidad de venta especial\*.

## FOTO DEL PRODUCTO

Imágenes de gran tamaño para apreciar todos los detalles.

## IDENTIFICADOR DE VIÑETA

Identifica cada viñeta dentro de una página.

## NOVEDAD

Identifica artículos nuevos para 2021.

## NÚMERO DE PÁGINA

Junto con el índice, le ayudará a encontrar fácilmente lo que busca.

\* Identifica aquellos artículos que permiten abrir envases para enviar a sus clientes la cantidad que exactamente desean (minipicking), siendo ésta inferior a la UMV por un pequeño coste adicional.



# ÍNDICE ALFABÉTICO

## A

Abrebotellas	636
Abrecartas	460
Accesorios carpetas colgantes	257
Accesorios de embalaje	308
Accesorios de encuadernación	13
Accesorios de pizarras	560
Accesorios de repuesto para detectores de billetes falsos	47
Accesorios impresoras de tickets	43
Accesorios para destructoras	30
Accesorios para impresoras 3D	171
Accesorios para modelar plastilina	680
Accesorios para TV	144
Aceite de lino	698
Aceite de oliva	648
Aceite lubricante para destructoras	30
Acuarelas escolares	687
Adaptador multipuerto USB	187
Adaptadores de corriente para calculadoras	8
Adaptadores para lápices	722
Adhesivos de contacto	409
Adhesivos instantáneos	410
Afilaminas	388
Agua destilada	613
Agua mineral	646
Agua oxigenada	630
Agujas portaetiquetas	562
Agujas señalizadoras de planos	562
Aire a presión para limpieza de teclados	212
Álbumes de fotos	260
Alcohol 96°	582 y 630
Alfombra desinfectante	585
Alfombras de suelo	101
Alfombrillas de ratón	197
Alfombrillas de ratón con reposamuñecas	196
Alicates para corte espiral	13
Almohadillas de repuesto para sellos	448
Almohadillas para sellos automáticos	168
Altavoces	199
Altavoces bluetooth	199
Altavoces compactos	199
Altavoces inalámbrico con bluetooth	200
Altavoz para multiconferencias	182
Ambientador pulverizador	605
Ambientador/deshumificador	605
Ambientadores eléctricos	604
Ambientadores en spray	605
Amoniaco	613
Anillas bisagra	451
Antical	609
Apoyalibros	456
Aquarius	647
Arandelas autoadhesivas	541
Archivadores	81
Archivadores de cajones	81
Archivadores de palanca	216
Archivo definitivo (cajas)	258
Arcilla para modelar	681
Arco de segueta	725
Armarios	82
Armarios portallaves	86
Arnés de protección anticaídas	631

## B

Aspiradora industrial	651
Atriles de presentación	567
Atriles de sobremesa	204
Atriles sobremesa	750
Auricular bluetooth	183
Auricular con cable	183
Auriculares	184
Auriculares inalámbricos	182
Auriculares para teléfonos	182
Azúcar	644
Azucarero	636
Bancadas de espera	68
Bandas elásticas	326
Bandejas de sobremesa	267
Bandejas para catering	634
Bandejas para teclados	210
Banderitas separadoras	464
Banderitas separadoras rígidas	465
Barajas de cartas	757
Barajas de cartas españolas	757
Barajas de póker	757
Barnices	697
Barniz fijativo	698
Barniz para acuarela	697
Barniz para óleo	697
Barniz tapaporos	698
Barra de maquillaje infantil	683
Barras de marcaje	388
Barras de pegamento	412
Barras de silicona termofusibles	419
Bastidor lienzos	699
Baterías recargables para detectores de billetes falsos	46
Bayetas	614
Bebidas	646
Bermudas de trabajo	627
Betún de judea	698
Bisturís	304
Bloc notas electrostáticas de quita y pon	467
Blocs congresos	556
Blocs de cartas	502
Blocs de dibujo	735
Blocs de esbozos	740
Blocs de exámenes	714
Blocs de música	716
Blocs de notas	498
Blocs de trabajos manuales	707
Blocs notas adhesivas de quita y pon	466
Blocs recambios encolados	501
Blocs recambios encolados Antartik	489
Bloque de alimentación con cargador USB	185
Bobinas de papel para máquina empaquetadora de regalos	749
Bobinas industriales de celulosa	596
Bolígrafos de tinta borrrable	337, 338, 339
Bolígrafos de tinta de aceite	331
Bolígrafos de tinta gel	337
Bolígrafos multifunción	341
Bolígrafos peana	341
Bolsa térmica	638
Bolsas de basura	616
Bolsas de celofán	323
Bolsas de papel	324

# ÍNDICE ALFABÉTICO

## B

Bolsas de plástico	323
Bolsas de plástico autocierre	323
Bolsas de plastificar	34
Bolsas multiusos	294
Bolsas recuperadoras de papel para destructoras	30
Bombillas	74 y 631
Bombillas para detectores de billetes falsos	45
Bombones	645
Borradores de pizarras	560
Botas de seguridad	627
Bote limpiapinceles	700
Botes multiusos	638
Botiquines	629
Brazos para pantallas	208
Bridas	187
Buzones de exterior	87
Buzones de sugerencias	87

## C

Caballetes	568
Caballetes de pintura	702
Caballetes portapublicidad	568
Cabecera térmica para sellos automáticos	167
Cable de seguridad antirrobo	188
Cables de red	186
Cables HDMI	186
Cables SVGA	186
Cables USB	187
Café	643
Cafeteras	643
Caja de CD/DVD	139
Cajas archivo definitivo	258
Cajas de almacenaje	97
Cajas de caudales	455
Cajas de transferencias	226
Cajas fuertes de seguridad	86
Cajas para caramelos	634
Cajas para embalar	300
Cajas para infusiones	634
Cajas registradoras	39
Cajón para registradoras	40
Cajones para archivo definitivo	259
Calculadoras científicas	2
Calculadoras de bolsillo	3
Calculadoras de sobremesa	4
Calculadoras gráficas	3
Calculadoras impresoras	7
Calzado de seguridad	625
Cámaras de fotos digitales	185
Cámaras de vigilancia	198
Cámaras web	198
Camisetas de trabajo	628
Cápsulas de café	644
Cápsulas magdalenas	642
Caramelos	646
Carboncillos	697
Cargador universal para ordenador portátil	188
Cargadores inalámbricos para móviles	188
Cargadores para móviles	188
Cargadores para pilas	147
Carpeta cartón cuero	232
Carpeta dossier uñero	274
Carpeta fundas	241

Carpetas clasificadoras	238
Carpetas clasificadoras con fuelle	244
Carpetas colgantes	255
Carpetas comandas	261
Carpetas de anillas Antartik	227
Carpetas de anillas canguro	234
Carpetas de anillas de cartón	227
Carpetas de anillas de plástico	233
Carpetas de anillas papel continuo	232
Carpetas de anillas polipropileno	232
Carpetas de cartón Antartik	228
Carpetas de gomas Antartik	228
Carpetas de gomas cartón	235
Carpetas de gomas cartón gran formato	237
Carpetas de gomas de plástico	239
Carpetas de gomas de polipropileno	239
Carpetas de proyectos	224
Carpetas dossier fástener	250
Carpetas dossier pinza	248
Carpetas gusanillo	226
Carpetas legajos	226
Carpetas multifin	235
Carpetas personalizables	234
Carpetas portadocumentos	263 y 295
Carpetas portafolios	294
Carpetas portamenús	261
Carpetas sobre	246
Carpetas térmicas para encuadernación	16
Carretillas portapaquetes	102
Carrito portamochilas	751
Carrito portaplanos	735
Carritos de limpieza	612
Carritos para carpetas colgantes	258
Carro portabobina de fleje	308
Carros correspondencia	102
Carros de servicio	635
Carros portapaquetes	102
Cartabón para encerado	725
Cartabones	727
Cartel "ABIERTO-CERRADO"	572
Cartel "OFERTA"	572
Cartel "SE ALQUILA"	572
Cartel "SE VENDE"	572
Cartel de señalización "SUELO MOJADO"	572
Cartón	714
Cartón ondulado	704
Cartón pluma	714
Cartones entelados	699
Cartulina marmoleada	518
Cartulinas	709
Cartulinas fluorescentes	712
Cartulinas marmoleadas	712
Cartulinas metalizadas	709
Casco antirruído	620
Cascos de protección	621
Cassettes para sellos automáticos	167
Caucho para picar	724
CDs	137
Ceniceros	92
Cepillo dental	604
Cepillo para ropa y calzado	616
Cepillos para juntas	610

# ÍNDICE ALFABÉTICO

<b>C</b>	Ceras fluorescentes	370
	Chalecos multibolsillos de trabajo	628
	Chaqueta polar	628
	Chicles	646
	Chinchetas	452
	Chromecast	145
	Cinta adhesiva "MUY FRÁGIL"	308
	Cinta adhesiva americana	322
	Cinta adhesiva de señalización	592
	Cinta adhesiva doble cara	321
	Cinta adhesiva pintor	320
	Cinta adhesiva polipropileno	312
	Cinta adhesiva postal azul	320
	Cinta antideslizante para suelos	631
	Cinta de señalización	592
	Cinta velcro agrupadora de cables	187
	Cintas adhesivas	315
	Cintas correctoras	400
	Cintas de embalaje	310
	Cintas fantasía para hacer lazos	713
	Cintas impresoras matriciales Epson	114
	Cintas indicadoras de seguridad	632
	Cintas magnéticas adhesivas	419
	Cintas para impresoras matriciales Pelikan	136
	Cintas para máquinas de escribir	136
	Cintas para rotuladoras	175
	Cintas precintadoras	309
	Cinturón antilumbago velcro	630
	Cizallas de palanca	36
	Cizallas de rodillo	35
	Cizallas profesionales de palanca	38
	Clavadoras	439
	Clips	452
	Clips pajarita	453
	Coca-cola	647
	Cola de silicona	683
	Colas adhesivas	408
	Compás para encerado	725
	Compases articulados	732
	Compases escolares	731
	Compases micrométricos	732
	Compresores para archivadores de palanca	454
	Conjuntos de lluvia	628
	Conos de señalización vial	632
	Consumibles compatibles Q-Connect®	131
	Consumibles originales Brother	106
	Consumibles originales Canon	110
	Consumibles originales Epson	114
	Consumibles originales HP	119
	Consumibles originales Kyocera	128
	Consumibles originales Lexmark	128
	Consumibles originales Oki	129
	Consumibles originales Samsung	130
	Contenedores con tapadera	93
	Contenedores de basura	617
	Controladores de presencia	42
	Corcho	724
	Corcho adhesivo en rollo	557
	Cordoncillos	324
	Correctores en lápiz roller	404
	Crema de manos	604
	Crema hidratante facial	604
	Crema protectora solar	604
	Cuadernos	475
	Cuadernos de caligrafía	744
	Cuadernos de caligrafía creativa	745
	Cuadernos de estimulación mental	746
	Cuadernos de operaciones y problemas	745
	Cuadernos de ortografía	745
	Cuadernos de profesorado	715
	Cuadernos espiral Antartik	486
	Cuadernos espiral Oxford	489
	Cuadernos espiral Pautaguía	485
	Cuadernos espiral tapa blanda	479
	Cuadernos espiral tapa dura	481
	Cuadernos espiral tapa forrada extradura	482
	Cuadernos espiral tapa plástico	484
	Cuadernos para colorear	759
	Cubiletes portalápices	456
	Cubos de basura	617
	Cubos de fregona	612
	Cubos de notas adhesivas	466 y 474
	Cucharas de plástico	639
	Cuchillo de cocina	636
	Cuchillos de plástico	639
	Cuentos con pegatinas	759
	Cuerdas	324
	Cúteres	301
<b>D</b>	Damas - juego	756
	Dediles	461
	Delantal infantil para manualidades	687
	Desatascadores de tuberías	614
	Deshumificador	650
	Desinfectante y ambientador para inodoro	606
	Destruitoras autoalimentación	28
	Destruitoras de despacho (uso continuo)	24
	Destruitoras de despacho (uso moderado)	20
	Destruitoras de oficina 1-10 usuarios (grandes volúmenes)	26
	Destruitoras para hogar y oficina en casa (uso ocasional)	18
	Detectores y contadores de billetes falsos	45
	Detergentes para baños	606
	Detergentes para suelo	612
	Diccionarios	746
	Difuminos	697
	Diluyente de pintura	698
	Disco duro slim	142
	Discos duros externos	142
	Discos duros internos	141
	Dispensador automático con soporte de gel o jabón	588
	Dispensador automático de gel o jabón	588
	Dispensador automático de gel y jabón	601
	Dispensador de agua	647
	Dispensador de cápsulas para café	635
	Dispensador de turnos	180
	Dispensador manual de gel o jabón	587
	Dispensador manual de gel y jabón	600
	Dispensadores de papel higiénico	594
	Dispensadores de papel secamanos	597
	Dispensadores de servilletas	642
	Dispensadores de toallitas	597
	Dispensadores notas adhesivas	474

# ÍNDICE ALFABÉTICO

<b>D</b>	Dominós	758
	Ducha lavaojos	602
	DVDs	137
<b>E</b>	Edulcorante	644
	Encendedores	461
	Encuadernadora espiral doble wire	12
	Encuadernadoras canutillos plástico	10
	Encuadernadoras eléctricas	12
	Encuadernadoras espiral sencilla	9
	Encuadernadoras multifunción	12
	Encuadernadoras presión (Channel)	12
	Encuadernadores fástener	451
	Encuadernadores latonados	452
	Enjuague bucal	604
	Ensalada preparada	648
	Equipos multifunción inkjet	148
	Equipos multifunción láser	156
	Escalas	730
	Escaleras	103
	Escáneres	164
	Escobas	610
	Escobillas para inodoros	614
	Escribanías	296
	Escritura Belius	393
	Escritura Parker	390
	Escritura Pilot	396
	Escritura Waterman	392
	Escuadras	727
	Esencia de trementina	698
	Esferas geográficas	720
	Espirales de plástico	13
	Espirales metálicas	13
	Espirales Wire	13
	Esponja quitamanchas	615
	Esponjas para pinturas a dedos	687
	Espuma para embalar	308
	Estanterías	75
	Esterilizador de sobremesa	590
	Estropajos	615
	Estuches portatodos	751
	Etiqueta para reciclaje de basura	618
	Etiquetadoras	178
	Etiquetas adhesivas en rollo	541
	Etiquetas adhesivas en sobre	540
	Etiquetas adhesivas felicitación	541
	Etiquetas adhesivas fluorescentes	540
	Etiquetas adhesivas para impresoras y fotocopiadoras	536
	Etiquetas adhesivas ultrarresistentes	539
	Etiquetas colgadoras	541
	Etiquetas colgantes	541
	Etiquetas para archivadores	224
	Etiquetas para etiquetadoras	179
	Etiquetas para impresoras de etiquetas	173
	Expositores de pie	568
	Expositores de sobremesa	91
	Expositores de suelo	88
	Expositores murales	90
	Extraengrapas	439
<b>F</b>	Fanta	648
	Fax	163
	Fechadores	447
	Fiambreras	638
	Fichas	274
	Ficheros	273
	Ficheros cajones sobremesa	265
	Fieltro	707 y 724
	Figuras geométricas	750
	Figuras para ajedrez	756
	Fijadores para carboncillo	698
	Fijafotos	323
	Filamentos para impresoras 3D	171
	Film transparente	641
	Filtro para máquina de sellos automáticos	168
	Filtros para pantallas	210
	Flautas	717
	Flexómetros	450
	Fluorescentes	364
	Formularios automáticos	449
	Forralibros	748
	Forralibros adhesivos	748
	Foto transfer al agua	694
	Fotolitos para sellos automáticos	168
	Fregonas	611
	Frigorífico con congelador	650
	Fundas autoadhesivas	283
	Fundas autoadhesivas de exterior	568
	Fundas colgantes portacatálogos	569
	Fundas diapositivas	282
	Fundas multitaladro	277
	Fundas para CDs/DVDs	138
	Fundas para lomo de carpetas	282
	Fundas para portátiles	200
	Fundas para tablets	200
	Fundas para USBs	138
	Fundas portadocumentos	281
	Fundas protectoras	281
<b>G</b>	Gafas de protección	579
	Gafas de protección ocular	621
	Gafas de protección panorámicas	622
	Gafas de protección policarbonato	579 y 622
	Galletas	645
	Gel antiséptico	581
	Gel hidroalcohólico	581
	Gel repelente de mosquitos	604
	Globos	720
	Globos terráqueos	720
	Goma Eva manualidades	705
	Gomas con sacapuntas	378
	Gomas de borrar	381
	Gomets adhesivos	722
	Gomillas elásticas	325
	Grapadoras de bolsillo	426
	Grapadoras de brazo largo	436
	Grapadoras de sobremesa	428
	Grapadoras de tenaza	435
	Grapadoras eléctricas	438
	Grapadoras profesionales alta capacidad	436
	Grapas	440
	Guantes de protección	624



# ÍNDICE ALFABÉTICO

<b>G</b>	Guantes desechables	587	Lápices de cera blanda	662
	Guantes desechables de nitrilo	625	Lápices de colores	655
	Guantes desechables de plástico	625	Lápices de colores acquarelables	659
	Guantes desechables de vinilo	625	Lápices de escritura	371
	Guillotín	308	Lápices de grafito	371
<b>H</b>	Hervidor de agua	650	Lápices fluorescentes	374
	Higiene de manos	601	Lápices Omnicrom	374
	Higiene y mantenimiento de ordenadores	212	Lápices pastel	676
	Horno microondas	650	Lápices pastel al óleo	694
	Hubs USB múltiples	177	Lápiz corrector roller	404
	Humedecedor dactilar	461	Lápiz mina de goma	383
<b>I</b>	Identificadores	283	Lápiz para impresoras 3D	172
	Identificadores de puerta	459	Lavavajillas	609
	Identificadores de sobremesa	459	Lazos fantasía para regalos	713
	Iluminación oficina	72	Leche	644
	Imanes de sujeción para pizarras magnéticas	560	Leche condensada	645
	Impermeables para lluvia	628	Leche en polvo	645
	Impresora de tickets	43	Leche evaporada	645
	Impresoras 3D	169	Lectores de tarjetas	189
	Impresoras de etiquetas	172	Lejía	612
	Impresoras de tarjetas de plástico	165	Libretas encoladas	497
	Impresoras Inkjet	148	Libretas grapadas escolares	494
	Impresoras láser	156	Libretas grapadas Pautagüa	485
	Impresoras térmicas	163	Libretas índice	496
	Index separadores	464	Libro de reservas	262
	Index separadores rígidos	465	Libros cartoné	504
	Indicadores adhesivos de seguridad	632	Libros de actas	502
	Índice ficheros	273	Libros de contabilidad	503
	Índices libretas	496	Libros de firmas	498
	Inflador de globos	721	Libros de hojas de reclamación	502
	Infusiones	642	Libros de lectura	747
	Inkjets compatibles Xerox para HP	135	Libros de subcontratación	504
	Inkjets originales Brother	106	Libros de visita	504
	Inkjets originales Canon	110	Lienzos	699
	Inkjets originales Epson	114	Limpiacristales	609
	Inkjets originales HP	119	Limpiador antical	609
	Insecticidas	606	Limpiador de pegamentos en spray	416
	Instrumentos para modelar arcilla	681	Limpiador de pizarras	560
<b>J</b>	Jabón de manos en espuma	602	Limpiador desinfectante	581
	Jabón líquido de manos	588 y 602	Limpiador desinfectante para cocinas	586 y 608
	Jabón líquido de manos bactericida	588 y 602	Limpiador higienizante desinfectante para superficies y mobiliario	586 y 607
	Jabón líquido de manos con dispensador	601	Limpiador inodoro	606
	Jarra para agua	636	Limpiador quitaolor desinfectante	586
	Jarra termo	636	Limpiadores bactericidas	607
	Juegos clásicos	756	Limpiadores de baño	606
	Juegos de reglas	729	Limpiadores desengrasantes	608
			Limpiadores multiusos	608
<b>K</b>	Kit para fabricar Slime	683	Limpiahogar ambientador desinfectante	586 y 608
			Limpiahogar multisuperficies	608
<b>L</b>	Lacres	326	Limpiahogar quitaolor desinfectante	608
	Láminas para colorear	675	Limpiapinceles	700
	Lámpara de Xenon para máquina de sellos	168	Limpiasuelos	613
	Lámparas de sobremesa	72	Limpiasuelos limón	613
	Lápices bicolor	374	Limpiasuelos manzana	613
	Lápices carboncillo	697	Limpiaventanas	615
	Lápices copiativos	374	Limpieza de suelos	610
	Lápices de carpintero	374	Limpiezas de baños	606
	Lápices de cera	661	Linternas	631
	Lápices de cera acquarelables	664	Llavero anticontacto	585
			Llaveros portaetiquetas	85
			Lomeras	16

# ÍNDICE ALFABÉTICO

<b>L</b>	Lupas	461
	Lupas con luz	461
<b>M</b>	Maletines con fuelle	245
	Maletines con ruedas	202
	Maletines de lápices de colores	661
	Maletines para portátiles	200
	Maletines portadocumentos	296
	Maletines primeros auxilios	629
	Mampara de protección de pie	585
	Mamparas divisorias	79
	Mandos a distancia universales para TV	144
	Maniqués	701
	Manteles de papel	642
	Mapas de España plantillas rotulación	730
	Mapas mudos Din A4	754
	Mapas murales	563
	Maquillaje infantil	683
	Máquina empaquetadora de regalos	749
	Máquina forradora de libros	749
	Máquina generadora de ozono	590
	Máquina para turnos	180
	Máquinas contadoras	44
	Máquinas contadoras de dinero	43
	Máquinas de sellos	166
	Máquinas precintadoras de bolsas	310
	Marcadores de cera blanda fluorescentes	370
	Marcadores permanentes	351
	Marcos porta anuncios	569
	Marcos porta anuncios magnéticos	570
	Mascarilla higiénica infantil reutilizable	578
	Mascarilla higiénica reutilizable neopreno	577
	Mascarilla infantil reutilizable	578
	Mascarilla quirúrgica infantil	578
	Mascarillas FFP2	577
	Mascarillas higiénicas	577
	Mascarillas quirúrgicas	577
	Masilla adhesiva sujetacosas	416
	Memorias USB	139
	Menaje	636
	Menaje de usar y tirar	638
	Menaje para llevar	636
	Mesas de oficina Executive	50
	Mesas de oficina Meeting	53
	Mesas de oficina Metal	51
	Mesas de oficina redonda	53
	Mesas de oficina Work	52
	Mesas multimedia	54
	Mesas regulables	54
	Microondas	650
	Minas para marcar	388
	Minas para portaminas	387
	Miniportarrollos cinta adhesiva	313
	Mochilas	752
	Mochilas con ruedas para portátiles	202
	Mochilas para portátiles	203
	Módulos de archivadores	222
	Módulos organizadores	77
	Mojasellos	460
	Moldes para plastilina	680
	Monitores LED	142
	Mopas	611
	Muebles auxiliares	77
<b>N</b>	Navetes de marcaje	180
	Normógrafos	731
	Notas adhesivas de quita y pon	466
	Notas electroestáticas de quita y pon	467
	Numeradores	447
<b>O</b>	Oca - juego	756
	Organizador de cables	187
	Organizadores de armarios	77
	Organizadores de cajones	78
	Organizadores de monodosis de café	635
	Organizadores de sobremesa	457
<b>P</b>	Paletas para mezcla de pinturas	701
	Paletinas agitadoras café	639
	Paletinas de cerdas	700
	Palillos de dientes	640
	Palillos para manualidades	722
	Palo con adaptador	610
	Pantalla de protección modular L	584
	Pantalla de protección modular U	584
	Pantalla de protección separadora	584
	Pantalla protectora buconasal	580 y 622
	Pantallas de protección	54
	Pantallas de protección colgante	583
	Pantallas de protección para mostrador	583
	Pantallas para proyección	566
	Pantalones de trabajo	627
	Pantoneras	697
	Pañuelos de papel	600
	Papel acuarela	742
	Papel autoadhesivo	306 y 703
	Papel carbón	533
	Papel celofán	703
	Papel charol	703
	Papel color	526
	Papel continuo listado de ordenadores	532
	Papel crespón	705
	Papel de aluminio	640
	Papel de cocina	641
	Papel de dibujo	741
	Papel de embalar	305
	Papel de escritura	533
	Papel de fax	505
	Papel de regalo fantasía	712
	Papel especial impresoras inkjets	529
	Papel especial impresoras láser	531
	Papel florete	534
	Papel fotocopadoras	523
	Papel fotográfico	530
	Papel higiénico	595
	Papel higiénico Jumbo	595
	Papel magnético	531
	Papel manila	704
	Papel metalizado	703
	Papel milimetrado	741
	Papel multifunción	523
	Papel para camillas	600
	Papel para reprografía	532
	Papel pergamino	535
	Papel pergamino marmoleado	518
	Papel secamanos	598

# ÍNDICE ALFABÉTICO

## P

Papel secante	742	Plannings murales magnéticos	558
Papel seda	704	Plantillas rotulación curvas	731
Papel sumadoras en rollo	505	Plantillas rotulación letras y números	731
Papel transfer para tela	531	Plantillas rotulación mapas de España	730
Papel vegetal	743	Plástico burbujas	308
Papel verjurado	534	Plásticos forralibros	748
Papelera contenedor de plástico	591	Plásticos forralibros adhesivos	748
Papelera contenedor metálico	591	Plastificadoras	32
Papeleras	93	Plastilinas	676
Papeleras contenedor de plástico con tapa y pedal	617	Platos biodegradables	640
Papeleras contenedores	94 y 617	Platos bioestucados	640
Paragüeros	98	Platos de plástico	640
Parchís - juego	756	Platos reciclables	640
Pasta de dientes	604	Plóter	164
Pasta para modelar	681	Plotter papel	532
Pegamento purpurina	685	Plumas desechables	396
Pegamentos cola	408	Plumero	616
Pegamentos de contacto	409	Plumiers	660
Pegamentos en barra	412	Plumillas de dibujos	696
Pegamentos en spray	414	Póker - juego	757
Pegamentos instantáneos	410	Portacalendarios	292
Pegamentos roller (en cinta)	412	Portacatálogos de pared	569
Pegamentos universales	409	Portacatálogos de sobremesa	569
Pelos de segueta	725	Portaclips	455
Pen drives	139	Portafiambreras	638
Perchas	635	Portafirmas	261
Percheros	99	Portagomas	383
Perforadora figuras decorativas	724	Portalápices	456
Pesacartas	451	Portamascarillas	578
Petacas de reglas	729	Portaminas	383
Pictogramas de señalización	573 y 633	Portamochilas	751
Pictogramas de señalización coronavirus	592	Portamonedas	456
Pilas	145	Portanotas	262
Pinceles acuarela	699	Portaplanos	735
Pinceles de agua	700	Portapósters	568
Pinceles escolares	700	Portapublicidad	568
Pinceles rellenable	700	Portarrollos de mostrador	306
Pintura a dedos	686	Portarrollos de sobremesa	314
Pintura acrílica	694	Portarrollos embalaje	310
Pintura al óleo	694	Portatarjetas de visita de sobremesa	459
Pintura contorno relieve	694	Portatizas	562
Pinturas metalizadas	693	Portatodos	751
Pinturas para cristal	694	Portautensilios	636
Pinturas para telas	693	Postes de separación	567
Pinturas técnicas	693	Protección anticaídas	631
Pinzas metálicas	454	Protección auditiva	620
Pinzas para hielo	636	Protección facial	580
Pinzas sujeta papeles	454	Protección ocular	621
Pistolas de navetes	180	Protector de Lápiz	374
Pistolas de silicona	419	Protector facial transparente	622
Pizarras blancas	547	Protector solar en crema	604
Pizarras blancas adhesivas en rollo	557	Pulseras identificativas	286
Pizarras blancas móviles	554	Pulsímetro	630
Pizarras blancas pequeños formatos	557	Punteros láser para presentaciones	566
Pizarras blancas trípode	553	Punzones de picar	724
Pizarras de corcho	546	Purificador de aire espacios pequeños	589
Pizarras interactivas	565	Purificador de aire espacios grandes	590
Pizarras para hostelería	558	Purificador de aire espacios medianos	589
Pizarras verdes	546	Purpurinas	684
Pizarras verdes adhesivas en rollo	557	Purpurinas con pegamento	685
Planchas de corte	303	Puzles	758
Planning de sobremesa	292		

# ÍNDICE ALFABÉTICO

Q

Quitagrapas	439
Quitamanchas	616
Quitapelusas	615

R

Ratón ergonómico con cable	194
Ratón Gaming	194
Ratón óptico	192
Ratón óptico inalámbrico	192
Ratón óptico inalámbrico ergonómico	194
Ratón óptico mini	192
Recambios Antartik	489
Recambios blocs congresos	556
Recambios bolígrafos tinta borrrable	398
Recambios bolígrafos y rollers	397
Recambios de anillas	499
Recambios de anillas para contabilidad	504
Recambios para ambientador	604
Recambios Pautaguía	485
Recarga de tintas	399
Recogedores	610
Refrescos.	647
Reglas	726
Reglas de plástico	726
Reglas metálicas	727
Reglas para encerado	725
Regletas de enchufes	185
Relojes	75
Repele insectos	606
Reposamuñecas para ratón	195
Reposamuñecas para teclado	195
Reposapiés	69
Reproductor multimedia Chromecast	145
Reproductores de radio	198
Repuestos de cúter	304
Repuestos para faxes	136
Repuestos para sellos	448
Respaldos lumbares para sillas	71
Retroproyectores	566
Revisteros	272
Robot aspirador	651
Rodillo quitapelusas	615
Rodillos de tinta para máquina de sellos	168
Rodillos para calculadoras	136
Rodillos para plastilina	680
Rollers de pegamento (en cinta)	412
Rollos de film embalar	308
Rollos de papel fax	505
Rollos de papel higiénico	594
Rollos de papel secamanos	598
Rollos de papel sumadoras	505
Rollos papel de cocina	598
Rollos plásticos forralibros	748
Rollos plásticos forralibros adhesivos	748
Ropa de trabajo	627
Rotuladoras	173
Rotuladores de punta de fibra	345
Rotuladores de tinta líquida	343
Rotuladores detectores de billetes falsos	47 y 364
Rotuladores escolares	665
Rotuladores especiales	364
Rotuladores fluorescentes	364
Rotuladores lettering	670

S

Rotuladores micrométricos calibrados	362
Rotuladores multisuperficies	674
Rotuladores para cristal	358
Rotuladores para pizarras blancas	359
Rotuladores para textil	361 y 364
Rotuladores para todo tipo de pizarras	358
Rotuladores permanentes	351
Rotuladores tinta metálica	361
Rotuladores tipo tiza	358
Rotuladores ultrapermanentes	361
Sacacorchos	636
Sacagrapas	439
Sacapuntas	375
Sacapuntas con depósito	376
Sacapuntas con goma	378
Sacapuntas de sobremesa	380
Sacapuntas eléctrico	380
Sacos guardarropas	616
SAI	186
Secamanos eléctrico	600
Seguetas	725
Sellos automáticos	167 y 448
Semicírculos	728
Señalización de suelos	573
Señalizadores de planos	562
Separadores	286
Separadores alfabéticos	288
Separadores banderitas adhesivas	464
Separadores numéricos	289
Servilletas de papel	641
Servilleteros	642
Set de cubiertos de madera	639
Set de cubiertos de plástico	639
Set de dibujo	675
Set de teclado y ratón inalámbrico	191
Sets de pintura	701
Silenciadores de flautas	718
Silicona termofusible en barra	419
Silla gaming	66
Sillas conferencia	58
Sillas de dirección	63
Sillas de oficina confidente	58
Sillas de oficina giratorias	60
Sillas plegables	58
Sillón sala espera	67
Slime-kit	683
Snacks	648
Sobres	512
Sobres bolsas	514
Sobres de burbujas	516
Sobres de colores	516
Sobres papel pergamino	517
Sobres para paquetería	309
Software para impresoras 3D	170
Solución salina	630
Soporte para caja de guantes	582
Soporte para pantalla de protección de techo	583
Soportes de papel	460
Soportes dispensadores de gel	582
Soportes dispensadores de gel y guantes	582



# ÍNDICE ALFABÉTICO

## S

Soportes para bolsas de basura	619
Soportes para carpetas colgantes	257
Soportes para CPU	212
Soportes para monitores	205
Soportes para tablets	200
Soportes/elevador para portátil	207
Sorbetes de papel	640
Sorbetes de plástico	640
Spray adhesivo	414
Spray higienizante	212 y 585
Spray limpiador de pantallas y teclados	212
Spray limpiador de pizarras	562
Subcarpetas	250
Subcarpetas kraft	251
Sujetacosas masilla adhesiva	416
Sustrato para plantas	619

## T

Tabla de marquetería	724
Tabla periódica	750
Tableros de anuncios murales	544
Taburetes	67
Taburetes escalón	103
Tacos de notas de papel	475
Taladradores de 1 taladro	442
Taladradores de 2 taladros	442
Taladradores de 4 taladros	445
Taladradores de gran capacidad	446
Talonarios	505
Tampones para sellos	449
Tapa de plástico para vasos	639
Tapas de encuadernación en cartón	15
Tapas de encuadernación en plástico	14
Tapas de encuadernación en PVC	15
Tapas de encuadernación por presión	16
Tapones para oídos	620
Taquillas metálicas	80
Tarjetas de visita	529
Tarjetas limpiadores de bandas magnéticas	212
Tarjeteros	292
Tarot	757
Taza térmica	636
Té	642
Teclados de ordenador	189
Teclados inalámbrico	191
Teclados para juegos	190
Tela sintética sin tejer para manualidades	706
Teléfonos	180
Témpera escolar sólida en barra	692
Témperas escolares	689
Témperas escolares líquidas	691
Tenedor de plástico	639
Tensor para fleje	308
Termómetros	580
Termómetros clínico digital	630
Termómetros infrarrojo	630
Tijeras de cocina	636
Tijeras de oficina	420
Tijeras escolares	421
Timbres	460

## U

Tinta china	696
Tinta para sellos	167
Tinta para sellos automáticos	168
Tintas de recarga	399
Tintas para almohadillas de sellos	450
Tiras autoadhesivas	283
Tiras protectoras para heridas	629
Tizas	559 y 675
Toallas papel secamanos	599
Toallitas desinfectantes para superficie	586 y 607
Toallitas higienizantes	585
Toallitas húmedas	601
Toallitas limpiadoras para pantallas y teclados	212
Tóners compatibles Q-Connect® para Brother	134
Tóners compatibles Q-Connect® para Canon	133
Tóners compatibles Q-Connect® para HP	131
Tóners compatibles Q-Connect® para Kyocera	135
Tóners compatibles Q-Connect® para Lexmark	131
Tóners compatibles Q-Connect® para Oki	135
Tóners compatibles Q-Connect® para Samsung	135
Tóners compatibles Q-Connect® para Xerox	135
Tóners originales Brother	106
Tóners originales Canon	110
Tóners originales Epson	114
Tóners originales HP	119
Tóners originales Kyocera	128
Tóners originales Lexmark	128
Tóners originales Oki	129
Tóners originales Samsung	130
Torneta para modelar	681
Tostadora	650
Transparencias	567
Transportadores de ángulos	728
Tres en raya - juego	756
Tubo portadocumentos para paquetería	301
Turn-o-matic	180

## V

Urnas	87
Vades de sobremesa	296
Varillas limpiadoras de flautas	718
Vaso hermético	636
Vasos de cartón	639
Vasos de plástico	638
Vasos térmicos	639
Velas de cumpleaños	759
Velcro agrupador de cables	187
Velcro autoadhesivo	418
Vendas de yeso para manualidades	681
Ventiladores	649
Videoproyectores	564
Viruta celofán	324
Vitrinas de anuncios murales	544

## Z

Zapatos de seguridad	625
Zuecos	627



# MÁQUINAS DE OFICINA

Accesorios de encuadernación.....	13	Destructoras de despacho (uso continuo).....	24
Accesorios de repuesto para detectores de billetes falsos.....	47	Destructoras de despacho (uso moderado) .....	20
Accesorios impresoras de tickets .....	43	Destructoras de oficina 1-10 usuarios (grandes volúmenes) .....	26
Accesorios para destructoras.....	30	Destructoras para hogar y oficina en casa (uso ocasional) .....	18
Aceite lubricante para destructoras.....	30	Detectores y contadores de billetes falsos .....	45
Adaptadores de corriente para calculadoras .....	8	Encuadernadora espiral doble wire.....	12
Alicates para corte espiral.....	13	Encuadernadoras canutillos plástico.....	10
Baterías recargables para detectores de billetes falsos.....	46	Encuadernadoras eléctricas.....	12
Bolsas de plastificar.....	34	Encuadernadoras espiral sencilla.....	9
Bolsas recuperadoras de papel para destructoras .....	30	Encuadernadoras multifunción.....	12
Bombillas para detectores de billetes falsos .....	45	Encuadernadoras presión (Channel) .....	12
Cajas registradoras .....	39	Espirales de plástico.....	13
Cajón para registradoras.....	40	Espirales metálicas .....	13
Calculadoras científicas.....	2	Espirales Wire.....	13
Calculadoras de bolsillo .....	3	Impresora de tickets.....	43
Calculadoras de sobremesa .....	4	Lomeras .....	16
Calculadoras gráficas.....	3	Máquinas contadoras .....	44
Calculadoras impresoras .....	7	Máquinas contadoras de dinero .....	43
Carpetas térmicas para encuadernación.....	16	Plastificadoras .....	32
Cizallas de palanca.....	36	Rotuladores detectores de billetes falsos.....	47
Cizallas de rodillo.....	35	Tapas de encuadernación en cartón.....	15
Cizallas profesionales de palanca.....	38	Tapas de encuadernación en plástico.....	14
Controladores de presencia .....	42	Tapas de encuadernación en PVC .....	15
Destructoras autoalimentación .....	28	Tapas de encuadernación por presión .....	16



## ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	FUNCIONA CON PILAS		TECLA MARGEN DE BENEFICIO		PRECIO COSTE		TECLA DE PORCENTAJE DELTA
	DOBLE ENERGÍA SOLAR Y PILAS		Nº DE DÍGITOS		PRECIO VENTA		PANTALLA ABATIBLE
	HIPERSOLAR		Nº DE DÍGITOS NATURALES		TECLA PTAS/EUROS		SOPORTE ABATIBLE
	ALIMENTACIÓN CON CABLE DIRECTO A RED		LÍNEAS IMPRESAS POR SEGUNDO		PERMITE PROGRAMAR UNA 3ª MONEDA (DÓLAR, YEN,...) Y COMPARARLA CON EUROS Y HOME/LOCAL (PTAS.)		IMPRESORA DOS COLORES
	ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS CON OPCIÓN DIRECTA A RED MEDIANTE ADAPTADOR		TECLA DE DOBLE CERO		2 MEMORIAS		DOBLE LÍNEA EN PANTALLA E(EURO) HOME (PESETAS)
	TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO BRUTO		TECLA DE TRIPLE CERO		TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+Y), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS		TECLA DE CORRECCIÓN DE ENTRADA: BORRA EL ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO
	TECLA DE REDONDEO DECIMAL		TECLA DE POSICIÓN DECIMAL		PANTALLA GRANDE		TECLA DE SELECCIÓN / ANULACIÓN IMPRESIÓN
	TECLA DE GRAN TOTAL		SUMA Y RESTA DE MEMORIA		TECLA DE AVANCE DEL PAPEL		NÚMERO DE PILAS DE 1,5 VOLTIOS

## CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CITIZEN

**A**



CÓD.	REF.
<b>25973</b>	SR-260N



CITIZEN

**B**



CÓD.	REF.
<b>25974</b>	SR-270N



### CALCULADORA CIENTÍFICA SR-260N

165 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Funciones matemáticas: + - x ÷, trigonométricas, hiperbólicas, polares rectangulares, raíces cuadradas, raíces cúbicas, operaciones recíprocas, logarítmicas, exponenciales y 15 niveles de operaciones. Funciones estadísticas. Memoria protegida de power off. Conversiones mutuas y cálculos de números binarios, decimales, hexadecimales. Conversión y cálculo en DEG, RAD, GRAD. Tecla selección decimal. 6 conversiones métricas. Función SHIFT. Medidas: 80 x 154 x 14 mm. Peso: 92 g.

**La calculadora.**

### CALCULADORA CIENTÍFICA SR-270N

236 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Menú tipo selección de función. Funciones matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raíces cuadradas, operaciones recíprocas, operaciones factoriales, logarítmicas, exponenciales. 9 memorias independientes. 15 niveles de operaciones. Modo de regresión: lineales, logarítmicas, exponenciales, regresiones inversas y cuadráticas. Memoria protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversión a grados, minutos y segundos. Funciones fraccionales. Tecla de selección decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND y n. Medidas: 80 x 154 x 14 mm. Peso: 92 g. **La calculadora.**

CASIO

**C**



CÓD.	REF.
<b>39206</b>	FX-82 MSII



### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 MSII

Calculadora científica. Pantalla LCD de dos líneas. 10+2 dígitos. 240 funciones. Con carcasa rígida. Funciona con 1 pila AAA. Funciones estadísticas y trigonométricas. Cálculo de porcentajes y totales. Memoria acumulativa. Funciones hiperbólicas e inversas. Cálculo de fracciones, estadística bidimensional con cálculo de media, valor estimado y suma. Medidas: 77 x 161,5 x 13,8 mm. Peso: 115 g. **La calculadora.**

CASIO

**D**



CÓD.	REF.
<b>77740</b>	FX-82SPXII



### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 SPXII

Calculadora científica. 15+10+2 dígitos. Pantalla de alta resolución. 293 funciones. 9 memorias variables. Cálculo de fracciones automático. Tabla de funciones. Factorización en números primos. 16 MB flash ROM. Retroiluminación. Alimentación con 1 pila AAA. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

## CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CASIO

A



CÓD.	REF.
155199	FX-85SPX II CLASSWIZ

### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-85SPX II

Calculadora científica solar y a pilas. 293 funciones. Pantalla: 15 + 10 + 2. Con carcasa rígida. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales  $10^x$ ,  $e^x$ , de inversión  $x^{-1}$ , de potencia y raíz  $x^y$ ,  $\sqrt{x}$ ,  $x^2$ ,  $xy$ , de logaritmos (log, ln), etc. Funciones estadísticas basadas en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Factorización de números primos. Funciona con 1 pila LR44. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CASIO

B



CÓD.	REF.
155200	FX-570SPX II CLASSWIZ

### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-570SPX II

Calculadora científica. Pantalla: 15 + 10 + 2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. 576 funciones. Función para códigos QR. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Función de matrices. Cálculo de vectores, integrales, diferenciales, números complejos, ecuaciones, inecuaciones, sumatorios, etc. Distribución de probabilidades. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, factorización de números primos. Cálculos de grados, gradianes y radianes, raíces, exponencial, logarítmico, potencias y raíces. Funciones estadísticas. Funciona con una pila AAA. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CASIO

C



CÓD.	REF.
155201	FX-991SPX II CLASSWIZ

### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991SPX II

Calculadora científica solar y a pilas. 576 funciones. Pantalla LCD de 15 + 10 + 2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. Funcionamiento solar y a pila. Carcasa rígida. Función código QR. Resolución de sistemas de ecuaciones y matrices. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales, inversas, de potencia, raíz, logaritmos, etc. Funciones estadísticas. Cálculo de integrales y derivadas. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 90 g. **La calculadora.**

## CALCULADORAS GRÁFICAS

CASIO

D



CÓD.	REF.
155202	FX-CG50

### CALCULADORA GRÁFICA FX-CG50

Calculadora gráfica con pantalla a color. Pantalla de 8 líneas por 21 dígitos. 10 + 2 dígitos. Carcasa rígida. Funciones hiperbólicas, inversas, exponenciales, logarítmicas, REF/ RREF, matrices, etc. Funciones estadísticas, cálculo diferencial e integral. Funciones financieras. Representación gráfica. Puerto USB. Funciona con 4 pilas AAA. Medidas: 89 x 188,5 x 18,6 mm. Peso: 230 g. **La calculadora.**



## CALCULADORAS DE BOLSILLO

CITIZEN

E

COOL4 SCHOOL



CÓD.	REF.	COLOR
51882	LC-110NR-BL	CELESTE
51883	LC-110NR-PK	FUCSIA
54441	LC-110NR-BK	NEGRO

### CALCULADORA DE BOLSILLO LC-110N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Pequeña en tamaño, muy ligera. Colores muy atractivos. Suma y resta de memoria. Medidas: 58 x 87 x 12 mm. Peso: 31 g. **La calculadora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





# MÁQUINAS DE OFICINA

## CALCULADORAS DE BOLSILLO

CITIZEN

**A**



CÓD.	REF.
54442	SLD-200NR

### CALCULADORA DE BOLSILLO SLD-200NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de porcentaje. Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Autoapagado. Medidas: 60 x 98 x 10 mm. Peso: 34 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**B**



CÓD.	REF.
25964	LC-210NR

### CALCULADORA DE BOLSILLO LC-210NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 62 x 98 x 11 mm. Peso: 34 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**C**



CÓD.	REF.
25965	LC-310NR

### CALCULADORA DE BOLSILLO LC-310NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 69 x 114 x 18 mm. Peso: 63 g. **La calculadora.**

## CALCULADORAS DE SOBREMESA

CITIZEN

**D**

¡SIN PILAS!



CÓD.	REF.
57132	ECC-210

### CALCULADORA DE SOBREMESA ECC-210 ECO

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Con certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. Tecla de porcentaje. Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Ecoeficiente: solar. Medidas: 102 x 143 x 30 mm. Peso: 102 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**E**

¡SIN PILAS!



CÓD.	REF.
57133	ECC-310

### CALCULADORA DE SOBREMESA ECC-310 ECO

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Con certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. Tecla de porcentaje. Tecla de suma y resta de memoria. Tecla de corrección de entrada. Cálculo de margen. Teclas flotantes. Raíz cuadrada. Redondeo. Selección decimales. Ecoeficiente: solar. Medidas: 107 x 193 x 34 mm. Peso: 186 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**F**



CÓD.	REF.
50395	SDC-022SR


### CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-022S

Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Tecla de porcentaje. Tecla de +/- Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Medidas: 87 x 120 x 23 mm. Peso: 66 g. **La calculadora.**



CITIZEN

A



CÓD.	REF.	COLOR	DÍGITOS
50396	SDC-805NR	NEGRO	8
156194	SDC-810NRNVE	AZUL	10
156195	SDC-810NRWHE	BLANCO	10
50397	SDC-810BN	NEGRO	10
156196	SDC-810NRPKE	ROSA	10
156197	SDC-810NRLGE	VERDE	10
156198	SDC-812NRNVE	AZUL	12
156199	SDC-812NRWHE	BLANCO	12
76149	SDC-812BN	NEGRO	12
156200	SDC-812NRPKE	ROSA	12
156201	SDC-812NRGNE	VERDE	12

### CALCULADORAS DE SOBREMESA SDC-805, SDC-810 Y SCD-812

Calculadora de sobremesa Ecoeficiente: solar y a pilas. Ideal para uso profesional. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Suma y resta de memoria. Disponible en varios colores. Medidas: 102 x 124 x 25 mm. Peso: 94 g. **La calculadora.**

CITIZEN

B



CÓD.	REF.	MEDIDAS	DÍGITOS
152002	CMB801-BK	100 x 136 x 32 mm	8
152003	CMB1001-BK	100 x 136 x 32 mm	10
152004	CMB1201-BK	100 x 136 x 32 mm	12
152005	CDB1201-BK	157 x 200 x 35 mm	12
152006	CDB1401-BK	157 x 200 x 35 mm	14
152007	CDB1601-BK	157 x 200 x 35 mm	16

### CALCULADORAS DE SOBREMESA CMB-BK, CDB-BK

Calculadora de sobremesa. Ecoeficiente: solar y pilas. Pantalla inclinada. Ideal para presupuesto de grandes volúmenes. Gama CMB de tamaño medio y CDB de tamaño grande. **La calculadora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.






# MÁQUINAS DE OFICINA

## CALCULADORAS DE SOBREMESA

CITIZEN

**A**



CÓD.	REF.	COLOR
45300	CDC-80 BLUE	AZUL METÁLICO
45320	CDC-80RDWB	BURDEOS
50398	CDC-80BKWB	NEGRO
32963	CDC-80	PLATA

### CALCULADORA DE SOBREMESA CDC-80

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Tecla de margen de beneficio. Raíz cuadrada. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Ecoeficiente. Tecla de porcentaje. Cálculo de impuestos. Medidas: 109 x 135 x 23,3 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**



CITIZEN

**B**



CÓD.	REF.
14361	SDC-888XBK

### CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-888XBK

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Tecla de posición decimal. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. Redondeo. Medidas: 203 x 158 x 31 mm. Peso: 228 g. **La calculadora.**



CITIZEN

**C**



CÓD.	REF.
52767	SDC-444S


### CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-444S

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Tecla de margen de beneficio. Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. 2 memorias. Medidas: 153 x 199 x 13,1 mm. Peso: 209 g. **La calculadora.**



CITIZEN

**D**



CÓD.	REF.
36519	CT-666N


### CALCULADORA DE SOBREMESA CT-666N

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos y pantalla LCD de una línea. Funciones de coste, precio de venta y margen de beneficio. Cálculo automático del IVA. Raíz cuadrada. Chequea y corrige. Función total (GT). Redondeo. Teclas de doble y triple cero. Ecoeficiente: solar y a pilas. Medidas: 142 x 188 x 37 mm. Peso: 195 g. **La calculadora.**



CITIZEN

**E**



CÓD.	REF.
54440	SDC-554S

### CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-554S

Calculadora de sobremesa de 14 dígitos. Cálculo de porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos. Tecla de redondeo decimal. Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Autoapagado. Medidas: 153 x 199 x 31 mm. Peso: 209 g. **La calculadora.**



CASIO

**F**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.	REF.	COLOR	DÍGITOS
155214	MS-80VERII	AZUL	8
155216	MS-100TERII	AZUL	10
155218	MS-120TERII	AZUL	12

### CALCULADORAS DE SOBREMESA MS-80VERII, MS-100TERII Y MS-120TERII

Calculadora de sobremesa. Alimentación solar y a pilas. Suma y resta de memoria. Tecla de porcentaje. Tecla de doble cero. Tecla de conversión de moneda. Tecla de corrección de entrada. Medidas: 103 x 145 x 30,7 mm. **La calculadora.**



Q-CONNECT®

**A**

155115



CÓD.	REF.	DESCRIPCIÓN
155114	KF11213	CALCULADORA
155115	KF11217	ADAPTADOR DE CORRIENTE

### CALCULADORA IMPRESORA KF11213

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Imprime a una tinta azul. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Funciona con 4 pilas AA o con adaptador de 6V 0,5A. Pilas y adaptador no incluidos. Compatible con rodillo entintado código 44293. Medidas: 98 x 192 x 44 mm. Peso: 338 g. **La calculadora.**



CITIZEN

**B**



CÓD.	REF.
29268	CX-32N


### CALCULADORA IMPRESORA CX-32N

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de doble cero. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Incluye adaptador. Medidas: 147 x 226 x 68 mm. Peso: 410 g. **La calculadora.**



CITIZEN

**C**



CÓD.	REF.
16613	CX-123N

### CALCULADORA IMPRESORA CX-123N

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (rodillo entintador IR40, código 44293). Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de gran total. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de selección/anulación del papel. Directa a red. Medidas: 202 x 267 x 77 mm. Peso: 739 g. **La calculadora.**



Canon

**D**



CÓD.	REF.
154807	2289C001AA


### CALCULADORA IMPRESORA MP120-MG

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión 2 líneas por segundo. Parcialmente fabricada con materiales de productos Canon reciclados. Funciones de reloj y calendario. Conversión de divisas. Cálculo de impuestos. Redondeo. Medidas: 203 x 292 x 72 mm. Peso: 960 g. **La calculadora.**



CASIO

**E**



CÓD.	REF.
155334	FR-2650RC

### CALCULADORA IMPRESORA FR-2650RC

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor IR-40T. Cálculo de ganancias. Cálculo de impuestos. Tecla de corrección rápida. Tecla de doble cero. Incluye adaptador. Color blanco. Medidas: 195 x 313 x 65 mm. Peso: 620 g. **La calculadora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





### CASIO

**A**



CÓD. REF.  
**154711** FR-620RE

#### CALCULADORA IMPRESORA FR-620RE

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor RB-02. Conversión a euro. Cálculo de ganancias y de impuestos. Tecla de corrección rápida. Tecla de doble cero. Función de redondeo. Color negro. Medidas: 205 x 377 x 11,1 mm. Peso: 1400 g. **La calculadora.**



### CASIO

**B**



CÓD. REF.  
**154710** HR-8RCE

#### CALCULADORA IMPRESORA HR-8RCE

Calculadora impresora con pantalla LC de 12 dígitos. Cálculo de ganancias. Cálculo de impuestos. Cálculo de porcentajes. Tecla doble 0. Usa papel de 58 mm de ancho y cinta de entintar IR-40. Velocidad de impresión: 1,6 líneas/segundo. Funciona con 4 pilas AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Color negro. Medidas: 99 x 196 x 41,1 mm. **La calculadora.**



## ADAPTADORES DE CORRIENTE

Q-CONNECT®

**C**



CÓD. REF.  
**155115** KF11217

#### ADAPTADOR DE CORRIENTE

Adaptador de corriente para la calculadora impresora 155114. Hasta 100-240V 50-60HZ max 2000 mA. Color negro. Medidas: 76,5 x 26,7 x 59 mm. **El adaptador.**

maxell

**D**



CÓD. REF.  
**64004** N3013

#### ADAPTADOR DE CORRIENTE

Adaptador universal de corriente. Hasta 2,25 AMP. 50-60 Hz. Max. 2 250 mA. Perfecto para dispositivos como radios portátiles, módems, linternas recargables, reproductores de DVD, etc. Incluye 6 clavijas/conectores de 3V a 12V + 3 de USB. **El adaptador.**

## INFORMACIÓN SOBRE PILAS Y ROLLOS DE PAPEL

### PILAS

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	Nº PILAS
<b>SR-260N</b>	LR0044(39182)/ GPA76	2
<b>SR-270N</b>	LR0044(39182)/ GPA76	2
<b>FX-82MSII</b>	R03 (UM-4)	1
<b>FX-82SPXII</b>	R03 (UM-4)	1
<b>FX-85SPXII</b>	LR44	1
<b>FX-570SPXII</b>	R03 (UM-4)	1
<b>FX-991SPXII</b>	LR44	1
<b>FX-CG50</b>	LR03 (AM4)	4
<b>LC-110N</b>	LR1130/ AG-10	1
<b>LC-210NR</b>	LR1130/ GP189	1
<b>SLD-200NR</b>	CR-2032 (39183)/ GP189	1
<b>SL-310UC</b>	LR54 (LR1130)	1
<b>SDC-022SR</b>	LR1130/ GP189	1
<b>SDC-805BN</b>	LR1130/ GP189	1
<b>SDC-810BN</b>	LR1130/ GP189	1

### PILAS

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	Nº PILAS
<b>SDC-812BN</b>	LR1130/ GP189	1
<b>CDC-80</b>	LR1130/GP189	1
<b>CMB-BK</b>	AG10/L1131	1
<b>CDB-BK</b>	AG10/L1131	1
<b>SDC-888XBK</b>	LR1130/GP189	1
<b>SDC-444S</b>	LR1130/ GP189	1
<b>SDC-554S</b>	CR-2032 (39183)/ GP189	1
<b>CT-666N</b>	LR044 (39182)/ AG13	1
<b>CX-123N</b>	CR2032 (39183)	1
<b>MS-80VERII</b>	LR54	1
<b>MS-100TERII</b>	LR54	1
<b>MS-120TERII</b>	LR54	1
<b>HR-8RCE</b>	AA	4
<b>HR-150RCE</b>	AA	4

### PAPEL

REFERENCIA CALCULADORA	ANCHO DE ROLLO
<b>KF11213</b>	57 mm
<b>CX-32N</b>	58 mm
<b>CX-123N</b>	58 mm
<b>MP120-MG</b>	58 mm
<b>FR-2650RC</b>	58 mm
<b>FR-620RE</b>	58 mm
<b>HR-8RCE</b>	58 mm
<b>HR-150RCE</b>	58 mm

**VER RODILLOS ENTINTADORES EN LA PÁGINA 136**

## GUÍA PARA ELEGIR UNA ENCUADERNADORA

	<b>ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite girar el documento 360°.</li> <li>- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).</li> <li>- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.</li> <li>- Presentación de aspecto funcional.</li> <li>- Método seguro: no se salen las hojas.</li> <li>- Permite des encuadernación.</li> </ul>
	<b>ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Método económico.</li> <li>- Permite girar el documento 360°.</li> <li>- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).</li> <li>- Presentación de aspecto funcional.</li> <li>- Permite des encuadernación.</li> </ul>
	<b>ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (CHANNEL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.</li> <li>- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).</li> <li>- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.</li> </ul>
	<b>ENCUADERNACIÓN TÉRMICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.</li> <li>- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).</li> <li>- Ideal para documentos definitivos. No permite des encuadernación.</li> </ul>

**ÍNDICE DE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS**


ESPIRAL METÁLICA


ESPIRAL DE PLÁSTICO


ESPIRAL WIRE


CANUTILLO


HOJAS QUE PERFORA


HOJAS QUE ENCUADERNA

## ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA



**A**





CÓD.	REF.
<b>36383</b>	KF00799

**ENCUADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA**  
 Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



**INCLUYE ALICATES**





**B**





CÓD.	REF.
<b>150191</b>	3302502

**ENCUADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA**  
 Perfora hasta 10 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar la espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg. **La encuadernadora.**



**INCLUYE ALICATES**



**C**





CÓD.	REF.
<b>34698</b>	3005001

**ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA**  
 Perfora hasta 12 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar la espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



**INCLUYE ALICATES**






# MÁQUINAS DE OFICINA

## ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

**Fellowes** **A**

450  
12

Rodillo insertador y Selector de espiral

Selector de profundidad de perforación

CÓD.	REF.
50035	5600501



**GBC** **B**

250  
15

CÓD. REF.  
43800 IB277009



### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas. Utiliza espirales de hasta 50 mm. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 165 x 251 mm. Peso 8 kg. **La encuadernadora.**

### ENCUADERNADORA 5:1 COIL BIND P59 ESPIRAL METÁLICA

Perforadora manual de espiral metálica. Puede encuadernar hasta 250 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m². Paso 5:1. Formato máximo Din A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación e inserción manuales. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadración 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso 10,3 kg. **La encuadernadora.**

**Fellowes** **C**

450  
20

Selector de espiral

Selector de profundidad de perforación

CÓD.	REF.
34700	0030102



### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g/m², con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg. **La encuadernadora.**

## ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

**Fellowes** **D**

150  
15

CÓD. REF.  
58930 5627501



### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO STAR+150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**

**Fellowes** **E**

300  
20

CÓD. REF.  
58346 5627601



### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO PULSAR+ 300

Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 300 hojas Din A4 de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Perfora y encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadración para 10 documentos. Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. **La encuadernadora.**



# Nueva generación de encuadernadoras

## Lyra™ **3-en-1** Binding™ Centre

La encuadernadora multifunción Lyra™ 3 en 1 de Fellowes ha sido cuidadosamente diseñada para realizar tres funciones: **encuadernar, grapar y perforar de 2 a 4 agujeros**. ¡Encuaderna tus documentos con facilidad gracias a la carga vertical y rápida, grapa sin ningún esfuerzo con su grapadora patentada EasyPress™ y consigue la perforación perfecta gracias a la correcta alineación del documento, obtendrás unos **RESULTADOS PERFECTOS**!

Cód.: 159828

**Novedad  
2021**



① Encuaderna



② Grapa



③ Perfora 2 y 4 orificios



- La exclusiva encuadernadora multifunción 3 en 1 permite a los usuarios encuadernar, grapar y perforar documentos con una sola máquina
- Permite encuadernar documentos de hasta 300 páginas con un canutillo de tamaño máximo de 38 mm y con capacidad de perforación manual de hasta 20 hojas
- Carga rápida para una encuadernación más dinámica al colocar directamente el documento en el peine con un simple movimiento
- El sistema EasyPress™ facilita el grapado sin necesidad de ningún esfuerzo hasta 30 hojas de papel. Compatible con grapas de tamaño 24/6 y 26/6
- Incluye kit de inicio de 1000 grapas
- Perforadora de 30 hojas con selector para 2 o 4 orificios
- Alineación perfecta para perforar y grapar con precisión y obtener los mejores resultados



# MÁQUINAS DE OFICINA

## ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS

**Fellowes**

INCLUYE ALICATES

**A**

Perforación eléctrica por pedal



CÓD. REF.  
**52743** 0037702



### ENCUADERNADORA ELÉCTRICA ESPIRAL METÁLICA E200R

Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo Din A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m². Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 245 x 400 mm. Peso: 18,6 kg. **La encuadernadora.**

**YOSAN**

**C**



CÓD. REF.  
**75448** 3036PE164



### ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA P164 ELÉCTRICA

Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas Din A4 80 g/m². Encuaderna hasta 50 hojas Din A4 80 g/m². N° de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: Din A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 260 x 450 mm. Peso: 24,5 kg. **La encuadernadora.**

## ENCUADERNADORAS MULTIFUNCIÓN

**Fellowes**

**E**



Novedad  
Nouveau  
**NEW!**

CÓD. REF.  
**159828** 5603101

### CENTRO DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN 3 EN 1 LYRA

Centro de encuadernación multifunción que permite encuadernar, grapar documentos y realizar perforaciones de 2 y 4 agujeros, todo en la misma máquina. Encuadernación de canutillo de plástico, perfora de forma manual hasta 20 hojas y encuaderna hasta 300 hojas con canutillo de 38 mm. Permite grapar hasta 30 hojas con el mínimo esfuerzo gracias al sistema EasyPress con grapas tamaño 24/6-26/6. Realiza perforaciones de hasta 30 hojas de 2 y 4 agujeros para el archivo en carpetas y archivadores de anillas. Medidas: 423 x 153 x 395 mm. Peso: 6,9 kg **La encuadernadora.**

## ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)

**LEITZ**

**F**



3  
AÑOS  
GARANTÍA



por presión



CÓD. REF.  
**18351** 73880000

### ENCUADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESIÓN

Nueva máquina de encuadernación por presión con el sistema Channel. Ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **La encuadernadora.**

**GBC** **B**



CÓD. REF.  
**152471** 7101046EU



### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO C200E

Encuadernadora eléctrica. Ideal para uso frecuente. Perfora hasta 15 hojas y encuaderna hasta 330. Con indicadores de alineación. Encuaderna Din A3 vertical, Din A4 y Din A5. Color negro. Medidas: 385 x 220 x 350 mm. Peso: 6,14 kg. **La encuadernadora.**


## ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE

**Fellowes**

**D**



CÓD. REF.  
**155715** 5224101



### ENCUADERNADORA QASAR WIRE

Encuadernadora para espiral de wire. Perfora hasta 15 hojas. Encuaderna hasta 130 hojas con wire de paso 3:1 de 14 mm. Con palanca de gran tamaño para realizar el mínimo esfuerzo para perforar. Bandeja de almacenamiento de los wire con selector de diámetro del canutillo y guía de medición de documentos patentada, para poder elegir el wire adecuado. Medidas: 470 x 130 x 390 mm. Peso: 7,8 kg. **La encuadernadora.**



## ACCESORIOS DE ENCUADERNACIÓN

Q-CONNECT®

A




CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA
63448	KF24016	6 mm	20	100
63449	KF24018	8 mm	40	100
63436	KF24020	10 mm	95	100
63437	KF24022	12 mm	102	100
63439	KF24051	14 mm	130	100
63441	KF24024	16 mm	145	50
63443	KF32114	18 mm	160	50
63445	KF32116	22 mm	200	50
63447	KF32118	25 mm	225	50
63435	KF15867	51 mm	490	10

## CANUTILLOS DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color negro. **La caja.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA
63438	KF24052	14 mm	130	100
63440	KF24025	16 mm	145	50
63442	KF32115	18 mm	160	50
63444	KF32117	22 mm	200	50
63446	KF32119	25 mm	225	50

## CANUTILLOS DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color blanco. **La caja.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	GROSOR
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm
153431	KF18762	16 mm	2 mm
153432	KF18763	18 mm	2 mm
153433	KF18764	20 mm	2 mm



## ESPIRALES DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Espiral en plástico transparente para encuadernación. 32 5:1.

**La caja de 100 unidades.**

D



CÓD.	REF.	GROSOR	MODELO	HOJAS
43814	RG810410	6,3 mm	WIRE Nº 4 - 3:1	45
43815	RG810510	7,9 mm	WIRE Nº 5 - 3:1	60
43816	RG810610	9,6 mm	WIRE Nº 6 - 3:1	75
43817	RG810710	11 mm	WIRE Nº 7 - 3:1	90
43818	RG810810	12,7 mm	WIRE Nº 8 - 3:1	105
43819	RG810910	14,3 mm	WIRE Nº 9 - 3:1	125

## ESPIRALES WIRE


Color negro. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

E

Paso 64 - 5:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	ØMM	UDS./CAJA
64068	KF04427	1 mm	20	6	200
64069	KF04428	1 mm	40	8	200
64070	KF04429	1 mm	60	10	200
64071	KF04430	1 mm	80	12	200
64072	KF04431	1 mm	100	14	100
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100
64075	KF04434	1,2 mm	160	20	100
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25
154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25
154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25
154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25



Paso 56 - 4:1.


CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	ØMM	UDS./CAJA
64049	KF04413	1 mm	20	6	200
64050	KF04414	1 mm	40	8	200
64051	KF04415	1 mm	60	10	200
64052	KF04416	1 mm	80	12	200
64053	KF04417	1 mm	100	14	100
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100

## ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS

Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.	MEDIDAS Ø mm	Nº HOJAS	UNIDADES/CAJA	CALIBRE
155220	KF17123	6	20	200	1 mm
155221	KF17124	8	40	200	1 mm
155222	KF17125	10	60	200	1 mm
155223	KF17126	12	80	200	1 mm
155224	KF17127	14	100	100	1 mm
155225	KF17128	16	120	100	1,2 mm
155226	KF17129	18	140	100	1,2 mm
155227	KF17130	20	160	100	1,2 mm

## ESPIRAL METÁLICA BLANCA PARA ENCUADERNACIÓN

Espirales metálicas para encuadernación. Color blanco. Gran variedad de tamaños. Paso 64-5:1. **La caja.**

Q-CONNECT®

G



Ejemplo de doblez para evitar enganches.

CÓD.	REF.
37597	KF00198

## ALICATES PARA ESPIRAL

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm. **El alicate.**

Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.




## RESUMEN TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

CODIGO	MARCA	MICRAS	FORMATO	MATERIAL	COLOR	UNIDADES/CAJA
10750	YOSAN	50 MC	DIN A3	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	100
155176	FELLOWES	280 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	NEGRO	100
64043	YOSAN	330 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	150
155178	YOSAN	450 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	NEGRO	100
155177	FELLOWES	450 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	100
64041	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	AHUMADA	100
10746	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	AZUL TRANSLUCIDO	100
64040	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	100
10747	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	ROJO TRANSLUCIDO	100
10748	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	VERDE TRANSLUCIDO	100
06948	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	AZUL OPACO	100
64042	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	NEGRO OPACO	100
06949	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	ROJO OPACO	100
07042	YOSAN	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	VERDE OPACO	100
64036	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	AZUL OPACO	50
64035	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	NEGRO OPACO	50
64037	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	ROJO OPACO	50
64047	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	VERDE OPACO	50
64039	YOSAN	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	50
64097	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	AMARILLO	50
64094	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	AZUL	50
64098	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	NARANJA	50
64095	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	ROJO	50
64099	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	TRANSPARENTE	50
64096	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	VERDE	50
64100	LIDERPAPEL	800 MC	DIN A4	POLIPROPILENO ONDULADO	VIOLETA	50
64045	YOSAN, S.A.	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO RAYADO	AZUL	100
64048	YOSAN, S.A.	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO RAYADO	ROJO	100
64044	YOSAN, S.A.	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO RAYADO	TRANSPARENTE	100
64046	YOSAN, S.A.	500 MC	DIN A4	POLIPROPILENO RAYADO	VERDE	100
63455	Q-CONNECT®	150 MC	DIN A3	PVC	TRANSPARENTE	100
63456	Q-CONNECT®	200 MC	DIN A3	PVC	TRANSPARENTE	100
155175	FELLOWES	200 MC	DIN A3	PVC	TRANSPARENTE CRISTAL	100
63457	Q-CONNECT®	200 MC	DIN A3	PVC	NEGRO OPACO	100
155171	FELLOWES	150 MC	DIN A4	PVC	TRANSPARENTE	100
63458	Q-CONNECT®	150 MC	DIN A4	PVC	TRANSPARENTE	100
155172	FELLOWES	180 MC	DIN A4	PVC	TRANSPARENTE CRISTAL	100
154666	Q-CONNECT®	180 MC	DIN A4	PVC	AZUL OPACO	100
63461	Q-CONNECT®	180 MC	DIN A4	PVC	NEGRO OPACO	100
154667	Q-CONNECT®	180 MC	DIN A4	PVC	ROJO OPACO	100
154668	Q-CONNECT®	180 MC	DIN A4	PVC	VERDE OPACO	100
155173	FELLOWES	180 MC	DIN A4	PVC	NEGRO OPACO	100
63459	Q-CONNECT®	200 MC	DIN A4	PVC	INCOLORA	100
155174	FELLOWES	200 MC	DIN A4	PVC	TRANSPARENTE CRISTAL	100
63460	Q-CONNECT®	250 MC	DIN A4	PVC	INCOLORA	100
155180	FELLOWES	750 g/m²	DIN A4	CARTON	NEGRO	50
64091	LIDERPAPEL	800 g/m²	DIN A4	CARTON	AZUL	50
64088	LIDERPAPEL	800 g/m²	DIN A4	CARTON	NEGRO	50
64089	LIDERPAPEL	800 g/m²	DIN A4	CARTON	ROJO	50
64090	LIDERPAPEL	800 g/m²	DIN A4	CARTON	VERDE	50
64092	LIDERPAPEL	800 g/m²	DIN A3	CARTON	NEGRO	50
155183	FELLOWES	250 g/m²	DIN A4	CARTON BRILLO	AZUL	100
155182	FELLOWES	250 g/m²	DIN A4	CARTON BRILLO	BLANCO	100
155181	FELLOWES	250 g/m²	DIN A4	CARTON BRILLO	NEGRO	100
155184	FELLOWES	250 g/m²	DIN A4	CARTON BRILLO	ROJO	100
155185	FELLOWES	250 g/m²	DIN A4	CARTON BRILLO	VERDE	100
63453	Q-CONNECT®	250 g/m²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	NEGRO	100
63454	Q-CONNECT®	250 g/m²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	ROJO	100
63450	Q-CONNECT®	250 g/m²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	AZUL	100
63452	Q-CONNECT®	250 g/m²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	BLANCO	100
58937	FELLOWES	250 g/m²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	NEGRO	25
155179	FELLOWES	250 g/m²	DIN A4	CARTON SIMIL PIEL	NEGRO	100
63451	Q-CONNECT®	215 g/m²	DIN A4	CARTON	BLANCO BRILLANTE	100

## TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

liderpapel

A



### OPACAS DIN A4

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR	UDS./PACK	MICRAS
06948	TE23	AZUL/0,5 mm	100	500
64042	TE11	NEGRO/0,5 mm	100	500
06949	TE24	ROJO/0,5 mm	100	500
07042	TE25	VERDE/0,5 mm	100	500
64036	TE09	AZUL/0,8 mm	50	800
64035	TE12	NEGRO/0,8 mm	50	800
64037	TE13	ROJO/0,8 mm	50	800
64047	TE22	VERDE/0,8 mm	50	800

### OPACAS DIN A3

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR	UDS./PACK	MICRAS
10749	TE29	NEGRO / 0,5 mm	100	500
10750	TE30	TRANSPARENTE / 0,5 mm	100	500

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. **El paquete.**

### TRASLÚCIDAS DIN A4

CÓD.	REF.	COLOR/GROSOR	UDS./PACK	MICRAS
64043	TE14	TRANSP./0,33 mm	150	330
64041	TE07	AHUMADO/0,5 mm	100	500
10746	TE26	AZUL / 0,5 mm	100	500
10747	TE27	ROJO / 0,5 mm	100	500
64040	TE15	TRANSP./0,5 mm	100	500
10748	TE28	VERDE / 0,5 mm	100	500
64039	TE16	TRANSP./0,8 mm	50	800



Q-CONNECT®

**A**



**A4**

SÍMIL PIEL COLORES. 250 g/m².

CÓD.	REF.	COLOR
<b>63450</b>	KF00500	AZUL
<b>63452</b>	KF00502	BLANCO
<b>63453</b>	KF00501	NEGRO
<b>63454</b>	KF00499	ROJO

CARTÓN BLANCO GLOSSY. 215 g/m².


CÓD.	REF.	COLOR
<b>63451</b>	KF00498	BLANCO BRILLANTE

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. **Pack de 100 unidades.**

liderpape

**B**



**A4**

**500 micras**

CÓD.	REF.	COLOR
<b>64045</b>	TE18	AZUL
<b>64048</b>	TE19	ROJO
<b>64044</b>	TE20	TRANSPARENTE
<b>64046</b>	TE21	VERDE

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO RAYADO

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. Din A4. **El pack de 100 unidades.**

liderpape

**C**

**A4**

**800 micras**



TRASLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COLOR
<b>64094</b>	TA07	AZUL
<b>64098</b>	TA11	NARANJA
<b>64095</b>	TA08	ROJO
<b>64099</b>	TA12	TRANSPARENTE
<b>64100</b>	TA13	VIOLETA

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO ONDULADO

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Din A4. **Pack de 50 unidades.**

liderpape

**D**

**800 g/m²**

DIN A4 (210 x 297 mm)

CÓD.	REF.	COLOR
<b>64091</b>	TE01	AZUL
<b>64088</b>	TE02	NEGRO
<b>64089</b>	TE03	ROJO
<b>64090</b>	TE04	VERDE

DIN A3 (297 x 420 mm)

CÓD.	REF.	COLOR
<b>64092</b>	TE06	NEGRO

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. **Pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT®

**E**

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **Pack de 100 unidades.**

CÓD.	REF.	MICRAS	FORMATO	COLOR
<b>63458</b>	KF32120	150	DIN A4	INCOLORO
<b>154666</b>	KF18097	180	DIN A4	AZUL
<b>63461</b>	KF26808	180	DIN A4	NEGRO
<b>154667</b>	KF18098	180	DIN A4	ROJO
<b>154668</b>	KF18099	180	DIN A4	VERDE
<b>63459</b>	KF32121	200	DIN A4	INCOLORO
<b>63460</b>	KF24011	250	DIN A4	INCOLORO
<b>63455</b>	KF00144	150	DIN A3	INCOLORO
<b>63456</b>	KF32159	200	DIN A3	INCOLORO
<b>63457</b>	KF16554	200	DIN A3	NEGRO

Fellowes

**F**

**A4**

**250 g/m²**

CÓD.	COLOR
<b>155183</b>	AZUL
<b>155182</b>	BLANCO
<b>155181</b>	NEGRO
<b>155184</b>	ROJO

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN BRILLO

Tapa de encuadernación en cartón brillo de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



Fellowes

**G**

**CÓD.**  
**155179**

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





# MÁQUINAS DE OFICINA

## TAPAS DE ENCUADERNACIÓN



A4

CÓD.	MICRAS	COLOR
155176	280	NEGRO
155178	450	NEGRO
155177	450	TRANSPARENTE

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Tapa de encuadernación fabricada en polipropileno. Válida para encuadernadoras wire, canutillo y espiral. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



A4 750 g/m²

CÓD.  
155180

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón de 750 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato Din A4. **Pack de 50 unidades.**



CÓD.	COLOR	APARIENCIA	FORMATO	MICRAS
155171	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	DIN A4	150
155172	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	180
155173	NEGRO	OPACA	DIN A4	180
155174	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	200
155175	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A3	200

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **Pack de 100 unidades.**




D

A4 10

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS
19594	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35
04869	NEGRO	AA de 3,5 mm	10 a 35
11686	AZUL	A de 7 mm	36 a 70
14719	NEGRO	A de 7 mm	36 a 70
13578	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105
14652	NEGRO	B de 10,5 mm	71 a 105
12620	AZUL	C de 14 mm	106 a 140
14653	NEGRO	C de 14 mm	106 a 140

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS
44275	AZUL	17,5 mm	175
44274	NEGRO	17,5 mm	175
44277	AZUL	21 mm	210
44276	NEGRO	21 mm	210
44279	AZUL	24,5 mm	245
44278	NEGRO	24,5 mm	245
44281	AZUL	28 mm	280
44280	NEGRO	28 mm	280



### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA

Tapas extrarrígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm. **La tapa.**



E



A4 10

CÓD.	LOMO	HOJAS
12479	AA de 3,5 mm	10 a 35

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL

Tapa para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Formato Din A4. **La tapa.**



F



A4


CÓD.	LOMO
43827	1,5 mm
43828	3 mm
43829	4 mm
43830	6 mm
43831	9 mm
43832	12 mm

### CARPETA TÉRMICA

Carpeta térmica Optimal GBC. Din A4. PVC 180 micras. Portada en PVC transparente de 150 micras. Contraportada brillante de 215 g/m². Con pestaña de archivado integrada. **Caja de 100 unidades.**

## LOMERAS

G



A4

CÓD.	COLOR
10286	BLANCO
05197	NEGRO

### LOMERA PLÁSTICO

Perfiles de plástico para la sujeción de papeles mediante presión, permitiendo una encuadernación cómoda y rápida. Para formato Din A4. Medidas: 81 x 89 x 302 mm. **La lomera.**



## CLASIFICACIÓN DE LAS DESTRUCTORAS

## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

## ¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?

1. ¿Dónde la vamos a utilizar?.
2. Número de personas que la utilizarán.
3. Capacidad de la papelería
4. Ciclo de trabajo
5. Nivel de seguridad que necesitamos.
6. Alimentación manual o automática.

## NIVEL DE SEGURIDAD

- **Nivel 1 y 2:** Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- **Nivel 3:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- **Nivel 4:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- **Nivel 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.

			CÓD.	MODELO	MARCA	NÚMERO DE HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE LA PAPELERÍA	CICLO DE TRABAJO
USO OCASIONAL  HOGAR Y OFICINA EN CASA	1 usuario	Corte en tiras	78272	P-25S		5	1	11 L	3 min
			54987	KF15541		6	1	9 L	2 min
		Corte en partículas	78274	P-28S		8	2	15 L	3 min
			54988	KF17970		6	3	14 L	2 min
			62761	11C		11	3	18 L	5 min
			62762	21CS		12	3	15 L	5 min
			63001	X5		5	4	18 L	4 min
			150184	6C		6	4	11 L	3 min
			150183	36C		6	4	12 L	2 min
			150185	8MC		8	4	14 L	5 min
			150186	8CD		8	4	14 L	3 min
			63002	X8		8	4	18 L	4 min
			155472	1050HS		4	7	35 L	Continuo

			CÓD.	MODELO	MARCA	NÚMERO DE HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE LA PAPELERÍA	CICLO DE TRABAJO
USO MODERADO  DESPACHO, PEQUEÑOS DEPARTAMENTOS	1 - 3 usuarios	Corte en tiras	52752	70S		14	2	27 L	10 - 12 min
			54989	KF17974		10	3	16,5 L	2 min
		Corte en partículas	54984	KF17972		8	3	13 L	2 min
			78176	KF18091		10	3	19 L	8 min
			75569	53C		10	3	23 L	3 min
			54990	KF15551		12	3	15 L	5 min
			78177	KF18092		12	3	23 L	5 min
			63003	X10		10	4	20 L	7 min
			58927	60CS		10	4	22 L	6 min
			71753	73CI		12	4	23 L	10 min
			52747	PS-79CI		16	4	23 L	20 min
			155714	92CS		18	4	25L	30 min
			54985	KF15547		8	5	15 L	5 min
			78275	450M		9	5	22L	10 min
			159821	10M		10	5	19L	10 min
		Microcorte							

			CÓD.	MODELO	MARCA	NÚMERO DE HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE LA PAPELERÍA	CICLO DE TRABAJO
USO CONTINUO  PEQUEÑA OFICINA Y DEPARTAMENTOS	1 - 5 usuarios	Corte en tiras	63171	RSS2434		24	2	34 L	20 min
			63004	X13		13	4	23 L	15 min
		Corte en partículas	155667	KF17109		14	4	18,9 L	10 min
			63005	X15		15	4	26 L	15 min
			154023	2104576EU		15	4	23 L	CONTINUO
			54986	KF15553		15	4	35 L	5 min
			78276	99CI		18	4	34 L	30 min
			154025	2104578EU		20	4	30 L	CONTINUO
			78179	KF18094		20	4	26,5 L	60 min
			155477	LX211-BLANCO		12	5	23 L	10 min
			155478	LX211-NEGRO		12	5	23 L	10 min
			155475	LX201-BLANCO		15	5	23 L	20 min
			155476	LX201-NEGRO		15	5	23 L	20 min
			155479	LX221-BLANCO		20	5	30 L	30 min
			155480	LX221-NEGRO		20	5	30 L	30 min
		Microcorte							

			CÓD.	MODELO	MARCA	NÚMERO DE HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE LA PAPELERÍA	CICLO DE TRABAJO
GRANDES VOLUMENES OFICINA	1 - 10 usuarios	Corte en tiras	57122	325I		26	2	83 L	CONTINUO
		Corte en partículas	52748	225CI		24	4	60 L	CONTINUO
			155474	425CI		30	4	114 L	CONTINUO
		Microcorte	57119	225MI		16	5	60 L	CONTINUO
			155473	3250MC		10	6	100 L	CONTINUO

			CÓD.	MODELO	MARCA	NIVEL DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HOJAS	CAPAC. DE LA PAPELERÍA	CICLO DE TRABAJO
AUTO-ALIMENTACIÓN	Corte en partículas		62765	AUTOMAX 150C		4	8 MAN./150 AUTO.	32 L	12 min
			154034	100M		4	10 MAN./100 AUTO.	23 L	15 min
			75570	AUTOMAX 200C		4	10 MAN./200 AUTO.	32 L	25 min
			150189	AUTOMAX 550C		4	14 MAN./550 AUTO.	83 L	CONTINUO
			159868	AUTO+ 150X EU		4	150 AUTO	44 L	CONTINUO
			159869	AUTO+ 50X EU		4	50 AUTO	20 L	CONTINUO
			159870	AUTO+ 300X EU		4	300 AUTO	60 L	CONTINUO
			159871	AUTO+ 225X EU		4	225 AUTO	60 L	CONTINUO
			155481	AUTOMAX 600M		5	14 MAN./600 AUTO.	86 L	CONTINUO



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## ÍNDICE DE SÍMBOLOS DE LAS DESTRUCTOAS



**CAPACIDAD DE CORTE.**  
TIRAS PARA HOJAS  
DE 80 g/m<sup>2</sup>



**DESTRUYE**  
CD'S / DVD'S



**DESTRUYE**  
GRAPAS



**CAPACIDAD DE CORTE**  
AUTOALIMENTACIÓN



**CAPACIDAD DE CORTE.**  
PARTÍCULAS PARA HOJAS  
DE 80 g/m<sup>2</sup>



**DESTRUYE**  
TARJETAS DE CRÉDITO



**CAPACIDAD DE LA**  
PAPELERA



**NIVEL DE SEGURIDAD**



**DESTRUYE**  
GRAPAS, CLIPS



**SISTEMA DE**  
SEGURIDAD  
SAFE SENSE FELLOWS

## DESTRUCTOAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)



**A**



CÓD.	REF.
<b>78272</b>	4701001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-255

Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 11 litros de capacidad. Medidas: 286 x 299 x 153 mm. Peso: 1,6 kg. **La destructora.**



**B**



CÓD.	REF.
<b>54987</b>	KF15541

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15541

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad: P-1. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas. Papelera de 9 litros. Medidas: 315 x 345 x 190 mm. Peso: 1,91 kg. **La destructora.**



**C**



CÓD.	REF.
<b>54988</b>	KF17970

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17970

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 14 litros. Medidas: 307 x 399 x 186 mm. Peso: 3,52 kg. **La destructora.**

**D**



CÓD.	REF.
<b>78274</b>	4710101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-285

Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 15 litros de capacidad. Medidas: 320 x 393 x 185 mm. Peso: 2,76 kg. **La destructora.**



**E**



CÓD.	REF.
<b>62761</b>	4350201

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 11C

Destructor de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte hasta 11 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Papelera de 18 litros. Medidas: 346 x 428 x 238 mm. Peso: 6,42 kg. **La destructora.**



## DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Fellowes

A



CÓD.	REF.
62762	4360201

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 21CS

Destructora de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte hasta 12 hojas en partículas de 4 x 52 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Sistema de seguridad SafeSense. Papelera de 15 litros. Medidas: 346 x 428 x 238 mm. Peso: 6,42 kg. **La destructora.**

HSM

B



CÓD.	REF.
63001	1043121

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X5

Moderna, silenciosa y compacta, es ideal para su uso personal en el hogar o pequeñas oficinas. Capacidad de corte: 5 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD con un recipiente de recogida que elimina el material por tipos. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 385 x 245 mm. Peso: 4,5 kg. **La destructora.**

Fellowes

C



CÓD.	REF.
150184	4686601

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 6C

Destructora de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 3 minutos. Boca de entrada 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 299 x 365 x 168 mm. Peso: 3,20 kg. **La destructora.**

Fellowes

D



CÓD.	REF.
150183	4700301

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 36C

Destructora de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 2 minutos. Boca de entrada 220 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 12 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 330 x 356 x 203 mm. Peso: 2,99 kg. **La destructora.**

Fellowes

E



CÓD.	REF.
150185	4692501

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 8MC

Destructora microcorte de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 3 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 5 minutos. Boca de entrada: 220 mm. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 384 x 200 mm. Peso: 4,1 kg. **La destructora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

**Fellowes**

**A**

8 hojas

14 litros

4 NIVEL DE SEGURIDAD

BLOQUEO DE SEGURIDAD

CÓD.	REF.
150186	4692101



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 8CD

Destructora de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 3 minutos. Boca de entrada: 220 mm. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 384 x 200 mm. Peso: 4,08 kg. **La destructora.**

**HSM**

**B**

8 hojas

18 litros

4 NIVEL DE SEGURIDAD

CÓD.	REF.
63002	1044121



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X8

Eficiente, silenciosa, segura y con una convincente relación precio-rendimiento. Capacidad de corte: 8 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 385 x 345 x 245 mm. Peso: 4,8 kg. **La destructora.**



**C**

4 hojas

35 litros

7 NIVEL DE SEGURIDAD

CÓD.	REF.
155472	4603801

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ALTA SEGURIDAD 1050HS

Destructora de máxima seguridad para documentos que necesitan ser tratados con absoluta confidencialidad. Destruye una hoja de papel A4 en 15 000 micropartículas de tan solo 0,8 x 5 mm. Nivel de seguridad P-7. Capacidad de corte hasta 4 hojas. Ancho de entrada 240 mm. Ciclo de trabajo continuo. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Capacidad de papelera. 35 litros. Medidas: 395 x 700 x 295 mm. Peso 23 Kg. **La destructora.**



## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

**D**

10 hojas

16,5 litros

3 NIVEL DE SEGURIDAD

CÓD.	REF.
54989	KF17974



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17974

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en tiras de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Papelera de 16,5 litros con ventana. Medidas: 338 x 407 x 215 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**E**

14 hojas

27 litros

2 NIVEL DE SEGURIDAD

BLOQUEO DE SEGURIDAD

CÓD.	REF.
52752	4671101



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 70S

Destructora de oficina de 1-3 usuarios. Capacidad de corte hasta 14 hojas. Corte en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Con doble entrada que permite la separación de residuos. Sistema de seguridad mediante bloqueo. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVD. Ciclo de trabajo de 10-12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 27 litros con ventana. Medidas: 346 x 440 x 252 mm. Peso: 9,68 kg. **La destructora.**





## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

A



CÓD.

REF.

54984

KF17972

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

KF17972

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 13 litros con ventana. Medidas: 306 x 425 x 171 mm. Peso: 4,17 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

B



CÓD.

REF.

78176

KF18091

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

KF18091

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo de 8 minutos. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Asa de transporte integrada. Papelera de 19 litros con ventana. Medidas: 344 x 403 x 236 mm. Peso: 6,4 kg. **La destructora.**



Fellowes

C



CÓD.

REF.

75569

4653101

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 53C

Destructora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo: 3 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 25 litros con ventana. Medidas: 260 x 400 x 212 mm. Peso: 10 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.

REF.

54990

KF15551

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15551

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Papelera de 15 litros. Medidas: 317 x 515 x 226 mm. Peso: 7,3 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

E



CÓD.

REF.

78177

KF18092

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18092

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 23 litros con ventana. Medidas: 344 x 520 x 236 mm. Peso: 8 kg. **La destructora.**



HSM®

F



CÓD.

REF.

63003

1045111

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X10

Protección de datos profesional y silencioso en el lugar de trabajo. Capacidad de corte: 10 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 20 litros. Medidas: 345 x 445 x 245 mm. Peso: 6 kg. **La destructora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.







# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Fellowes

A



CÓD.	REF.
58927	4606101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 60CS

Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 22 litros con ventana. Medidas: 371 x 407 x 233 mm. Peso: 5,8 kg. **La destructora.**

Fellowes

B



CÓD.	REF.
71753	4601101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 73CI

Destruye 12 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada 230 mm. Ciclo de trabajo 10-12 min. Sistema 100% antiatasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 23 litros. Medidas: 390 x 500 x 275 mm. Peso: 13,2 kg. **La destructora.**

Fellowes

C




CÓD.	REF.
52747	4679001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PS-79CI

Capacidad de corte hasta 16 hojas. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema 100% antiatascos. Ultrasilenciosa y sistema de ahorro de energía. Ideal para uso frecuente. Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVDs. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros con ventana. Medidas: 390 x 542 x 265 mm. Peso: 12,8 kg. **La destructora.**

Fellowes

D



CÓD.	REF.
155714	1719301

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 92CS

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 minutos. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 25 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 378 x 571 x 281 mm. Peso: 12,93 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.	REF.
54985	KF15547

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15547

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-5. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Papelera de 15 litros. Medidas: 350 x 484 x 215 mm. Peso: 8,22 kg. **La destructora.**



**Descubre la nueva gama de destructoras manuales compactas, ideales para un uso personal.**



### > Rexel Secure S5

- Nivel de seguridad P2, corte en tiras.
- Destruye hasta 5 hojas a la vez.
- Interruptor deslizante.
- Papelera de 10 litros.

Referencia	Descripción
160265	Rexel Secure S5

### > Rexel Secure X6

- Nivel de seguridad P4, corte en partículas.
- Destruye hasta 6 hojas a la vez.
- Interruptor deslizante.
- Papelera de 10 litros.

Referencia	Descripción
160266	Rexel Secure X6

### > Rexel Secure X10

- Nivel de seguridad P4, corte en partículas.
- Destruye hasta 10 hojas a la vez.
- Interruptor deslizante.
- Papelera de 18 litros.

Referencia	Descripción
160267	Rexel Secure X10

### > Rexel Secure MC6

- Nivel de seguridad muy elevado P5, microcorte.
- Destruye hasta 6 hojas a la vez.
- Motor silencioso y controles táctiles.
- Papelera de 18 litros.

Referencia	Descripción
160268	Rexel Secure MC6



### > Rexel Secure MC6-SL

- Nivel de seguridad muy elevado P5, microcorte.
- Destruye hasta 6 hojas a la vez.
- Motor silencioso y controles táctiles.
- Papelera de 18 litros.

Referencia	Descripción
160269	Rexel Secure MC6-SL



Modelo	Rexel Secure S5	Rexel Secure X6	Rexel Secure X10	Rexel Secure MC6	Rexel Secure MC6-SL
Referencia fabricante	2020121EU	2020122EU	2020124EU	2020130EU	2020133EU
Referencia CSP	160265	160266	160267	160268	160269
Nivel de seguridad	P2	P4	P4	P5	P5
Tipo de corte	Tiras (6mm)	Partículas (4x40mm)	Partículas (4x40mm)	Micro corte (2x15 mm)	Micro corte (2x15 mm)
Capacidad de destrucción (80 grs)	5	6	10	6	6
Capacidad de destrucción (70 grs)	6	7	11	7	7
Capacidad papelera (litros/hojas)	10L (75 hojas)	10L (100 hojas)	18L (150 hojas)	18L (175 hojas)	18L (175 hojas)
Tiempo de funcionamiento	3 min	3 min	3 min	6 min	6 min
Nivel ruido (Db)	68	68	68	55	55
Destruye grapas /clips	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz táctil				✓	✓
Interruptor deslizante	✓	✓	✓		
Motor de corriente continua silencioso				✓	✓
Dimensiones (mm)	489 x 218 x 335	302 x 170 x 321	395 x 220 x 338	395 x 220 x 338	382,5 x 220 x 338
Peso	1,6	3,3	5,2	5,6	5,6
Garantía	2	2	2	2	2



# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Fellowes



A



CÓD.	REF.
78275	4074101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE 450M

Destruye hasta 9 hojas en micropartículas microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Doble entrada para papel y CD. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad con ventana. Medidas: 350 x 565 x 260 mm. Peso: 10,4 kg.

**La destructora.**

Fellowes



B



CÓD.	REF.
159821	4630601

### DESTRUCTORA 10M

Destruyectora de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción. Destruye una hoja de papel en 2000 trozos. Capacidad de corte: hasta 10 hojas en partículas de 2x12 mm. Nivel de seguridad P-5. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Papelera de 19 litros con ventanilla transparente. Medidas: 345 x 500 x 250 mm. Peso: 8,30 kg.

**La destructora.**

## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Rexel

C



CÓD.	REF.
63171	2105024EU

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MERCURY RSS2434

Avanzada destructora con tecnología antiatascos con sensor continuo. Destruye hasta 24 hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2. Papelera compacta de 34 litros. Destruye CD, tarjetas de crédito, grapas y clips. Corte automático al abrir el depósito. Controles de fácil uso. Nivel de ruido inferior a 65 dBA. Medidas: 398 x 610 x 320 mm. Peso: 12,5 kg.

**La destructora.**

Rexel

D



CÓD.	REF.
154023	2104576EU

### DESTRUCTORA MOMENTUM X415

Destruyectora en confeti para destruir a diario con seguridad, adecuada para casas o pequeñas empresas. Destruye hasta 15 hojas de papel (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez. Destruye papel, grapas y clips, funcionamiento silencioso. Destrucción con funcionamiento interrumpido de 2 horas, 60 min de enfriamiento. Papelera de 23 litros. Tecnología antiatasco. Medidas: 465 x 370 x 279 mm. Peso: 12,5 kg.

**La destructora.**

Rexel



E



CÓD.	REF.
154025	2104578EU

### DESTRUCTORA MOMENTUM X420

Destruyectora en confeti para destruir a diario con seguridad, adecuada para casas o pequeñas empresas. Destruye hasta 20 hojas de papel (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez. Destruye papel, grapas y clips, funcionamiento silencioso. Destrucción con funcionamiento interrumpido de 4 horas, 60 min de enfriamiento. Papelera de 30 litros. Tecnología antiatasco. Medidas: 406 x 594 x 320 mm. Peso: 22 kg.

**La destructora.**





## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

**HSM**

**A**



CÓD.	REF.
63004	1057121

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X13

Funcional, moderna y silenciosa. Capacidad de corte: 13 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 23 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



**Q-CONNECT**

**B**



CÓD.	REF.
155667	KF17109

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17109

Destructor de uso frecuente. Capacidad de corte: 14 hojas. Corte en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Papelera de 18,9 litros. Medidas: 425 x 488 x 339 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



**HSM**

**C**



CÓD.	REF.
63005	1030121

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X15

Destructor silenciosa y potente, el modelo estrella de la marca. Capacidad de corte: 15 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel de llenado. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 26 litros. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 13 kg. **La destructora.**



**Q-CONNECT**

**D**



CÓD.	REF.
54986	KF15553

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15553

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 225 mm. Nivel de seguridad P-4. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Papelera de 35 litros. Medidas: 381 x 653 x 325 mm. Peso: 14,7 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**E**



CÓD.	REF.
78276	4691001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 99CI

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 min. Sistema 100% antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 34 litros. Medidas: 290 x 690 x 440 mm. Peso: 16,5 kg. **La destructora.**



**Q-CONNECT**

**F**



CÓD.	REF.
78179	KF18094

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18094

Destructor ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 60 minutos. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 34 litros con ventana. Medidas: 414 x 666 x 302 mm. Peso: 16,6 kg. **La destructora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Fellowes

A



CÓD.	REF.	COLOR
155475	5050101	BLANCO
155476	5050001	NEGRO

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX201

Destructora de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de hasta 12 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto al 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Papelera extraíble de 23 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 356 x 527 x 254 mm. Peso 9 kg. **La destructora.**

Fellowes

B



CÓD.	REF.	COLOR
155477	5050301	BLANCO
155478	5050201	NEGRO

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX211

Destructora de diseño, fácil de usar y de alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de corte de hasta 15 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario cómo se está realizando el funcionamiento de la máquina. 100% antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Papelera extraíble de 23 L de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 356 x 527 x 254 mm. Peso 12,7 kg. **La destructora.**

Fellowes

C



CÓD.	REF.	COLOR
155479	5050501	BLANCO
155480	5050401	NEGRO

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX221

Destructora de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 3-5 usuarios. Capacidad de hasta 20 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto a 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 30 minutos. Papelera extraíble de 30 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 299 x 590 x 419 mm. Peso: 16,3 kg. **La destructora.**

## DESTRUCTORA DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes

D



CÓD.	REF.
57122	4633001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 3251

Destructora departamental con motor de alto rendimiento. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Sistema 100% antiatasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Ultrasilenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Capacidad de la papelera: 83 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 507 x 885 x 455 mm. Peso: 41,2 kg. **La destructora.**

Fellowes

E



CÓD.	REF.
52748	4622001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 225CI

Destruye de 22 a 24 hojas en partículas de 3,9 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 435 x 785 x 454 mm. Peso: 37,6 kg. **La destructora.**



# La nueva generación de destructoras

Productividad inigualable  
Excepcional Prevención de Atascos  
Máxima Seguridad



#### Eficiencia sin precedentes

Avisa cuando la destructora necesita un tiempo de si se va a cubrir el ciclo de trabajo.



#### Productividad inigualable

Indicador que valora en tiempo real la posibilidad de añadir más hojas para una máxima eficiencia.



#### Totalmente a prueba de atascos

Destructora **100% anti-atascos**. Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite.



#### Máxima comodidad

Avisa cuando la papelera está casi llena y debe vaciarse.



#### Seguridad incomparable

Detiene automáticamente la destrucción cuando detecta una mano en la boca de entrada del papel.



## Destructoras LX201, LX211, LX221

- Destructoras de microcorte que ofrecen la máxima seguridad en la destrucción (2x12mm P-5). destruyen una hoja de papel A4 en 2000 partículas
- Cada modelo incluye innovadoras características para una destrucción segura, eficiente, 100% anti atascos y con un alto rendimiento silencioso para mantener un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos. Disponible en color blanco y negro



52cm



155476

155475

### Destructor LX201

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

Destruye hasta 12 hojas. Microcorte (P-5)

53cm



155478

155477

### Destructor LX211

USO FRECUENTE. 1-3 USUARIOS

Destruye hasta 15 hojas. Microcorte (P-5)

59cm



155480

155479

### Destructor LX221

USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS

Destruye hasta 20 hojas. Microcorte (P-5)



# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes

A



CÓD. REF.  
155474 4698001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 425CI

Destructora de gran capacidad recomendada para más de 10 usuarios. Capacidad de hasta 30-32 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada: 305 mm. Sistema 100% antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes. Sistema Auto-Oil que lubrica automáticamente las cuchillas mejorando su rendimiento. Ciclo de trabajo continuo. Papelera de 114 litros de capacidad. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Medidas: 558 x 955 x 508 mm. Peso: 63 kg.

**La destructora.**

Fellowes

B



CÓD. REF.  
57119 4620101


### DESTRUCTORA DOCUMENTOS 225MI

Diseñada para uso continuo. Más de 5 usuarios. Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema 100% antiatasco. Ultrasilenciosa. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Papelera de 60 litros. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 448 x 790 x 435 mm. Peso: 37,7 kg.

**La destructora.**

Fellowes

C



CÓD. REF.  
155473 4617301

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 3250MC

Destructora de máxima seguridad para documentos que necesitan ser tratados con absoluta confidencialidad. Destruye una hoja de papel Din A4 en 6000 micropartículas de tan solo 0,8 x 12 mm. Nivel de seguridad P-6. Capacidad de corte hasta 8-10 hojas. Ancho de entrada: 260 mm. Ciclo de trabajo continuo. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Capacidad de papelera 100 litros. Medidas: 495 x 926 x 470 mm. Peso 48 Kg.

**La destructora.**

## DESTRUCTORA OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Fellowes

D



CÓD. REF.  
62765 4680101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 150 hojas y 8 hojas de forma manual en partículas de 4 x 51 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito, CD y clips. Ciclo de trabajo 12 minutos. Papelera de 32 litros de capacidad. Medidas: 344 x 539 x 515 mm. Peso: 14,42 kg.

**La destructora.**

Fellowes

E



CÓD. REF.  
154034 4629201

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN 100M

Destruye de forma automática hasta 100 hojas y de forma manual hasta 10 hojas. Tipo de corte en partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo 15 minutos. Papelera de 23 litros de capacidad. Medidas: 370 x 640 x 390 mm. Peso: 10,2 kg.

**La destructora.**





Fellowes A


CÓD. REF.  
75570 4653601

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200C

De 1-3 usuarios. Nivel de Seguridad P-4. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Destruye hasta 200 hojas de forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), tarjetas de crédito y CD. Sistema automático antiatasco Auto-Reverse para la destrucción que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 25 minutos. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 345 x 540 x 515 mm. Peso: 18,60 kg. **La destructora.**


Fellowes B

 REPOSO  
AUTO  
REVERSE

 BLOQUEO  
INTELIGENTE

 CICLO DE TRABAJO  
CONTINUO


REPOSO


CÓD. REF.  
150189 4963101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 550C

Destructora automática de ciclo continuo para uso de más de 5 usuarios. Capacidad de corte: hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Sistema antiatascos total. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 14 hojas). Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo,...). Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 33,60 kg. **La destructora.**

Fellowes C


CÓD. REF.  
155481 4657401

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 600M

Destructora automática de alta seguridad. Destruye hasta 600 hojas de forma automática. Boca de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente hasta 14 hojas, tarjetas de crédito y hojas con clip. Sistema automático antiatasco auto-reverse para la destrucción, que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabajo continuo. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso 38,2 Kg. **La destructora.**

Rexel

Novedad  
Nouveau  
NEW!

D


CÓD. REF.  
159869 2020050XEU

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 50X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 50 hojas de papel A4 (80 g/m²) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta máquina trituradora de alimentación automática es ideal para su uso como trituradora doméstica o de oficina pequeña debido a su contenedor compacto de 20 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. **La destructora.**

Rexel

Novedad  
Nouveau  
NEW!

E


CÓD. REF.  
159868 2020150XEU

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 150X EU

La destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 150 hojas de papel A4 (80 g/m²) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelera extraíble de 44 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero, esta destructora de papel automática hará todo el trabajo por ti. Medidas: **La destructora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

ReXel



A



CÓD.	REF.
159870	2020300XEU

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 300 hojas de papel A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelería extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. **La destructora.**

ReXel



B



CÓD.	REF.
159871	2020225XEU

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 225X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 225 hojas de papel A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez, nivel de seguridad P-4. Alimentación automática con papelería extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel. Destruye grapas y clips. **La destructora.**

## ACCESORIOS PARA DESTRUCTORA

Fellowes

C

CÓD.	CAPACIDAD
26883	94 L
26884	53-75 L

### BOLSA RECUPERADORA

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. **El pack de 50 unidades.**



Q-CONNECT

D



CÓD.	REF.
63059	KF18470

### HOJAS LUBRICANTES PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla en la papelería durante un corto período para completar el proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. **El pack de 12 unidades.**

ReXel

E



CÓD.
153671



### BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS

Bolsas de papel reciclable para la destructora de alimentación automática Auto+ 300X. Colocar la bolsa dentro de la papelería extraíble de la destructora; la parte frontal cuenta con perforaciones para poder ver a través de la ventana de visualización y calcular cuánto papel destruido contiene la bolsa. Cuando esté llena, la bolsa puede retirarse de la papelería, cerrarse con las bandas autoadhesivas y sustituirla por una nueva. La bolsa que contiene papel destruido puede reciclarse sin necesidad de retirar el contenido. Capacidad: 40 litros. Medidas: 400 x 315 x 295 mm. **El pack de 20 unidades.**

Q-CONNECT

F



CÓD.	REF.
155668	KF14455

### ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Engrasan las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su máximo rendimiento. Spray de 150 ml. **El bote.**



Fellowes

G



CÓD.
26882

### ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml. **El bote.**



# > La necesidad de destruir No debería necesitarte



## **NUEVAS** destructoras automáticas Rexel Optimum AutoFeed+ Tiempo para hacer más

¿No tienes tiempo para estar de pie al lado de la destructora de papel? En la destrucción a gran escala, las destructoras automáticas AutoFeed+ de Rexel Optimum han demostrado que ahorran el 98% del tiempo que se pierde alimentando manualmente los documentos en una destructora estándar. Entonces, ¿por qué esperar, cuando puedes destruir automáticamente con Rexel?

[www.rexeurope.com](http://www.rexeurope.com)

**Rexel**<sup>®</sup>  
THE **CLEVER** CHOICE





**Fellowes**

**A**



125 micras

2 rodillos



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
78278	5724801	DIN A4	450 x 146 x 105 mm	2 kg
78279	5736001	DIN A3	532 x 146 x 105 mm	2,7 kg

### PLASTIFICADORA SATURN 31 DIN A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (formato Din A4) y 325 mm (tamaño Din A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**B**



80-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO
155482	5601401	DIN A4
155483	5601601	DIN A3

### PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado en oficinas, hogar y despachos. Adecuada para fundas de 80 y 125 micras. Mecanismo de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 3 minutos. Dimensiones: 342 x 110 x 75 mm. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**C**



A3

75-175 micras

4 rodillos



CÓD.	REF.
57118	5721501

### PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de formato Din A4 en tan sólo 20 segundos (80 cm/min). 4 rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Medidas: 510 x 169 x 112 mm. Peso: 4,6 kg. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**D**



A3

75-250 micras

6 rodillos



CÓD.	REF.
78280	5733501

### PLASTIFICADORA JÚPITER-2 DIN A3

Plastificadora de uso continuo de 6 rodillos. Tiempo de calentamiento: 55 segundos. Velocidad 12 cm/min (plastifica una hoja Din A4 en tan sólo 15 segundos). Detección automática del espesor de funda. Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto. Sistema de retroceso automático. Plastificación en frío y en caliente. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastifica documentos hasta formato Din A3. Anchura de entrada 320 mm. Medidas: 539 x 208 x 129 mm. Peso: 7,9 kg. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**E**



A3

75-250 micras

6 rodillos



CÓD.	REF.
156144	5734201

### PLASTIFICADORA VENUS 2 DIN A3

El sistema AutoSense detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación de forma automática. Tiempo de calentamiento 30-60 segundos gracias a la Tecnología InstaHeat. Plastifica una hoja Din A4 en 18 segundos (80 micras a velocidad 1095cm/min). Sistema de plastificación con 6 rodillos, lo que proporciona un resultado perfecto en la plastificación. El sensor de detección de atascos Tracking System detecta un posible atasco y hace retroceder la funda automáticamente. Medidas: 539 x 129 x 208 mm. Peso: 6,8 kg. **La plastificadora.**



**F**



A3

75-250 micras

4 rodillos

CÓD.	REF.
155957	4410011

CÓD.	REF.	MEDIDAS	MICRAS
155958	4410012	56,4 m	75
155959	4410013	34,4 m	125

Rollo de repuesto para plastificadora Foton 30.

### PLASTIFICADORA FOTON 30

Primera plastificadora de oficina totalmente automática. Sólo hay que pulsar el botón de inicio. Ideal para oficinas con necesidades intensivas de plastificación. 4 rodillos. Plastifica hasta 30 documentos Din A4 o A3 a la vez. Con cartuchos de film de carga fácil que plastifican hasta 250 documentos Din A4 de 75, 100 y 125 micras. Manualmente plastifica hasta documentos de 250 g/m². Incluye cartucho de inicio de 75 micras. Con indicador luminoso cuando queda poco film y hay que cargar el cartucho. Medidas: 580 x 250 x 440 mm. Peso: 11,58 kg. **La plastificadora.**



Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
49126	KF17001

### PLASTIFICADORA DIN A4

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 125 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A4 de hasta 160 g/m². Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

C

CALENTAMIENTO  
EN 1 MINUTO


CÓD.	REF.
153359	KF16915

### PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profesional. Plasma en frío y en caliente. Según el grosor de la lámina, acepta desde 75 a 250 micras. Papel de hasta 200 g/m². 1 minuto de calentamiento. Velocidad 30 cm x minuto. 4 rodillos. Protección para el sobrecalentamiento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
49127	KF17003

### PLASTIFICADORA DIN A3

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A3 de hasta 160 g/m². Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
156358	KF16918

### PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESIONAL

Plastificadora de uso profesional. 4 rodillos. Marcha hacia delante y hacia atrás. Interruptor de encendido y motor independientes. Funcionamiento en caliente, con regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espesor máximo <= 1 mm. Adecuada para plastificar papel A4 y A3. Utiliza fundas desde 100 hasta 200 micras. Tiempo de calentamiento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **La plastificadora.**



F



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
72150	4400748EU	DIN A4	490 x 200 x 174 mm	2,422 kg
57128	4400749EU	DIN A3	572 x 195 x 146 mm	2,372 kg

### PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Sonido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un sonido de aviso indican cuándo está lista. **La plastificadora.**



G



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
49352	4402075EU	DIN A4	400 x 153 x 72 mm	1,61 kg
49353	4402076EU	DIN A3	495 x 163 x 72 mm	1,77 kg

### PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plasma desde documentos de identidad hasta formatos Din A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año. **La plastificadora.**



E



CÓD.	REF.
58943	5715601

### PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 75, 80 y 125 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Medidas: 384 x 122 x 122 mm. Peso: 1,5 kg. **La plastificadora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRAS
<b>63434</b>	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200
<b>63433</b>	KF00302	98 x 67 mm	TARJETA DE VISITA**	125
<b>63423</b>	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDAD	125
<b>63421</b>	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FÚTBOL	125
<b>68809</b>	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125
<b>63422</b>	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUCTIR	125
<b>63419</b>	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80
<b>63424</b>	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125
<b>63428</b>	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80
<b>63425</b>	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125
<b>63432</b>	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80
<b>63431</b>	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125
<b>63430</b>	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80
<b>63429</b>	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125
<b>63420</b>	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80

\* Mate. \*\* Caja de 25 unidades.



**BOLSAS DE PLASTIFICAR**  
Gran variedad de formatos y micras.  
**La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

**B**



125 micras

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS
<b>152765</b>	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm
<b>63418</b>	KF11444*	DIN A5	153 x 216 mm
<b>152764</b>	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm

\* Caja de 25 unidades.

### BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADHESIVAS

Bolsas de plastificar autoadhesivas. Plastificado en frío. 125 micras.  
**La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

**C**



A4

125 micras

CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UDS./CAJA
<b>63427</b>	KF24055	ACABADO MATE, NO REFLECTANTE	100
<b>63426</b>	KF24056	CONTRACARA AUTOADHESIVA	25

### BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIALES

Bolsas formato Din A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras. **La caja.**

Fellowes

**D**



A4

80 micras

CÓD.  
**58946**

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, fotos y documentos utilizados habitualmente. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado. Acabado brillo. 80 micras. **El pack de 25 unidades.**

Fellowes

**E**



YOSAN

**F**



A2

125 micras

CÓD.  
**64118**

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de gran tamaño. Acabado brillo. Formato: Din A2. Medidas 420 x 600 mm. 125 micras.  
**El pack de 100 unidades.**

CÓD.	FORMATO	ACABADO	UDS./CAJA	MICRAS
<b>155164</b>	DIN A4	MATE	100	80
<b>155166</b>	DIN A5	BRILLO	100	80
<b>155165</b>	DIN A3	BRILLO	100	80
<b>155168</b>	DIN A5	BRILLO	100	125
<b>155170</b>	DIN A4	BRILLO	25	125
<b>155167</b>	DIN A3	BRILLO	100	125
<b>155169</b>	DIN A4	BRILLO	100	175

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Diferentes formatos y acabados. Compatibles con cualquier plastificadora. **La caja.**

**M+R**  
Möbius+Ruppert

**A**



CÓD.

**32955**



### CIZALLA PLÁSTICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla. Precisa y fácil de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm (Din A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. **La cizalla.**

**Q-CONNECT®**

**B**



100% CALIDAD PRECIO

CÓD.	REF.	LONGITUD DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	MEDIDAS
<b>78825</b>	KF17011	320 mm	10 HOJAS	440 x 70 x 190 mm
<b>78826</b>	KF17012	440 mm	8 HOJAS	570 x 75 x 200 mm

### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Medidas grabadas en la base con los tamaños de papel estándar. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Cuchilla rodante con carcasa de plástico para una mayor seguridad. Es ideal para cortes precisos y limpios de papel, cartón y fotografías. **La cizalla.**

**M+R**  
Möbius+Ruppert

**C**



CÓD.

**25376**

LONGITUD DE CORTE

260 mm\*


**25377**

320 mm (DIN A4)

**58069**

460 mm (DIN A3)

\* Formato fotográfico



100% CALIDAD PRECIO

### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla inferior y superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y fácil de utilizar. Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**

**ReXel**

**D**



4 Cortes en 1

HENDIDO



CÓD.

**72135**

### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO 4 EN 1

Base de metal con 4 estilos de corte posibles: recto, ondulado, precortado o doblado. Puede cortar hasta 10 hojas. Permite cambiar las cuchillas de forma segura y fácil con solo un giro de selector y generar tarjetas de bello acabado, invitaciones o carpetas de hasta formato Din A4. Base con trazado de formatos. Graduación en centímetros, pulgadas y diagonales. Pisapapeles incorporado. 2 años de garantía. Medidas: 501 x 108 x 298 mm. **La cizalla.**

**ReXel**

**E**



4 Cortes en 1

HENDIDO



CÓD.

**63174**

### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO 4 EN 1

Base metálica robusta que ofrece una gran estabilidad y precisión durante el corte. Con 4 estilos de corte posibles: recto, ondulado, pliegue previo y precortado. Puede cortar hasta 10 hojas. Permite cambiar las cuchillas de forma segura y fácil con solo un giro de selector, y generar tarjetas de bello acabado, invitaciones o carpetas de hasta formato Din A3. Graduación en centímetros, pulgadas y diagonales. Trazado de formatos. Pisapapeles incorporado. 2 años de garantía. Medidas: 590 x 77 x 265 mm. **La cizalla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



# MÁQUINAS DE OFICINA

## CIZALLAS DE RODILLO

**Feljowes**

4 Cortes en 1



HENDIDO



### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla metálica de rodillo con base metálica y cuchilla de acero SafeCut TM, se mantiene en el cabezal y no emerge hasta el momento de realizar el corte. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto. 4 cuchillas intercambiables incluidas (corte recto, corte zig-zag, microcorte y plegado). Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm. **La cizalla.**

**DAHLE**



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
<b>155194</b>	DIN A4	550 x 360 mm
<b>155195</b>	DIN A3	705 x 360 mm

### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla de rodillo prensado automático con base metálica. Cuchilla circular e inferior rectificada de acero endurecido con cabezal de plástico cerrado. Patas de goma antideslizantes. Capacidad de corte: 20 hojas. **La cizalla.**

## CIZALLAS DE PALANCA

**M+R**  
Möbius+Ruppert



CÓD.  
**37546**



### CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero templado, con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable para centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad de corte: 6 hojas. Longitud de corte: 320 mm (Din A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm. **La cizalla.**

**M+R**  
Möbius+Ruppert



CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE
<b>26698</b>	260 mm*	330 x 160 mm
<b>26699</b>	320 mm	390 x 160 mm

\* Formato fotográfico

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**

**Maped**



CÓD.  
**39200**



### CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Base de plástico/metal. Cuchilla no afilada, con empuñadura ergonómica y muy suave. Corta hasta Din A4. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. **La cizalla.**

**Q-CONNECT**



CÓD. REF.  
**152489 KF11241**



### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de metal. Medidas grabadas en la base. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Su cuchilla asegura un corte preciso y limpio pero no es muy filosa y se puede tocar con las manos. Con empuñadura ergonómica. Corta hasta Din A4. Capacidad de corte: hasta 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 250 x 320 mm. **La cizalla.**



## CIZALLAS DE PALANCA

ReXel

A



CÓD.  
75374



### CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Protección irrompible de la cuchilla de corte. Cuchilla de acero inoxidable, autoafilada. Empuñadura ergonómica. Base con medidas grabadas en centímetros y en pulgadas. Corta hasta 10 hojas de papel Din A4. Medidas: 438 x 68 x 359 mm. **La cizalla.**

ReXel

B



CÓD.  
63175



### CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA


Corta de forma segura, rápida y precisa. Perfecta para la oficina doméstica o para el escritorio. Base ligera de plástico ABS. Pies antideslizantes. Protección irrompible de la cuchilla de corte. Cuchilla de acero inoxidable autoafilada. Pestillo para bloquear la cuchilla en parada. Empuñadura ergonómica. Base con medidas grabadas en centímetros y en pulgadas. Corta hasta 10 hojas de papel Din A3. 2 años de garantía. Medidas: 670 x 350 x 297 mm. **La cizalla.**

Feljowes

C



CÓD.  
79566



### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable SafeCut TM, encapsulada para la seguridad del usuario. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Prensador de papel que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Medidas de la base: 550 x 210 mm. **La cizalla.**

AVERY

D



CÓD.  
154720



### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA


Adecuada para cortar folios con formato máximo Din A4. Capacidad de corte de hasta 15 folios de 80 g/m<sup>2</sup>. Color negro. Esta cizallas de palanca para papel y cartoncillo es la solución ideal para trabajos frecuentes y de pequeños volúmenes especialmente en la oficina, en casa y en las escuelas. Es una Cizallas fuerte pero portátil con un disco en acero. La protección del disco se levanta junto al disco de modo tal de no estar nunca expuesto, por lo tanto una seguridad más. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. **La cizalla.**

AVERY

E



CÓD.  
154721



### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de precisión de palanca formato Din A3. Capacidad de corte 30 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Dotada de una pantalla de protección transparente y plegable para reducir los espacios. Mecanismo de bloqueo que evita el levantamiento del disco cuando la protección no está en posición vertical. Base de acero preimpresa con los formatos de papeles y foto en cm y pulgadas. Tiene una bandeja de recogida de residuos de papel. Corte máximo 460 mm. Medidas: 820 x 120 x 420 mm. **La cizalla.**

KEBRA

F



CÓD.  
27431



### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca, con guillotín de hoja, cortes rectos. Base sólida metálica, donde indica los distintos formatos de papel. Protección de seguridad metálica. Capacidad de corte de 15 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Corte máximo 360 mm. Medidas de la base: 400 x 300 mm. **La cizalla.**

KEBRA

G



CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE
27433	360 mm	400 x 300 mm
27434	460 mm	500 x 355 mm

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca, con guillotín de hoja, cortes rectos. Base sólida metálica, donde indica los distintos formatos de papel. Protección de seguridad de plástico. Capacidad de corte de 25 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. **La cizalla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



# MÁQUINAS DE OFICINA

## CIZALLAS PROFESIONALES DE PALANCA

YOSAN

A



CÓD.  
**78098**

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base metálica y medidas grabadas. Cuchilla de acero. Doble protección para las manos mediante pantalla transparente y la cazoleta del mango. Mango ergonómico suave antivibraciones. Regleta regulable. Calidad profesional. Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m². Corte máximo formato Din A3. Longitud de corte 450 mm. Medidas: 580 x 260 x 350 mm. **La cizalla.**

DAHLE

B



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
<b>155196</b>	DIN A4	440 x 265 mm
<b>155197</b>	DIN A3	513 x 365 mm

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca profesional. Con base de corte metálica estable. Cuchillas rectificadas de acero de Solingen. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Capacidad 3,5mm. (35 hojas de 80 g/m²). **La cizalla.**

## GUILLOTINAS

Q-CONNECT®

C



CÓD. REF.  
**156359** KF16916

### GUILLOTINA MANUAL

Guillotina manual profesional con capacidad para 400 hojas. Longitud del corte: 330 mm. Espesor de corte: 40mm. Base metálica graduada. Con diferentes sistemas de protección: el cortador tiene un bloqueo de seguridad, además, la cuchilla está cubierta por una caja de seguridad para evitar cortes. Cortador con bloqueo de seguridad. Medidas: 600 x 435 x 250 mm. **La guillotina.**

YOSAN

D



CÓD.  
**57066**

### GUILLOTINA MANUAL

Longitud de corte: 370 mm. Capacidad de corte de 150 hojas. Sistema de protección. Escuadra graduada. Tope lateral ajustable. Visor y corte manual. Medidas: 470 x 450 mm. **La guillotina.**

## PLEGADORA DE PAPEL

YOSAN

E



CÓD.  
**155826**

### PLEGADORA MYP 7200

Trabaja los formatos Din A4 y A5. Tiene cesta recolectora incluida. Hace 4 sistemas de plegado: zig-zag o carta, tríptico, mitad simple y mitad doble. Pliega hasta 3 hojas simultáneas en alimentación manual, también documentos grapados. Pliega 1 hoja en alimentación automática. Capacidad de hasta 50 hojas en la bandeja. Medidas: 340 x 520 x 270 mm. **La plegadora.**



## ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAJAS REGISTRADORAS



Número de dígitos



Tecla %



Número de departamentos



Conexión PC



Tecla de doble cero



Tecla de avance del papel



Número de artículos



Pantalla de cliente



## CAJAS REGISTRADORAS



A



CÓD.

REF.

49414

B985002

## REGISTRADORA ECR6800

Caja registradora electrónica alfanumérica. Impresora térmica alfanumérica profesional, silenciosa y robusta. Realiza factura simplificada nominativa. Personaliza ticket. Display alfanumérico para operador y display orientable para cliente. Diario electrónico de 3000 líneas. Hasta 400 PLUs programables y 8 códigos de empleado. Completo teclado con acceso directo a 40 departamentos. Encabezado personalizable hasta 10 líneas. Medidas: 328 x 284 x 425 mm. Peso: 6,1 kg. **La caja registradora.**



B



CÓD.

REF.

72842

B4393001

## REGISTRADORA ECR 8200S CAJÓN GRANDE

Display gráfico 8 líneas para operador. Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lín/seg. Personaliza ticket. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Diario electrónico de 12 000 líneas ampliable con SD. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 plu's. 4 tipos de IVA+sin impuestos. 15 empleados/5 tipos de pago. Cajón grande separable: 8 compartimentos para monedas /4+1 para billetes. Lector de tarjetas SD. Funciones de restauración. USB para configuración desde PC. Interface serie para conexión de lector de códigos. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**



C



CÓD.

REF.

152474

B3592000

## REGISTRADORA ECR 7790 LD VFD CAJÓN ESTÁNDAR

Display VFD para empleados y clientes. Impresora térmica alfanumérica. Hasta 999 plus programables y 14 departamentos. 8 códigos para empleados. Diario electrónico de hasta 3000 líneas. Cajón de 340 mm con cerradura, 8 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Papel térmico de 57 mm de ancho. Tickets e informes de fácil lectura. Teclado alfanumérico de 10 dígitos. Medidas: 340 x 230 x 360 mm. Peso: 5,1 kg. **La caja registradora.**



D

CÓD.	REF.
152473	B3303000

## REGISTRADORA ECR 7190 LCD

Registradora con impresora térmica para imprimir los datos del negocio en la cabecera y la descripción del artículo en el comprobante. Facilidad de uso y amplias prestaciones: 14 departamentos, hasta 500 artículos, 8 empleados, 4 formas de pago, 4 tipos de IVA. Es el modelo básico de la nueva gama de registradoras Olivetti ofreciendo la funcionalidad ideal para pequeños negocios de comercio y restauración. Conforme normativa factura simplificada. Selector de funciones intuitivo. Fácil colocación del papel. Nuevo diseño moderno y ergonómico. Color blanco. Medidas: 340 x 230 x 360 mm. Peso: 5,1 kg. **La caja registradora.**



E



CÓD.

REF.

152475

B3593000

## REGISTRADORA ECR 7790 DISPLAY VFD CAJÓN GRANDE

Display VFD para empleados y clientes. Impresora térmica alfanumérica. Hasta 999 plus programables y 14 departamentos. 8 códigos para empleados. Diario electrónico de hasta 3000 líneas. Cajón con cerradura, 8 compartimentos para monedas y 4 para billetes. Papel térmico de 57 mm de ancho. Tickets e informes de fácil lectura. Teclado alfanumérico de 10 dígitos. Medidas: 410 x 294 x 430 mm. Peso: 5,1 kg. **La caja registradora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





**Safescan®**

**A**

CÓD.	REF.
154985	132-0425

### CAJÓN PARA CAJA REGISTRADORA SD-4141

Robustos rodillos con cojinetes de bolas. Testado para al menos 1 millón de aperturas. Robustas pinzas de metal. Sencilla apertura por presión. Gaveta ajustable y extraíble. 4 compartimentos para billetes y 8 compartimentos para monedas. Compatible con cajas registradoras con conexión RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg.

**La caja registradora.**



**Olivetti**

**B**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



10 DGT	nº DEP 99
conexión PC	nº PLU 3000
TECLA 00	



CÓD.	REF.
156528	B3774000

### REGISTRADORA ECR 8200 PROFESIONAL

Caja registradora con pantalla LCD de 8 líneas para operador. 99 departamentos. Impresión térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Fácil programación guiada por menús. Seguimiento de transacciones en pantalla. Capacidad para logo gráfico programable. 4 tipos de IVA+ / sin impuestos. 15 empleados/9 métodos de pago. Hasta 3000 PLUs o subdepartamentos. Lectura de tarjeta SD. Cajón metálico grande separable de 8 compartimentos de monedas y 5 para billetes. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**

**Olivetti**

**C**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



12 DGT	nº DEP 99
conexión PC	nº PLU 3000
TECLA 00	



CÓD.	REF.
156529	B3775000

### REGISTRADORA ECR 8220 PROFESIONAL

Esta caja registradora es la solución que ofrece funciones especializadas para satisfacer las necesidades de los operadores en el sector de la hostelería y el comercio minorista. Amplio display gráfico de 8 líneas que permite una más sencilla programación y uso mostrando claramente las transacciones. Gran teclado plano alfanumérico para selección directa de 105 artículos. Hasta 3000 PLUs o subdepartamentos. 99 departamentos programables y 10 grupos de departamentos. 4 tipos de IVA+ sin impuestos. 15 códigos de empleado. Disponibilidad de 9 formas de pago y funciones de restauración. Impresora térmica alfanumérica de alto rendimiento y velocidad. Posibilidad de programar hasta cinco mensajes de cortesía diferentes. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**

**CASIO**

**D**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**

12 DGT	↑ FEED
nº DEP 8	nº PLU 2000
TECLA 00	%



CÓD.	REF.
159787	SE-S100SB-BK

### REGISTRADORA S100 CAJÓN PEQUEÑO

Registradora para 8 usuarios, 24 grupos de mercancía (wgr), 2000 artículos (plu) con textos alpha personalizables de 12 caracteres. 4 tipos de impuesto. Función de descuento. Función de ayuda. Programación de impuestos rápida. Ranura para tarjeta SD. Teclado con 2 grupos de 12 mercancías. Logo de bono (nombre de la empresa). Textos alpha editables. 5 líneas de 24 caracteres. Informe diario, de periodos y mensual. Impresora térmica de 10 filas por segundo, rollo térmico 58 mm + 0 o 1 mm x 80 mm, impresión de tickets. Pantalla LCD con visualización de usuario y cliente de una o dos líneas. Cajón pequeño con 3 compartimentos para billetes y 5 para monedas. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**

**CASIO**

**E**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**

12 DGT	↑ FEED
nº DEP 8	nº PLU 2000
TECLA 00	%



CÓD.	REF.
159791	SE-S100MB-BK

### REGISTRADORA S100 CAJÓN GRANDE

Registradora para 8 usuarios, 24 grupos de mercancía (wgr), 2000 artículos (plu) con textos alpha personalizables de 12 caracteres. 4 tipos de impuesto. Función de descuento. Función de ayuda. Programación de impuestos rápida. Ranura para tarjeta SD. Teclado con 2 grupos de 12 mercancías. Logo de bono (nombre de la empresa). Textos alpha editables. 5 líneas de 24 caracteres. Informe diario, de periodos y mensual. Impresora térmica de 10 filas por segundo, rollo térmico 58 mm + 0 o 1 mm x 80 mm, impresión de tickets. Pantalla LCD con visualización de usuario y cliente de una o dos líneas. Cajón grande con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**



**CASIO A**

Novedad  
Nouveau  
NEW!




CÓD. REF.  
**159792** SE-S400SB-SR

### REGISTRADORA S400 CAJÓN PEQUEÑO

Ya sea para tiendas pequeñas o para cafeterías, bares y locales de comida rápida: el diseño moderno y elegante de la SE-S400, con sus funciones innovadoras, encaja perfectamente en el entorno moderno de la hostelería y el comercio. Teclado en relieve. Pantalla LCD con retroiluminación. 10 líneas con 26 caracteres. Impresora térmica. Velocidad máximo 14 líneas/segundo. Tamaño de rollo 58 mm. 3000 artículos PLU. Cajón pequeño con capacidad para 5 tipos de monedas y 3 tipos de billetes. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**

**CASIO B**

Novedad  
Nouveau  
NEW!



CÓD. REF.  
**159793** SE-S400MB-SR

### REGISTRADORA S400 CAJÓN GRANDE

Apta para tiendas pequeñas o para cafeterías, bares y locales de comida rápida: el diseño moderno y elegante de la SE-S400, con sus funciones innovadoras, encaja perfectamente en el entorno moderno de la hostelería y el comercio. Teclado en relieve. Pantalla LCD con retroiluminación. 10 líneas con 26 caracteres. Impresora térmica. Velocidad máximo 14 líneas/segundo. Tamaño de rollo 58 mm. 3000 artículos PLU. Cajón grande con capacidad para 8 tipos de monedas y 4 tipos de billetes. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**

ecr  
samos

**C**

Novedad  
Nouveau  
NEW!



CÓD. REF.  
**159945** ER-057/S


### CAJA REGISTRADORA ER-057 S

Este es el modelo más económico que cumple con la normativa de Facturas Simplificadas vigente. Impresora de Tickets Térmica de 57 mm. Visor VFD Alfanumérico de Operador. 14 Departamentos. 400 PLU. 8 Empleados. 2000 Líneas de Cinta de Control Electrónica. Programación como en un teléfono móvil. Función de Calculadora. Cajón Pequeño (8 Monederos y 4 Billeteros). Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**

ecr  
samos

**D**

Novedad  
Nouveau  
NEW!



CÓD. REF.  
**159946** ER-060/S

### CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN PEQUEÑO

Ofrece un avanzado rendimiento para ser una registradora de pequeñas dimensiones, gracias a su facilidad de uso y prestaciones tales como disponer de una impresora térmica para los tickets y la posibilidad de guardar una cinta de control electrónica en memoria. 28 Teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 Empleados. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobro (Efectivo, Cheque, Crédito y Tarjeta de Crédito). 4 tipos de divisas. Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora. Función de entrenamiento por empleados o por código. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón pequeño para 8 monedas y 4 billetes. Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**

ecr  
samos

**E**



CÓD. REF.  
**159947** ER-060/L

### CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN GRANDE

Ofrece un avanzado rendimiento para ser una registradora de pequeñas dimensiones, gracias a su facilidad de uso y prestaciones tales como disponer de una impresora térmica para los tickets y la posibilidad de guardar una cinta de control electrónica en memoria. 28 Teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 Empleados. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobro (Efectivo, Cheque, Crédito y Tarjeta de Crédito). 4 tipos de divisas. Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora. Función de entrenamiento por empleados o por código. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón pequeño para 8 monedas y 4 billetes. Medidas: 430 x 230 x 410 mm. **La caja registradora.**

Novedad  
Nouveau  
NEW!



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





Con efecto de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se insta a la **deber de la empresa de garantizar el registro diario de jornada**, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente. El incumplimiento de este registro acarrea sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Safescan® **A**



CÓD.	REF.
154987	125-0586

### CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-626

Este terminal combina el lector de proximidad RFID y la tecnología de huella dactilar con el software de gestión de horarios y presencia para uso único en PC o en el TimeMoto Cloud. TimeMoto Cloud sirve para una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Tiene una pantalla TFT de 2,8" y teclas táctiles. Los empleados pueden elegir cómo desean fichar: identificación con tarjeta RFID, lector de huella digital o identificación con PIN. Con la función de fichar de forma inteligente se evita errores a la hora de fichar. Ya que los terminales reconocen los fichajes más recientes, los errores de fichajes dobles se evitan en el futuro. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Recopila y calcula las horas trabajadas, las horas de un proyecto, las horas extras y las ausencias. Para hasta 200 usuarios. Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. 3 años de garantía. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan® **B**



CÓD.	REF.
154986	125-0585

### CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-616

Terminal de control de presencia. Tiene una pantalla TFT de 2,8". Los empleados pueden elegir cómo desean fichar: tarjeta RFID o identificación con PIN. El lector de proximidad RFID integrado del terminal garantiza un control de presencia eficiente y fiable. Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB. El wifi incorporado y la tecnología "push" envían datos en tiempo real al TimeMoto Cloud. Con el software o con TimeMoto Cloud se logra una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Este terminal reconoce los fichajes más recientes, los errores de fichajes dobles se evitan en el futuro. Puede ser usado hasta por 200 usuarios. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 3 años de garantía. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan®

**C**



CÓD.
154989

### TARJETAS RFID TIMEMOTO RF-100

Tarjetas para terminales de control de presencia con RFID, del tamaño de una tarjeta de crédito. Tarjeta de proximidad RFID de 125kHz. Distancia de lectura de 70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. **El pack de 25 tarjetas.**

Safescan®

**D**



CÓD.
154988

### SOFTWARE DE GESTIÓN DE HORARIOS TIMEMOTO PC PLUS

Genera informes de forma instantánea, crea informes periódicos diarios, semanales y mensuales por departamento y empleado; registra costes, horas, horas extras y ausencias en el trabajo; puede exportar a Excel, CSV y PDF y a programas de nóminas (ADP, ADP2, Paychex, Sage and Quickbooks). Compatible con: Windows 7, Windows 8, Windows 10. **El software.**





## IMPRESORA DE TICKETS

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**A**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.

**159948**

### IMPRESORA DE TICKETS TP80-BE

Impresora térmica de corte automático de 250 mm. Ancho del papel 58-80 mm. Interface RS232/Usb/Ethernet. Medidas: 110 x 64 x 140 mm. **La impresora.**

## ACCESORIOS IMPRESORAS DE TICKETS

**SCANTECH ID**  
at Checkpoint Technology

**B**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.

**159949**

### LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SCANTECH ID SD-380

Lector con pulsador y cable USB 100 con lecturas por segundo. Distancia de lectura 20 cm. **El lector.**

**SCANTECH ID**  
at Checkpoint Technology

**F**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.

**159950**

### SOPORTE PARA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Soporte para lector de código de barras Scantech ID SD-380 (cód. **159950**). **El soporte.**

## MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

**Q-CONNECT®**

**C**

216 monedas/min



CÓD.

**45638**

REF.

KF03639

### CONTADOR DE MONEDAS

Con dos modalidades. LIBRE: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. CONTEO POR LOTE: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. **El contador de monedas.**

**Q-CONNECT®**

**D**

450 monedas/min



CÓD.

**156166**

REF.

KF11290

### CONTADOR Y CLASIFICADOR DE MONEDAS

Cuenta y clasifica 450 monedas por minuto. Capacidad de hasta 800 monedas. Cuenta el lote de monedas del mismo valor y da como resultado la cantidad y el valor de las monedas. Exporta el resultado del conteo a la impresora. Muestra el número de conteo en pantalla en 5 dígitos y 7 dígitos para mostrar el valor. Medidas: 310 x 290 x 290 mm. Peso: 6,3 kg. **El contador de monedas.**

**Safescan®**

**E**

220 monedas/min



CÓD.

**154979**

### CONTADOR DE MONEDAS 1250

Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto. Capacidad de 300-500 monedas. Función de suma y de fajos. Valor total y cantidad por denominación. Exporta los resultados del conteo a la impresora (opcional). Parada automática cuando una taza está llena. Rápido y fácil de usar. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg. **El contador de monedas.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



# MÁQUINAS DE OFICINA

## MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

Safescan®

A



CÓD.

154983

### CONTADORA DE DINERO 6165

Cuenta monedas, billetes, cartuchos de monedas y billetes en fajos. 13 divisas preinstaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Cuenta una caja registradora en menos de 2 minutos. Reloj de tiempo real. Tamaño compacto, ideal para oficinas o tiendas minoristas. Funcionamiento silencioso. Función de agregar automáticamente: agrega automáticamente los billetes y monedas contados al total después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Función de pasar a la siguiente denominación después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Calibración automática continua de la balanza. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 223 x 142 x 147 mm. Peso: 0,66 kg. **La máquina contadora.**

Safescan®

B



CÓD.

154982

### CONTADORA DE BILLETES 2665-S

Cuenta 1500 billetes por minuto. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita la alta capacidad de conteo. Cuenta billetes clasificados para todas las divisas o billetes de EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK sin clasificar. Detección de billetes falsos de 7 formas: detección por ultravioleta, tamaño y grosor, tinta magnética, hilo metálico, color, infrarrojos. Función de suma y de fajos. Comprobación y recuento de 10 divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF. Conteo de billetes, unidades y detección de billetes de EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK falsificados. Detección de dinero falso a 100% (www.ecb.eu). Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Capacidad del apilador: 220 billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg. **La máquina contadora.**

Safescan®

C

CÓD.

156089

### CONTADORA DE BILLETES 2665-S

Cuenta 1500 billetes por minuto. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita la alta capacidad de conteo. Cuenta billetes clasificados para todas las divisas o billetes. Detección de billetes falsos de 7 formas: detección por ultravioleta, tamaño y grosor, tinta magnética, hilo metálico, color, infrarrojos. Función de suma y de fajos. Comprobación y recuento de 10 divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF. Conteo de billetes, unidades y detección de billetes falsificados. Detección de dinero falso a 100% (www.ecb.eu). Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Capacidad del apilador: 220 billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg. **La máquina contadora.**



## MÁQUINA CONTADORA

Q-CONNECT®

D



CÓD.

REF.

47234

KF10860

### MÁQUINA CONTADORA

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Peso: 50 g. **La máquina contadora.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.

REF.

156695

KF17285

### MÁQUINA CONTADORA

Contadora manual digital. Cuenta de 0 a 99999. **La máquina contadora.**



## ÍNDICE DE ICONOS DETECTORES DE BILLETES FALSOS



## DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
53173	KF14928

## DETECTOR DE BILLETES FALSOS PORTÁTIL MINI

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Safescan®

C



CÓD.
154990

REPUESTO BOMBILLA



CÓD.
154976



## DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS 50

Potente 9W lámpara UV. Apto para cualquier divisa. Verifica las características de seguridad UV de los billetes. Comprueba tarjetas de crédito, pasaportes y otros documentos de identificación. Con reflector, para asegurar una calidad de luz UV superpotente. Medidas: 206 x 102 x 88 mm. Peso: 515 g. **El detector.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.
39958

REPUESTO BOMBILLA



CÓD.	REF.
27732	KF00503



## DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS

Ayuda a detectar los billetes falsificados con una luz de rayos ultravioleta de alta intensidad. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Nuevo sistema de cambio fácil de bombilla. Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 kg. **El detector.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
53169	KF14930-N2

ALIMENTACIÓN 220V - 20W



## CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye cable a red y toma de enchufe para Europa y UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 82 x 137 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Safescan®

E



CÓD.
154977



CÓD.
154978

REPUESTO BATERÍA

## DETECTOR DE BILLETES FALSOS 155-S

Detección de dinero falso a 100%. 7 formas de detección de billetes falsos: infrarrojos, tinta magnética, hilo metálico, marca de agua, color, tamaño y espesor. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Alarma para billetes sospechosos con una señal visual y sonora. Muestra la cantidad y el total. Gran pantalla LCD. Diseño compacto. Comprueba varias monedas: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK y RON. Puede insertar el billete EUR y GBP en cualquier posición. Puerto de actualización para actualizar divisas. Actualizaciones de divisas gratuitas. Velocidad de verificación: < 1/2 segundo. Medidas: 159 x 83 x 128 mm. Peso del producto: 620 g. **El detector.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





Q-CONNECT®

**A**



CÓD.

**156365**

REPUESTO BATERÍA



CÓD.

REF.

**156364**

KF17281

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Contadora y detectora profesional. Cuenta y verifica hasta 1500 billetes por minuto. Cuenta y verifica billetes mezclados de euros, dólares y libras. Doble sensor de detección CIS. Capacidad de tolva: 300 billetes. Capacidad del apilador: 200 billetes. Fuente de alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz. Consumo eléctrico < 50W. Interface externa: RS232, RJ-11, puerto USB, tarjeta SD o puerto LAN. Medidas: 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **El detector.**



Q-CONNECT®

**B**



CÓD.

REF.

**63610**

KF18638

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Detección magnética, fibra metal (solo para euros), ultravioleta e infrarrojos. Señalización bueno/malo. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para euro, dólar, libras esterlinas y moneda local disponible. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Velocidad: 1000 billetes al minuto. Apila en tacos de 200 billetes. Alimentación: 220v/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 8 kg. **El detector.**



Safescan®

**C**



CÓD.

**154980**

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 22-10

Velocidad contadora de 1000 billetes/minuto. Para todas las divisas. Formas de detección: UV y tamaño. Alarma para billetes sospechosos o de tamaño diferente. Adición y función de fajos. Fácil de utilizar. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Inicio automático y parada automática. Amplia pantalla LCD. Carga trasera. Amplia tolva para 300 billetes. Medidas: 250 x 184 x 295 mm. Peso: 5,8 kg. **El detector.**



Safescan®

**D**



CÓD.

**154981**

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2465-S

Cuenta y verifica hasta 1000 billetes por minuto. Cuenta billetes de euros mezclados. Verificación y conteo de EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Detección de billetes falsos de 7 formas: UV, MG, MT, infrarrojos, color, tamaño y grosor. Capacidad de la tolva: 300. Capacidad del apilador: 220. Divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Conteo de valor de billetes y detección de billetes falsos para EUROS. 100% testado para Euro. Función de agregar: cuenta el importe total por denominación. Función de batch para crear fajos de cierta cantidades de billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**



Safescan®

**E**



CÓD.

**156556**

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2610

Cuenta 1500 billetes por minuto. Apta para todas las divisas. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita alta capacidad de contar. Preparado para los nuevos billetes de 100€ y 200€. Velocidad de conteo regulable: 800, 1200 y 1500 billetes por minuto. Formas de detección: UV y tamaño. Cuenta el número de billetes y calcula el valor por denominación. Alarma billetes sospechosos. Función de suma y de fajos. Capacidad del apilador para 220 billetes. Panel frontal fácil de usar. Gran pantalla LCD con diseño claro y profesional. Opción de conteo (libre) sin detección de falsificaciones. Funciones de inicio automático y manual. Alimentación: 110-240V, 50/60Hz. Consumo eléctrico: < 60W. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**



## ACCESORIOS PARA DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

A



CÓD.

39958

## LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. **La bombilla.**

Safescan®

B



CÓD.

154990

## LÁMPARA ULTRAVIOLETA

9W lámpara UV. Fácilmente reemplazable. Para detectores UV Safescan 50 y 70. Medidas: 33 x 170 x 23 mm. Peso: 36 g. **La bombilla.**

Safescan®

C



CÓD.

154978

## BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Para Safescan 155. Batería de litio recargable. Dura hasta 30 horas. Potencia: 10.8V/600mA. Peso: 48 g. Medidas: 37 x 38 x 16 mm. **La batería.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.

156365

REF.

KF17282

## BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Batería de litio recargable para detectora de billetes KF17281. Voltaje: 10,8V. Capacidad: 600 mAh. **La batería.**

## ROTULADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

E



Trazo aprox. entre 2 y 5 mm

CÓD.

27716

REF.

KF14620

## ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Fácil de usar. Gracias a una solución química especial es capaz de verificar la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. 100% fiable. Punta biselada. Trazo entre 2 y 5 mm. **El rotulador.**

Q-CONNECT®

F



3 mm

CÓD.

48164

REF.

KF14623

## ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Verifica la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. Punta redonda. Trazo de 3 mm. **El rotulador.**

Safescan®

G



1,15mm

CÓD.

154975

## ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Verificación inmediata. Adecuado para comprobar todas las divisas. Marcado oscuro = Falso. Marcado transparente = Auténtico. Punta redonda de fieltro. Trazo de 1,15 mm. **El rotulador.**

**LA  
CALIDAD  
NO ES  
UN  
ACTO,  
ES UN  
HÁBITO**



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS  
TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA



**Q-CONNECT®**





## • MOBILIARIO •

Alfombras de suelo .....	101
Archivadores .....	81
Archivadores de cajones.....	81
Armarios .....	82
Armarios portallaves .....	86
Bancadas de espera.....	68
Bombillas .....	74
Buzones de exterior .....	87
Buzones de sugerencias.....	87
Cajas de almacenaje.....	97
Cajas fuertes de seguridad .....	86
Carretillas portapaquetes.....	102
Carros correspondencia .....	102
Carros portapaquetes.....	102
Ceniceros .....	92
Contenedores con tapadera .....	93
Escaleras.....	103
Estanterías .....	75
Expositores de sobremesa .....	91
Expositores de suelo .....	88
Expositores murales .....	90
Iluminación oficina.....	72
Lámparas de sobremesa.....	72
Llaveros portaetiquetas .....	85
Mamparas divisorias .....	79
Mesas de oficina Executive.....	50
Mesas de oficina Meeting.....	53
Mesas de oficina Metal.....	51

Mesas de oficina redonda.....	53
Mesas de oficina Work.....	52
Mesas multimedia .....	54
Mesas regulables.....	54
Módulos organizadores .....	77
Muebles auxiliares .....	77
Organizadores de armarios .....	77
Organizadores de cajones .....	78
Pantallas de protección.....	54
Papeleras .....	93
Papeleras contenedores .....	94
Paragüeros .....	98
Percheros .....	99
Relojes .....	75
Reposapiés.....	69
Respaldos lumbares para sillas.....	71
Silla gaming.....	66
Sillas conferencia .....	58
Sillas de dirección.....	63
Sillas de oficina confidente .....	58
Sillas de oficina giratorias .....	60
Sillas plegables .....	58
Sillón sala espera .....	67
Taburetes .....	67
Taburetes escalón .....	103
Taquillas metálicas.....	80
Urnas.....	87



ALUMINIO-HAYA



ALUMINIO-GRIS



BLANCO-BLANCO





ALUMINIO-BLANCO



ALUMINIO GRIS

CÓD.	CÓD.	CÓD.	REF.	MEDIDAS	MODELO
ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO		ANCHO x FONDO x ALTO	
HAYA	GRIS	BLANCO			
73014	73015	-	2000AD	120 x 60 x 72 cm	A
73017	73018	-	2001AD	140 x 80 x 72 cm	B
73020	73021	-	2002AD	160 x 80 x 72 cm	B
73023	73024	-	2003AD	180 x 80 x 72 cm	B
73026	73027	-	2005AD	200 x 100 x 72 cm	C
78577	78578	78580	2051AD	160 x 120 x 72 cm	E
78581	78582	78226	2052AD	180 x 120 x 72 cm	E
78227	78228	78230	2053AD	160 x 120 x 72 cm	F
78231	78232	78234	2054AD	180 x 120 x 72 cm	F



Producto no retornable



No entrega en planta



Servicio de montaje



Bajo pedido



Consulte plazo de entrega

· Para montaje consultar con su comercial




## MESAS EXECUTIVE

SUPERFICIE DE MESA: melamínico sobre aglomerado de 25 mm de grosor con cantos de PVC de 2 mm.

Acabados en haya, gris y wengué. Superficies de cantos rectos.

ESTRUCTURA: con sistema de regulación independiente (50 mm) fabricada en tubo de acero de 60 x 60 x 1,5 mm. Sistema de anclaje en fundición de aluminio.

Travesaños tubulares de acero con nuevas medidas reducidas de 40 x 30 mm para una máxima comodidad.



ALUMINIO BLANCO

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	MODELO
73060	2107AD	HAYA	100 x 60 x 72 cm	D
73061	2107AD	GRIS	100 x 60 x 72 cm	D

## ALA PARA MESAS EXECUTIVE

No compatible con las mesas de las medidas: 120 x 60 cm.



Producto no retornable



No entrega en planta



Servicio de montaje




Bajo pedido



Consulte plazo de entrega

· Para montaje consultar con su comercial





ALUMINIO-HAYA



ALUMINIO-GRIS







ALUMINIO-BLANCO



ALUMINIO HAYA



ALUMINIO BLANCO



CÓD.	CÓD.	CÓD.	REF.	MEDIDAS	MODELO
ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO		ANCHO x FONDO x ALTO	
HAYA	GRIS	BLANCO			
73032	73036	73044	2000AC	120 x 60 x 72 cm	A
73033	73037	73045	2001AC	140 x 80 x 72 cm	B
73034	73038	73046	2002AC	160 x 80 x 72 cm	B
73035	73039	73047	2003AC	180 x 80 x 72 cm	B
78235	78236	78238	2051AC	160 x 120 x 72 cm	D
78239	78240	78242	2052AC	180 x 120 x 72 cm	D
78243	78244	78246	2053AC	160 x 120 x 72 cm	E
78247	78248	78250	2054AC	180 x 120 x 72 cm	E

CÓD.	CÓD.	CÓD.	REF.	MEDIDAS	MODELO
ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO		ANCHO x FONDO x ALTO	
HAYA	GRIS	BLANCO			
73048	73049	73051	2102	100 x 60 x 72 cm	C

### ALA PARA MESAS METAL


No compatible con las mesas de las medidas: 120 x 60 cm.

### MESAS METAL






**SUPERFICIE DE MESA:** melamínico sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Acabados en haya, gris, wengué y blanco. Superficies con cantos rectos. **ESTRUCTURA:** realizada en plancha de acero plegada y estampada con acabados pintado en epoxy gris. Con sistema de electrificación interna. Su sistema telescópico permite una regulación de altura de 100 mm.



· Para montaje consultar con su comercial







CÓD.	CÓD.	CÓD.	CÓD.	REF.	MEDIDAS	MODELO
HAYA	ALUMINIO	ALUMINIO	BLANCO		ANCHO x FONDO x ALTO	
HAYA	GRIS	BLANCO	BLANCO			
36408	-	78204	63248	2000	120 x 60 x 72 cm	A
36409	-	78205	63249	2001	140 x 80 x 72 cm	B
36410	-	78206	63250	2002	160 x 80 x 72 cm	B
36411	-	78207	63251	2003	180 x 80 x 72 cm	B
36412	-	78208	63252	2004	200 x 80 x 72 cm	B
78210	78211	78213	63255	2051	160 x 120 x 72 cm	D
78214	78215	78217	63256	2052	180 x 120 x 72 cm	D
78218	78219	78221	63257	2053	160 x 120 x 72 cm	E
78222	78223	78225	63258	2054	180 x 120 x 72 cm	E

### MESAS WORK

SUPERFICIE DE MESA: melamínico sobre aglomerado de 25 mm de grosor con cantos de PVC de 2 mm.

Superficies con cantos rectos.

ESTRUCTURA: melamínica con sistema de regulación independiente (20 mm), melamínico sobre aglomerado de 25 mm de grosor con cantos de PVC de 2 mm de grosor. Estructura con cantos redondeados.

CÓD.	CÓD.	CÓD.	REF.	MEDIDAS	MODELO
HAYA	ALUMINIO	BLANCO		ANCHO x FONDO x ALTO	
HAYA	BLANCO	BLANCO			
36413	78209	63253	2102	100 x 60 x 72 cm	C

### ALA PARA MESAS WORK

No compatible con las mesas de las medidas: 120 x 60 cm.



• Para montaje consultar con su comercial.

HAYA-HAYA



ALUMINIO-GRIS



ALUMINIO-BLANCO



BLANCO-BLANCO





# rocada

## COFFEE TABLE


CROMADO-CRISTAL



ALUMINIO-HAYA



ALUMINIO-GRIS



A-ref. 3007

B-ref. 3008

C-ref. 3009



ALUMINIO-BLANCO



BLANCO-HAYA



BLANCO-GRIS



BLANCO-BLANCO







CÓDIGO							REF	MEDIDAS	MODELO
CROMADO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	BLANCO	BLANCO	BLANCO		ANCHO X FONDO X ALTO	
CRISTAL	HAYA	GRIS	BLANCO	HAYA	GRIS	BLANCO	3007	50 x 50 x 45 cm	A
150683	150684	150685	150686	150687	150688	150689	3008	50 x 50 x 100 cm	B
150690	150691	150692	150693	150694	150695	150696	3009	115 x 50 x 45 cm	C
150697	150698	150699	150700	150701	150702	150703			

## MEETING MESA


HAYA-HAYA



ALUMINIO-HAYA

A-ref. 3005  
C-ref. 3006B-ref. 3005AT  
D-ref. 3006ATB-ref. 3005AT05  
D-ref. 3006AT05

E-ref. 3003



F-ref. 3003AT


ALUMINIO-GRIS



ALUMINIO-BLANCO



ALUMINIO-CRISTAL



BLANCO-HAYA



BLANCO-GRIS



BLANCO-BLANCO



BLANCO-CRISTAL



CÓDIGO									REF	MEDIDAS	MODELO
HAYA	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO		ANCHO X FONDO X ALTO	
HAYA	HAYA	GRIS	BLANCO	CRISTAL	HAYA	GRIS	BLANCO	CRISTAL	3005	100 x 100 x 72 cm	A
150704	150705	150706	150707	-	-	-	150708	-	3005AT	100 x 100 x 72 cm	B
-	44211	150710	150711	150709	150713	150714	150715	150712	3006	120 x 120 x 72 cm	C
150716	150717	150718	150719	-	-	-	150720	-	3006AT	120 x 120 x 72 cm	D
-	44214	150722	150723	150721	150725	150726	150727	150724	3003	220 x 100 x 72 cm	E
150728	150729	150730	150731	-	150732	150733	150734	-	3003AT	220 x 100 x 72 cm	F
-	44208	150735	150736	-	150737	150738	150739	-			



Producto no retornable



No entrega en planta



Servicio de montaje



Bajo pedido




Consulte plazo de entrega

• Para montaje consultar con su comercial.



## MESAS REGULABLES

**roca** **A**



CÓD.	COLOR	ANCHO
159969	BLANCO	160 cm
159968	GRIS	160 cm
159967	HAYA	160 cm
159970	ROBLE	160 cm
159973	BLANCO	180 cm
159972	GRIS	180 cm
159971	HAYA	180 cm
159974	ROBLE	180 cm

**Novedad  
Nouveau  
NEW!**



Bajo pedido

Mín. 69 cm  
Máx. 129 cm



### MESA CON REGULACIÓN ELÉCTRICA E-TABLE

Mesa con sistema de regulación eléctrica en altura para cubrir las necesidades de trabajo más exigentes. Superficie de mesa con melamina de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Acabados del tablero disponibles en haya, gris, blanco y roble. Estructura realizada en tubo y chapa de acero acabado en epoxy RAL 9010, con columna a tres niveles regulable en altura (mínimo 620 mm - máximo 1260 mm) mediante dispositivo de regulación eléctrico, para conseguir la altura deseada y trabajar de una forma fácil y rápida. Incluye niveladores de regulación en altura de hasta 2 cm. **La mesa.**

## MESAS MULTIMEDIA



**B**



Ruedas giratorias y dos de ellas con freno



CÓD.  
**43845**

### MESA PARA VIDEOPROYECTOR



Cuerpo de acero plateado. Regulable en altura de 80 a 120 cm. La plataforma gira y se regula en inclinación. Peso máximo soportado: 10 kg. Equipado con 4 ruedas en estrella, 2 de ellas con freno. Medidas de la plataforma: 38 x 43 cm. **La mesa.**

## PANTALLAS DE PROTECCIÓN

Q-CONNECT®

**C**

**Novedad  
Nouveau  
NEW!**



CÓD.	FORMATO
159782	VERTICAL
159783	HORIZONTAL

### PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA MOSTRADOR

Pantalla de protección con perfil de cartón. Ligera pero estable. Ideal para el intercambio de documentos o pequeños objetos gracias a la ventana central inferior. Incluye dos peanas para una estabilidad más segura. Limpiar sólo con agua y jabón. Disponible en dos posiciones. Medidas de la ventana: 30 x 15 cm. **La pantalla.**






# PANTALLAS DE PROTECCIÓN



**A**



CÓD.  
**159435**



## PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA MOSTRADOR

Pantalla de protección de pie para mostrador. PMMA 4 mm. Soporte de ángulo independiente. Material hermético para prevenir la propagación de virus o microbios. Rígido y resistente a UV. Hecho en Europa. 5 años de garantía. Color transparente. Montaje no incluido. Ventana: 30 cm. Medidas: 90 x 65 cm. **La pantalla.**




**B**



CÓD.  
**159432**

## PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA MOSTRADOR

Pantalla de protección de pie para mostrador premium. PMMA 4 mm. Material hermético para prevenir la propagación de virus o microbios. Rígido y resistente a UV. Hecho en Europa. 5 años de garantía. Color transparente. Montaje no incluido. Apertura 15 cm. Medidas: 95 x 68 cm. **La pantalla.**




**C**



CÓD.	MEDIDAS
<b>159540</b>	120 x 75 cm
<b>159541</b>	90 x 67,5 cm
<b>159542</b>	85 x 75 cm
<b>159543</b>	75 x 85 cm

## PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA MOSTRADOR


Pantalla de protección para mostrador. Ventana de 30 x 15 cm. Fabricado en metacrilato transparente de 4 o 5 mm de espesor. Brinda protección creando una barrera entre sus clientes y el personal de trabajo. Montaje no incluido. **La pantalla.**



**D**



CÓD.  
**159544**



CÓD.  
**159545**

## SOPORTE PARA PANTALLA DE PROTECCIÓN DE TECHO

Fijación de acero para pantallas de protección de techo. Soporte de alta resistencia hasta 40 kilos. Extensible hasta 3 metros. No incluye tornillería. Las pantallas de protección colgantes incluyen dos agujeros perforados para facilitar su colocación. **El soporte.**

## PANTALLA DE PROTECCIÓN COLGANTE

Pantalla de protección colgante. Metacrilato transparente. Dispone de un orificio en cada esquina, que permite colocar la pantalla tanto vertical como horizontalmente. Estructura rígida, ligera y extrarresistente de rápida instalación. Superficie no porosa que permite su desinfección de una forma muy sencilla y segura. Limpiar solo con agua y jabón, no permite utilizar lejía o alcohol. Alto brillo y perfecta visibilidad a ambos lados. Ideal para farmacias, supermercados, recepciones, hoteles, oficinas, tiendas y comercios. Kit de fijación no incluido. Medidas: 75 x 85 cm. **La pantalla.**



**E**




CÓD.  
**159806**

## PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA MOSTRADOR

La solución ideal para intercambiar documentación o pequeños objetos, manteniendo todas las medidas de seguridad. Ventana en la parte central inferior para intercambiar documentación: 300 x 150 mm. Metacrilato transparente. Incluye dos peanas de 30 x 30 cm que garantizan su estabilidad total. Superficie no porosa que permite su desinfección de una forma sencilla y segura. Limpiar sólo con agua y jabón. No utilizar lejía o alcohol. Medidas: 75 x 85 cm. Ventana de 30 x 15 cm.

**La pantalla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## PANTALLAS DE PROTECCIÓN

archivo®  
2000 **A**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.

**159808**

### PANTALLA DE PROTECCIÓN MODULAR L

Pantalla de protección modular de oficina, fabricada en metacrilato transparente. Perfecta visibilidad a ambos lados de la mampara. Estructura rígida y resistente a golpes. Rápida instalación y limpieza. Medidas para puesto individual en forma de L: 90 x 75 cm (ancho paneles) x 60 cm (alto). **Pack de 2 pantallas.**

archivo®  
2000 **B**



Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.

**159807**


### PANTALLA DE PROTECCIÓN MODULAR U

Pantalla de protección modular de oficina, fabricada en metacrilato transparente. Perfecta visibilidad a ambos lados de la pantalla. Estructura rígida y resistente a golpes. Rápida instalación y limpieza. Medidas para puesto individual en forma de U: 90 x 75 x 90 cm (ancho paneles) x 60 cm (alto). **El pack de 3 pantallas.**

archivo®  
2000 **C**

**C**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.

**159809**

### PANTALLA DE PROTECCIÓN SEPARADORA

Pantalla de oficina separadora ideal para garantizar la seguridad en puestos de trabajo de telemarketing y en oficinas. Fabricada en metacrilato transparente. Dispone de ranura de seguridad antivuelco (35 mm) que encaja bajo el tablero y garantiza su estabilidad. Estructura rígida y resistente de rápida instalación. Limpiar sólo con agua y jabón. No permite el uso de lejía o alcohol. Incluye dos peanas de 20 x 29 cm y un voladizo de 10 cm. Medidas: 100 x 75 cm. **La pantalla.**

archivo®  
2000 **D**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.	MEDIDAS	TAMAÑO PEANAS
<b>159810</b>	80 x 185 cm	40 x 120 cm
<b>159811</b>	75 x 140 cm	30 x 65 cm

### MAMPARA DE PROTECCIÓN DE PIE

Mampara de protección de pie. Ideales para su uso en fábricas, oficinas, restaurantes, hoteles, peluquerías y todo tipo de comercios, evitando el contacto directo de trabajadores y clientes. Fabricada en acrílico transparente. Perfecta visibilidad a ambos lados. Superficie no porosa que permite su desinfección de una forma muy sencilla y segura. Limpiar sólo con agua y jabón. Incluye dos peanas que garantizan su estabilidad total. **La mampara.**



## Pantallas separadoras de PVC transparentes para sobremesa y para suelo Premium Plus



Ref.:	Dimensiones (Ancho x Alto):
160273	770x860mm
160274	1470x860mm

### Pantalla separadora protectora de PVC transparente de libre colocación para sobremesa Nobo Premium Plus

La altura total es de 1,65 m cuando se coloca en un escritorio o mesa estándar, lo que proporciona un buen nivel de protección de distanciamiento social. Es de libre colocación, pero puede utilizarse con las abrazaderas para escritorio para proporcionar una mayor estabilidad.

- El panel de la pantalla modular se encaja en el soporte conector.
- Puedes conectar hasta 4 pantallas en un soporte conector.
- También necesitas un soporte conector en cada borde exterior de la pantalla para que actúen como patas.



### Sistema modular de pantalla separadora protectora de PVC transparente para sobremesa Premium Plus Nobo

La pantalla separadora modular de sobremesa de PVC transparente Nobo se utiliza junto con las extensiones de pantallas de sobremesa modulares y con el soporte conector compatible para crear un sistema conectado.

Ref.:	Dimensiones (Ancho x Alto):
160275	400x820mm
160276	750x820mm



### Soporte conector Premium Plus Nobo

El soporte conector de pantalla está diseñado para conectar las pantallas separadoras modulares de sobremesa; cuando se combina con las referencias 1915549 o 1915550. El soporte conector también proporciona estabilidad adicional cuando se utiliza en un escritorio o mesa.

Ref.:	Description
160284	Soporte conector (Paquete de 1)

Los separadores de sobremesa y de salas de Nobo Premium Plus están hechos de una película de PVC transparente para asegurar una comunicación clara y al mismo tiempo estar protegidos. Estas versátiles pantallas se pueden utilizar individualmente o con varias pantallas para configurar una solución de distanciamiento social eficaz para cualquier entorno interior o exterior. Si optas por un sistema modular, sólo tienes que comprar varias pantallas modulares y soportes conectores para crear orientaciones modulares.



### Pantalla separadora protectora de PVC transparente de libre colocación para sala Nobo Premium Plus

La pantalla protectora para salas tiene 2 m de altura, proporcionando un alto nivel de protección tanto en ambientes interiores como exteriores. Puedes añadir pesos adicionales con baldosas de hormigón para mayor estabilidad o ruedas para una total movilidad.


Ref.:	Dimensiones (Ancho x Alto):
160277	780x2060mm
160278	1480x2060mm



### Pantalla separadora protectora de PVC transparente de libre colocación de longitud completa para sala Nobo Premium Plus

La pantalla protectora para salas tiene una altura de 2 m y una pantalla de PVC de longitud completa, que proporciona un alto nivel de protección tanto para los individuos sentados como para los que están de pie. Puedes añadir pesos adicionales con baldosas de hormigón para mayor estabilidad o ruedas para una total movilidad.

Ref.:	Dimensiones (Ancho x Alto):
160279	780x2060mm
160280	1480x2060mm



Referencia: 160283

### Marco para peso

Puedes necesitar peso para agregar estabilidad. El paquete incluye 1 marco para añadir peso (peso no está incluido).\*

\*El peso debe consistir en una baldosa de hormigón de 30 x 30 cm.



Referencia: 160281

Ruedas giratorias  
Paquete de 4 ruedas giratorias.



Referencia: 160282

Abrazaderas  
Paquete de 2 abrazaderas.





## GUÍA PARA LA ELECCIÓN CORRECTA DE LA SILLA

### TIPOS DE MECANISMO



**GIRATORIO:**  
Asiento giratorio 360°.



**MECANISMO SINCRONIZADO:**  
El respaldo y el asiento se adaptan de forma sincronizada pero en distinto ángulo, a los movimientos de la persona sentada.



**MECANISMO ASINCRONIZADO:**  
El respaldo y el asiento se adaptan de forma independiente a los movimientos de la persona sentada. Permite una mejor adaptación al cuerpo.



**CONTACTO PERMANENTE:**  
El respaldo se ajusta a las diferentes posturas de la espalda. Sistema de bloqueo en el ángulo deseado.



**BASCULANTE EJE CENTRADO:**  
El asiento y el respaldo se mueven siempre a la vez, manteniendo ambos siempre el mismo ángulo.


### TIPOS DE AJUSTES



Respaldo regulable en altura



Asiento regulable en altura



Asiento y respaldo regulable en altura

## SILLAS DE OFICINA CONFERENCIA



**A**



EN 16139/EN 1728/EN 1022

CÓD.

**155343**

### SILLA CONFERENCIA

Plegable. Color negro.  
Respaldo: Polipropileno.  
Asiento: Polipropileno.  
Base: Metálica.  
Altura de la silla: 80 cm.  
Altura del asiento: 45 cm.  
Ancho del asiento: 46 cm.  
Profundidad del asiento: 46 cm.  
Altura del respaldo: 35 cm.  
Horas de uso: 5 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 3,70 kg / 100 kg.

**La silla.**



**B**



CÓD.

**155342**

### SILLA CONFERENCIA

Plegable. Color negro.  
Respaldo: Polipropileno.  
Asiento: Polipropileno.  
Base: Metálica.  
Altura de la silla: 78 cm.  
Altura del asiento: 45 cm.  
Ancho del asiento: 44 cm.  
Profundidad del asiento: 50 cm.  
Altura del respaldo: 33 cm.  
Horas de uso: 5 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 3,25 kg / 100 kg.

**La silla.**



## SILLAS DE OFICINA CONFIDENTE

Q-CONNECT®

**C**

46 cm



EN 1335 1-3



CÓD.	REF.	COLOR
<b>32030</b>	KF10880	<b>AZUL</b>
<b>32031</b>	KF10881	<b>NEGRO</b>
<b>32006</b>	KF10882	<b>ROJO</b>

### SILLA DE OFICINA CONFIDENTE

Silla confidente apilable de cuatro patas.  
Respaldo y asiento: Tapizado en malla de gran resistencia.  
Base: Metálica y con cuatro patas con 4 tapones para evitar roces.  
Altura de la silla: 91 cm.  
Altura del asiento: 42 cm.  
Ancho del asiento: 46 cm.  
Profundidad del asiento: 44 cm.  
Altura del respaldo: 33 cm.  
Horas de uso: 4 / 5 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 5,3 kg / 100 kg.

**La silla.**



**D**



CÓD.

**155341**

### SILLA DE OFICINA CONFIDENTE

Apilable. Color negro.  
Respaldo: PVC.  
Asiento: PVC.  
Base: Metálica.  
Altura de la silla: 81 cm.  
Altura del asiento: 45 cm.  
Ancho del asiento: 48 cm.  
Profundidad del asiento: 48 cm.  
Altura del respaldo: 36 cm.  
Brazos: sin brazos.  
Horas de uso: 5 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 4,20 kg / 100 kg.

**La silla.**



**E**



EN 16139/EN 1728/  
EN 1022



CÓD.

**155344**

### SILLA DE OFICINA CONFIDENTE

Apilable. Color negro.  
Respaldo y asiento: PVC.  
Base: Metálica.  
Altura de la silla: 77 cm.  
Altura del asiento: 46 cm.  
Ancho del asiento: 46 cm.  
Profundidad del asiento: 42 cm.  
Horas de uso: 5 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 3,25 kg / 100 kg.

**La silla.**



SILLAS DE OFICINA CONFIDENTE



CÓD.	COLOR
159965	AZUL
159963	GRIS
159966	NEGRO
159964	ROJO

**SILLA DE OFICINA CONFIDENTE**

Silla apilable.

Respaldo y asiento: Polimérico técnico.

Colores: azul, gris, negro y rojo.

Base: Estructura tubular metálica reforzada pintada en epoxy color negro.

Altura de la silla: 81 cm.

Altura del asiento: 48 cm.

Ancho del asiento: 57 cm.

Profundidad del asiento: 41 cm.

Altura del respaldo: 40 cm.

Horas de uso: 5 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 5,2 kg / 100 kg.

**La silla.**



EN 13761/EN 1022

CÓD.	COLOR
63246	AZUL
63247	NEGRO

**SILLA DE OFICINA CONFIDENTE**

Minimalista y moderna.

Respaldo y asiento: Tela ignífuga.

Base: Metálica y brazos de serie.

Altura de la silla: 82 cm.

Altura del asiento: 48 cm.

Ancho del asiento: 52 cm.

Profundidad del asiento: 56 cm.

Altura del respaldo: 40 cm.

Horas de uso: 5 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 7 kg / 125 kg.

**La silla.**



Bajo pedido

EN 1022/EN 13761/EN 15373/EN 1728

CÓD.
156119

**SILLA DE OFICINA CONFIDENTE**

Pack de 2 sillas. No requiere montaje.

Respaldo y asiento: Tapizado en tejido símil piel negro.

Base: Estructura y brazos cromados.

Altura de la silla: 88 cm.

Altura del asiento: 46 cm.

Ancho del asiento: 60 cm.

Profundidad del asiento: 55,2 cm.

Altura del respaldo: 40 cm.

Horas de uso: 5 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 7,10 kg / 100 kg.

**El pack de 2 sillas.**



Bajo pedido

CÓD.	COLOR
156120	AZUL MARINO
156121	ROJO

**SILLA DE OFICINA CONFIDENTE**

Sillón de recepción. Fácil montaje.

Respaldo y asiento: Tapizado en tejido acolchado. Relleno de espuma de 7 cm de grosor.

Base: Estructura y brazos cromados. Brazos fijos. Carcasa monobloque de aglomerado de 6 mm de grosor.

Altura de la silla: 92 cm.

Altura del asiento: 43 cm.

Ancho del asiento: 61 cm.

Profundidad del asiento: 52 cm.

Altura del respaldo: 42 cm.

Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 20 kg / 100 kg.

**La silla.**



Pala para escritura derecha. Plegable. Din A4.



CÓD.	COLOR
92835	AZUL
150420	NEGRO

**SILLA DE OFICINA CONFIDENTE**

Silla apilable.

Respaldo y asiento: Espuma inyectada. Tapizados en tela ignífuga.

Colores: azul y negro.

Base: Estructura tubular metálica en color negro de sección elíptica.

Altura de la silla: 81 cm.

Altura del asiento: 48 cm.

Ancho del asiento: 57 cm.

Profundidad del asiento: 41 cm.

Altura del respaldo: 40 cm.

Horas de uso: 5 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 5,2 kg / 100 kg.

**La silla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Q-CONNECT®

**A**



EN 1335 1-3



CÓD.	REF.	COLOR
156265	KF19011	AZUL
156264	KF19010	NEGRO
156266	KF19012	ROJO



### SILLA INFANTIL DE ESTUDIO CON RESPALDO MEDIO

Silla ergonómica y giratoria 360°.  
 Respaldo: Malla de nylon de color negro que proporciona gran comodidad.  
 Asiento: Tapizado en tejido de malla color negro.  
 Pistón: Cilindro de gas de 11,5 cm.  
 Base: Plastificada con cinco brazos.  
 Altura de la silla: 90 + 10 cm.  
 Altura del respaldo: 46 cm.  
 Altura del asiento: 44-54 cm.  
 Anchura del asiento: 47 cm.  
 Profundidad del asiento: 47 cm.  
 Brazos: Fijos fabricados en plástico.  
 Ruedas: Nylon. 6 cm Ø.  
 Horas de uso: 5 horas.  
 Peso de la silla / peso máximo soportado: 8,75 kg / 120 kg.

**La silla.**

Q-CONNECT®

**B**



EN 1335 1-3



CÓD.	REF.	COLOR
156268	KF19014	AZUL
156267	KF19013	NEGRO



### SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO MEDIO

Silla giratoria con mecanismo regulable en altura.  
 Asiento y respaldo: Tapizados en malla.  
 Pistón: Cilindro de gas para regulación de altura.  
 Base: Nylon negro.  
 Altura de la silla: 87 + 12 cm.  
 Altura del respaldo: 46 cm.  
 Altura del asiento: 44-56 cm.  
 Ancho del asiento: 46 cm.  
 Profundidad del asiento: 59 cm.  
 Brazos: En polipropileno negro.  
 Ruedas: Nylon. 6 cm Ø.  
 Horas de uso: 5 horas.  
 Peso de la silla / peso máximo soportado: 9 kg / 120 kg.

**La silla.**



**C**



EN 1335 1-3



CÓD.
155464



### SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO MEDIO

Silla giratoria con mecanismo regulable en altura.  
 Asiento y respaldo: Asiento ergonómico acolchado tapizado en malla color negro y respaldo de malla transpirable azul.  
 Pistón: Cilindro de gas para regulación de altura.  
 Base: Cromada de alta resistencia y 5 radios. Con ruedas.  
 Altura de la silla: 87 + 10 cm.  
 Altura del respaldo: 36 cm.  
 Altura del asiento: 43-50 cm.  
 Ancho del asiento: 54 cm.  
 Profundidad del asiento: 54 cm.  
 Brazos: En polipropileno negro.  
 Ruedas: Nylon de 5 cm Ø con eje interno de acero.  
 Horas de uso: 4-6 horas.  
 Peso de la silla / peso máximo soportado: 9,2 kg / 100 kg.

**La silla.**



Bajo pedido



**D**



EN 1335 1-3



CÓD.	COLOR
156124	AZUL
156125	BLANCO
156123	NEGRO



### SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO MEDIO

Silla giratoria 360° con mecanismo regulable en altura. Fácil montaje.  
 Asiento y respaldo: Tapizados símil piel. Ergonómicos.  
 Pistón: Cilindro de gas para regulación de altura.  
 Base: Cromada.  
 Altura de la silla: 86 + 9 cm.  
 Altura del respaldo: 41 cm.  
 Altura del asiento: 44-54 cm.  
 Ancho del asiento: 48 cm.  
 Profundidad del asiento: 44 cm.  
 Brazos: Cromados con adorno del color de la silla.  
 Ruedas: Nylon de 5 cm Ø con eje interno de acero.  
 Horas de uso: 4-6 horas.  
 Peso de la silla / peso máximo soportado: 8 kg / 100 kg.

**La silla.**



Bajo pedido



SILLAS DE OFICINA

Q-CONNECT®

A



EN 1335 1-3




CÓD.	REF.	COLOR
156270	KF19016	AZUL
156271	KF19017	GRIS
156269	KF19015	NEGRO

**SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO MEDIO**

Silla giratoria regulable en altura.  
Asiento y respaldo: Tapizados en tela.  
Pistón: Cilindro de gas para regulación de altura.  
Base: Plástico.  
Altura de la silla: 89 + 10 cm.  
Altura del respaldo: 44 cm.  
Altura del asiento: 44,5- 54 cm.  
Ancho del asiento: 46 cm.  
Profundidad del asiento: 58 cm.  
Brazos: Plástico.  
Ruedas: Nylon. 6 cm Ø.  
Horas de uso: 5 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 10 kg / 130 kg.  
**La silla.**



rocada B



CÓD.	COLOR
77126	AZUL
77127	BURDEOS

**SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO MEDIO**

Silla giratoria regulable en altura.  
Asiento y respaldo: Tapizados en tela ignífuga.  
Pistón: De gas para regulación de altura.  
Base: Polipropileno negro con ruedas.  
Altura de la silla: 96 + 13 cm.  
Altura del respaldo: 49 cm.  
Altura del asiento: 45-54 cm.  
Ancho del asiento: 47 cm.  
Profundidad del asiento: 46 cm.  
Brazos: Plástico.  
Ruedas: Ruedas de nylon de 5 cm de Ø de rodadura interna con eje de acero.  
Horas de uso: 8 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 11 kg / 125 kg.  
**La silla.**



Q-CONNECT®

C



EN 1335 1-3



CÓD.	REF.	COLOR
156273	KF19019	GRIS
156272	KF19018	NEGRO
156274	KF19020	ROJO

**SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO MEDIO**

Silla giratoria regulable en altura.  
Asiento y respaldo: Tapizados en malla.  
Pistón: De gas para regulación de altura.  
Base: Cromada con 5 ruedas.  
Altura de la silla: 92 + 8 cm.  
Altura del respaldo: 49 cm.  
Altura del asiento: 46-54 cm.  
Ancho del asiento: 48 cm.  
Profundidad del asiento: 58 cm.  
Brazos: Polipropileno.  
Ruedas: Nylon. 6 cm Ø.  
Horas de uso: 5 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 11,30 kg / 130 kg.  
**La silla.**



Q-CONNECT®

D

EN 1335 1-3



CÓD.	REF.	COLOR
75501	KF16526	NEGRO

**SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO**

Silla giratoria 360° regulable en altura.  
Asiento y respaldo: Tapizados en malla.  
Pistón: De gas para regulación de altura.  
Base: Cromada con 5 ruedas.  
Altura de la silla: 94 + 10 cm.  
Altura del respaldo: 55 cm.  
Altura del asiento: 38-48 cm.  
Ancho del asiento: 48 cm.  
Profundidad del asiento: 51 cm.  
Brazos: Polipropileno.  
Ruedas: Nylon. 5 cm Ø.  
Horas de uso: 5 horas.  
Peso de la silla / peso máximo soportado: 18 kg / 100 kg.  
**La silla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Q-CONNECT®

EN 1335 1-3

A



CÓD.	REF.	COLOR
156276	KF19022	AZUL
156275	KF19021	NEGRO
156277	KF19023	ROJO

### SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO

Silla giratoria 360° regulable en altura. Diseño de gran comodidad. Asiento y respaldo: Asiento tapizado en tela y respaldo en malla. Pistón: De gas para regulación de altura. Base: Plástico muy resistente con 5 ruedas. Altura de la silla: 91 + 7,5 cm. Altura del respaldo: 48,5 cm. Altura del asiento: 42,5-50 cm. Ancho del asiento: 48 cm. Profundidad del asiento: 42,5 cm. Brazos: Polipropileno. Retráctiles. Ruedas: De nylon. Nylon: 6 cm Ø. Horas de uso: 8 horas. Peso de la silla / peso máximo soportado: 9,3 kg / 130 kg.

**La silla.**



rocada



B



CÓD.	COLOR
159961	AZUL
159962	NEGRO

### SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO

Silla giratoria regulable en altura. Mecanismo sincronizado de inclinación. Fácil montaje. Asiento y respaldo: Asiento tapizado en tela ignífuga sobre espuma inyectada. Respaldo con apoyo lumbar en malla negra transpirable. Pistón: De gas para regulación de altura. Base: Polímero técnico de gran resistencia y estabilidad. Altura de la silla: 116-125 cm. Altura del respaldo: 58 cm. Altura del asiento: 45-54 cm. Ancho del asiento: 47 cm. Profundidad del asiento: 47 cm. Brazos: Polipropileno. Ruedas: Nylon. 5 cm Ø. Horas de uso: 8 horas. Peso de la silla / peso máximo soportado: 17,5 kg / 125 kg.

**La silla.**



rocada

C

EN 1335 1-3



CÓD.	COLOR
77131	NEGRO

### SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO

Silla giratoria regulable en altura. Diseño de gran comodidad. Asiento y respaldo: Asiento basculante. Tapizados en tela ignífuga, relleno de espuma inyectada de alta densidad y forma ergonómica. Pistón: De gas para regulación de altura. Base: Polipropileno negro con 5 ruedas. Altura de la silla: 102 + 13 cm. Altura del respaldo: 50 cm. Altura del asiento: 47-55 cm. Ancho del asiento: 61 cm. Profundidad del asiento: 55 cm. Brazos: Polipropileno. Ruedas: Nylon. 5 cm Ø. Horas de uso: 8 horas. Peso de la silla / peso máximo soportado: 16 kg / 125 kg.

**La silla.**



rocada

D



CÓD.	COLOR
150419	NEGRO

### SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO

Silla giratoria regulable en altura. Asiento y respaldo: Tapizados en tela ignífuga resistente. Rellenos de espuma inyectada de alta densidad y forma ergonómica. Pistón: De gas para regulación de altura. Base: Polipropileno negro con 5 ruedas. Altura de la silla: 68 + 13 cm. Altura del respaldo: 49 cm. Altura del asiento: 47-60 cm. Ancho del asiento: 45 cm. Profundidad del asiento: 46 cm. Brazos: Polipropileno. Ruedas: Nylon. 5 cm Ø. Horas de uso: 8 horas. Peso de la silla / peso máximo soportado: 9,45 kg / 100 kg.

**La silla.**



SILLAS DE OFICINA

**rocada** **A**

EN 1335 1-3

✓ 2  
AÑOS  
GARANTÍA

125kg



CÓD.	COLOR
77132	AZUL
77133	NEGRO



**SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO**

Silla giratoria regulable en altura. Mecanismo sincronizado de inclinación.

Asiento y respaldo: Tapizados en tela ignífuga.

Pistón: De gas para regulación de altura.

Base: Aluminio, con 5 ruedas.

Altura de la silla: 107,5 + 11,6 cm.

Altura del respaldo: 60 cm.

Altura del asiento: 47-57 cm.

Ancho del asiento: 48 cm.

Profundidad del asiento: 68 cm.

Brazos: Polipropileno.

Ruedas: Nylon. 6 cm Ø. Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 19 kg / 125 kg.

**La silla.**



Bajo pedido

**rocada** **B**

✓ 2  
AÑOS  
GARANTÍA

125kg



CÓD.	COLOR
150418	AZUL



**SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO**

Silla giratoria regulable en altura. Mecanismo sincronizado de inclinación.

Fácil montaje.

Asiento y respaldo: Asiento tapizado en tela ignífuga sobre espuma inyectada.

Respaldo con apoyo lumbar en malla negra transpirable.

Pistón: De gas para regulación de altura.

Base: Polímero técnico de gran resistencia y estabilidad.

Altura de la silla: 102 + 7 cm.

Altura del respaldo: 58 cm.

Altura del asiento: 45-54 cm.

Ancho del asiento: 45 cm.

Profundidad del asiento: 47 cm.

Brazos: Polipropileno.

Ruedas: Nylon. 5 cm Ø.

Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 17,5 kg / 125 kg.

**La silla.**


SILLAS DE DIRECCIÓN

**rocada** **C**

EN 1335 1-3

✓ 2  
AÑOS  
GARANTÍA

125kg



CÓD.	COLOR
63244	AZUL
63245	NEGRO



**SILLA DE OFICINA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO**

Silla giratoria regulable en altura. Fácil montaje.

Asiento y respaldo: Asiento tapizado en tela ignífuga sobre espuma inyectada.

Soporte lumbar y respaldo regulable en altura.

Pistón: De gas para regulación de altura.

Base: Aluminio inyectado con robusto mecanismo sincro.

Altura de la silla: 97 + 12 cm.

Altura del respaldo: 58-64 cm.

Altura del asiento: 47-57 cm.

Ancho del asiento: 60 cm.

Profundidad del asiento: 62 cm.

Brazos: Polipropileno.

Ruedas: Nylon. 6 cm Ø.

Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 13,90 kg / 125 kg.


**La silla.**

**Q-CONNECT** **D**

EN 1335 1-3

✓ 2  
AÑOS  
GARANTÍA

100kg



CÓD.	REF.
47202	KF10893



**SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO MEDIO**

Silla ergonómica giratoria 360°. Mecanismo asincronizado.

Asiento y respaldo: Tapizados en polipiel. Color negro.

Pistón: De gas para regulación de altura.

Base: De nylon.

Altura de la silla: 98 + 8,5 cm.

Altura del respaldo: 80 cm.

Altura del asiento: 46-54,5 cm.

Ancho del asiento: 55 cm.

Profundidad del asiento: 55 cm.

Brazos: Fijos en plástico.

Ruedas: De nylon. 5 cm Ø.

Horas de uso: 6 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 18,20 kg / 100 kg.

**La silla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.






## SILLAS DE DIRECCIÓN

Q-CONNECT® **A**

EN 1335 1-3



CÓD.	REF.
156279	KF19025



### SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO

Silla ergonómica giratoria 360°. Asiento y respaldo: Tapizados en tejido símilpiel color negro. Pistón: De gas para regulación de altura. Base: Cromada de alta resistencia y 5 radios. Altura de la silla: 111 + 10 cm. Altura del respaldo: 65 cm. Altura del asiento: 50-60 cm. Ancho del asiento: 50,5 cm. Profundidad del asiento: 50,5 cm. Brazos: Retráctiles y regulables en varias posiciones. Ruedas: De nylon. 6 cm Ø. Horas de uso: 8 horas. Peso de la silla / peso máximo soportado: 12,6 kg / 130 kg.

**La silla.**

Q-CONNECT® **B**

EN 1335 1-3



CÓD.	REF.
47201	KF10894



### SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO

Silla ergonómica giratoria 360°. Mecanismo asincronizado. Asiento y respaldo: Tapizados en polipiel. Color negro. Pistón: De gas para regulación de altura. Base: Metálica, para una resistencia óptima. Altura de la silla: 115 + 8,5 cm. Altura del respaldo: 80 cm. Altura del asiento: 46-54,5 cm. Ancho del asiento: 50 cm. Profundidad del asiento: 55 cm. Brazos: Fijos en plástico. Ruedas: De nylon. 5 cm Ø. Horas de uso: 6 horas. Peso de la silla / peso máximo soportado: 15,3 kg / 150 kg.

**La silla.**

Q-CONNECT® **C**

EN 1335 1-3



CÓD.	REF.
75505	KF16530



### SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO

Silla ergonómica giratoria 360°. Mecanismo sincronizado. Asiento y respaldo: Tapizados en polipiel. Color negro. Pistón: De gas para regulación de altura. Base: PVC. Patas cromadas. Altura de la silla: 115 + 8,5 cm. Altura del respaldo: 67 cm. Altura del asiento: 45-53 cm. Ancho del asiento: 50 cm. Profundidad del asiento: 49 cm. Brazos: Suave recubrimiento. Ruedas: De nylon. 5 cm Ø. Horas de uso: 6 horas. Peso de la silla / peso máximo soportado: 32,5 kg / 150 kg.

**La silla.**

PC **D**

EN 1335 1-3



CÓD.
155466

### SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO

Silla ergonómica giratoria 360°. Asiento y respaldo: Asiento tapizado en polipiel y respaldo en polipiel. Pistón: De gas para regulación de altura. Base: Metálica, con una resistencia óptima. Altura de la silla: 118 + 10 cm. Altura del respaldo: 70 cm. Altura del asiento: 48-58 cm. Ancho del asiento: 65,5 cm. Profundidad del asiento: 63 cm. Brazos: Plástico. Ruedas: Nylon de 5 cm Ø con eje interior de acero. Horas de uso: 5 horas. Peso de la silla / peso máximo soportado: 12,6 kg / 100 kg.

**La silla.**



Bajo pedido



SILLAS DE DIRECCIÓN



A

EN 1335 1-3



CÓD.

156115



**SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO**

Silla ergonómica giratoria 360°. Mecanismo asincronizado y regulable en altura.

Asiento y respaldo: Tapizados en tejido Bali color negro.

Pistón: De gas para regulación de altura.

Base: Cromada de alta resistencia de 5 radios y 70 cm de diámetro.

Altura de la silla: 121 + 9 cm.

Altura del respaldo: 74 cm.

Altura del asiento: 48-57 cm.

Ancho del asiento: 70 cm.

Profundidad del asiento: 70 cm.

Brazos: Metálicos con recubrimiento.

Ruedas: 5 ruedas de doble enlace y frenado controlado por carga.

Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 19 kg / 160 kg.

**La silla.**



Bajo pedido



B

EN 1335 1-3



CÓD.

156116

COLOR

AMARILLO

156117

ROJO



**SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO**

Silla ergonómica giratoria 360°. Mecanismo sincronizado y regulable en altura.

Asiento y respaldo: Asiento tapizado en tejido y respaldo en malla que otorga una comodidad superior.

Pistón: De gas para regulación de altura.

Base: De aluminio pulido de alta resistencia.

Altura de la silla: 121 + 9 cm.

Altura del respaldo: 75 cm.

Altura del asiento: 46-55 cm.

Ancho del asiento: 63 cm.

Profundidad del asiento: 63 cm.

Brazos: Plástico resistente.

Ruedas: 5 ruedas de 5 cm Ø con eje interior de acero.

Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 19 kg / 160 kg.

**La silla.**



Bajo pedido



C

EN 1335 1-3



CÓD.

156134



**SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO**

Sillón ergonómico con mecanismo basculante y regulable en altura.

Giratoria 360°. Fácil montaje.

Asiento y respaldo: Asiento ergonómico acolchado tapizado en tejido 3D color granate y respaldo en malla transpirable.

Horas de uso: 4-6 horas.

Pistón: Cilindro de gas de 8 cm.

Base: Cromada. Con 5 radios.

Altura de la silla: 101 + 7 cm.

Altura del respaldo: 56 cm.

Altura del asiento: 46,5-54 cm.

Ancho del asiento: 61 cm.

Profundidad del asiento: 55 cm.

Brazos: Retráctiles.

Ruedas: 5 ruedas de 5 cm Ø con eje interior de acero.

Horas de uso: 5 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 11 kg / 100 kg.

**La silla.**



Bajo pedido

Q-CONNECT®

D

EN 12520

**REPOSABRAZOS AJUSTABLE EN ALTURA**



CÓD.

156278

REF.

KF19024



**SILLA ERGONÓMICA CON RESPALDO ALTO**

Silla ergonómica giratoria 360°.

Asiento y respaldo: Tapizados en simil piel color negro.

Horas de uso: Para uso intensivo.

Pistón: De gas de 7 cm.

Base: Metálica resistente.

Altura de la silla: 114 + 7,5 cm.

Altura del respaldo: 68 cm.

Altura del asiento: 46-53,5 cm.

Ancho del asiento: 61 cm.

Profundidad del asiento: 62 cm.

Brazos: Metálicos cromados.

Ruedas: Nylon de 6 cm Ø.

Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 17 kg / 130 kg.

**La silla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## SILLAS DE DIRECCIÓN

**rocada**

**A**

125kg

2 AÑOS GARANTÍA



CÓD.

57041

### SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO

Silla ergonómica giratoria 360°. Asiento y respaldo: Tapizados en simil piel.

Horas de uso: Para uso intensivo.

Pistón: De gas.

Base: Metálica resistente.

Altura de la silla: 120 + 5 cm.

Altura del respaldo: 69 cm.

Altura del asiento: 51-56 cm.

Ancho del asiento: 48 cm.

Profundidad del asiento: 48 cm.

Brazos: Metálicos cromados.

Ruedas: Nylon de 6 cm Ø.

Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 17 kg / 125 kg.

**La silla.**



**rocada**

**B**

125kg

2 AÑOS GARANTÍA



CÓD.

52244

### SILLA DE DIRECCIÓN CON RESPALDO ALTO

Silla ergonómica giratoria 360°. Asiento y respaldo: En espuma. Tapizados en simil piel. Color negro.

Pistón: De gas de fácil activación.

Base: Metálica cromada con 5 ruedas.

Altura de la silla: 100 + 9,4 cm.

Altura del respaldo: 55 cm.

Altura del asiento: 49-56 cm.

Ancho del asiento: 50 cm.

Profundidad del asiento: 51 cm.

Brazos: Aluminio con recubrimiento en simil piel.

Ruedas: Nylon de 5 cm Ø.

Horas de uso: 8 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 17 kg / 125 kg.

**La silla.**



Bajo pedido



Bajo pedido

## SILLAS ESPECIALES



**C**

EN 1335 1-3

100kg

2 AÑOS GARANTÍA



CÓD.

155465

### SILLA GIRATORIA

Silla de diseño moderno y juvenil giratoria y regulable en altura. Asiento y respaldo: Tapizados en tejido de malla. Color rojo.

Base: Metálica.

Altura de la silla: 64 + 9,4 cm.

Altura del respaldo: 36 cm.

Altura del asiento: 43-50 cm.

Ancho del asiento: 28 cm.

Profundidad del asiento: 51 cm.

Ruedas: Nylon de 5 cm Ø.

Horas de uso: 5 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 7,6 kg / 100 kg.

**La silla.**



**D**

EN 1335 1-3

100kg

2 AÑOS GARANTÍA



CÓD.

156132

### SILLA GAMING

Con mecanismo basculante, regulable en altura. Giratoria 360°. Asiento y respaldo: En material suave simil piel que se asemeja a un coche deportivo. Estructura cómoda. Apoyo lumbar y cabecero con cojín ajustable. Color negro con detalles en blanco.

Pistón: Cilindro de gas.

Base: Metálica que asegura su durabilidad en años.

Altura de la silla: 120 + 8 cm.

Altura del respaldo: 78 cm.

Altura del asiento: 42-50 cm.

Ancho del asiento: 67 cm.

Profundidad del asiento: 67 cm.

Brazos: Regulables incluidos.

Ruedas: 5 ruedas con diseño radial color blanco.

Horas de uso: 5 horas.

Peso de la silla / peso máximo soportado: 22 kg / 100 kg.

**La silla.**



Bajo pedido





A



EN 1335 1-3



CÓD.  
156130

### SILLÓN DE OFICINA

Módulo de espera de una plaza.  
Asiento y respaldo: En espuma.  
Tapizados en tejido BALI color negro.  
Base: Estructura se hierro.  
Altura de la silla: 64 cm.

Altura del asiento: 22 cm.  
Ancho del asiento: 70 cm.  
Profundidad del asiento: 70 cm.  
Horas de uso: 8 horas.  
Peso de la silla / peso soportado: 15 kg / 100 kg.  
**El sillón.**

## TABURETES



B




CÓD.  
156122

### TABURETE CON REPOSARRODILLAS

Taburete fijo regulable en 4 posiciones con ruedas.  
Asiento y rodillera: Acolchados y ergonómicos tapizados en tejido BALI. Color negro.  
Regulación: Manual.  
Base: Metálica.  
Altura del taburete: 64 cm.  
Ancho del asiento: 46 cm.  
Profundidad del reposarrodillas: 60 cm.  
Ruedas: 4 ruedas de 5 cm Ø.  
Horas de uso: 5 horas.  
Peso del taburete / peso máximo soportado: 9 kg / 100 kg.  
**El taburete.**



C




CÓD.  
156127

### TABURETE CON RESPALDO

Pack de 2 taburetes. Giratorio 360° y regulable en altura. Fácil montaje.  
Asiento y respaldo: Ergonómicos, acolchados en espuma y tapizados en símil piel color negro.  
Pistón: Cilindro de gas.  
Regulación: Manual.  
Base: Metálica con reposapiés.  
Altura del taburete: 94 + 22 cm.  
Ancho del asiento: 43 cm.  
Profundidad del asiento: 39 cm.  
Horas de uso: 4-6 horas.  
Peso del taburete / peso máximo soportado: 10 kg / 100 kg.  
**El pack de 2 taburetes.**




D



CÓD. COLOR  
156129 AZUL  
156128 ROJO

### TABURETE CON RESPALDO

Ergonómico y giratorio 360°. Regulable en altura.  
Asiento y respaldo: Ergonómicos, acolchados en espuma y tapizados en tela. Respaldo regulable en altura, inclinación y profundidad.  
Pistón: Cilindro de gas de 25 cm.  
Base: Poliamida de 5 radios y 55 cm de diámetro.  
Altura del taburete: 100 + 23 cm.  
Altura del repaldo: 34 cm.  
Ancho del asiento: 48 cm.  
Profundidad del asiento: 46 cm.  
Ruedas: Nylon de 5 cm Ø.  
Horas de uso: 4-6 horas.  
Peso del taburete / peso máximo soportado: 12,9 kg / 100 kg.  
**El taburete.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## TABURETES

### roca **A**



CÓD.  
**37956**

#### TABURETE CON RESPALDO

Ergonómico y giratorio 360°. Regulable en altura.

Asiento y respaldo: Tapizados en tela ignífuga color negro. Respaldo regulable en altura y separación.

Pistón: Cilindro de gas.

Base: Metálica con cinco pies.

Altura del taburete: 92,5 + 13 cm.

Altura del respaldo: 33 cm.

Altura del asiento: 59,5-72,5 cm.

Ancho del asiento: 40 cm.

Profundidad del asiento: 44 cm.

Ruedas: Nylon de 5 cm Ø.

Horas de uso: 8 horas.

Peso del taburete / peso máximo soportado:

10 kg / 125 kg.

**El taburete.**



### roca **B**



CÓD.  
**71899**

#### TABURETE INDUSTRIAL

Uso industrial de alta resistencia.

Asiento y respaldo: En polímero técnico de color negro.

Pistón: De gas de largo recorrido.

Base: Polímero técnico con tacos antideslizantes. Aro reposapiés regulable en altura. Admite ruedas opcionales.

Altura del taburete: 93 + 25 cm.

Altura del respaldo: 33 cm.

Altura del asiento: 56-81 cm.

Ancho del asiento: 42 cm.

Profundidad del asiento: 47 cm.

Horas de uso: 8 horas.

Peso del taburete / peso máximo soportado: 11,90 kg / 125 kg.

**El taburete.**



Bajo pedido

## BANCADA



### **C**



CÓD.	ASIENTOS	MEDIDAS
<b>155340</b>	4 ASIENTOS	200 x 85 x 42 cm
<b>155339</b>	3 ASIENTOS	178 x 81 x 60 cm

#### BANCADA DE ESPERA

Bancada de espera con topes regulables. Enganche en forma de U. Asiento y respaldo: En PVC. Respaldo ergonómico.

Base: Estructura de hierro en color negro. Patas de tubo rectangular.

Altura bancada 3 asientos / 4 asientos: 81 cm / 85 cm.


Ancho bancada 3 asientos / 4 asientos: 178 cm / 200 cm.

Profundidad de la base: 42 cm.

Peso bancada 3 asientos / 4 asientos:

20 kg / 26 kg.

**La bancada.**



Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.
154529	KF17987

**REPOSAPIÉS AJUSTABLE CON BALANCEO**

Reposapiés de plástico ajustable en altura y ergonómico con efecto masaje, balanceo. Base antideslizante y superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Color negro. Medidas: 417 x 135 x 225 mm.

**El reposapiés.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
36149	KF17984

**REPOSAPIÉS POLIESTIRENO AJUSTABLE**

Complemento ajustable para confort personal. Ángulo inclinable: 0-20°. Diseño ergonómico para confort y soporte. Ángulo ajustable. Ayuda a aliviar dolores de espalda. Construcción firme y sólida. Fabricado en poliestireno de alto impacto. Medidas: 450 x 115 x 340 mm. **El reposapiés.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.	REF.
78169	KF17982

**REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE**

Reposapiés ajustable en 3 niveles de altura: 110 – 140 – 170 mm. Base antideslizante. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-30°. Medidas: 460 x 110 x 340 mm. **El reposapiés.**

Q-CONNECT®

G



CÓD.	REF.
63210	KF17985

**REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE**

Reposapiés ajustable en altura. Con alfombrilla/base de caucho antideslizante. Superficie efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-15°. Medidas: 450 x 90 x 330 mm. **El reposapiés.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
19973	KF04525

**REPOSAPIÉS PLÁSTICO AJUSTABLE**

Reposapiés ergonómico, regulable en altura e inclinación. Ángulo inclinable: 0-35°. Ideal para reducir la tensión en espalda, piernas y cuello. Base antideslizante. Altura: 115-185 mm. Medidas: 310 x 90 x 450 mm.

**El reposapiés.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
78168	KF17981

**REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE**

Reposapiés ajustable en altura. Base antideslizante. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-15°. Medidas: 448 x 90 x 325 mm. **El reposapiés.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.
78170	KF17983

**REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE**

Reposapiés ajustable en 3 niveles de altura: 110 – 140 – 170 mm. Base antideslizante cubierta de caucho. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-30°. Medidas: 460 x 110 x 340 mm. **El reposapiés.**

Fellowes

H



CÓD.	REF.
150986	48121-70

**REPOSAPIÉS AJUSTABLE EFECTO MASAJE**

Reposapiés fabricado con plástico 100% reciclado. Mejora la circulación gracias a su superficie efecto masaje. Ajuste de altura de doble posición. Permite estirar las piernas, evita las molestias en la espalda y la incomodidad. Efecto balanceo. Certificado según la norma ISO-9241. Medidas: 447 x 95 x 333 mm. **El reposapiés.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## REPOSAPIÉS

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
<b>155032</b>	KF17950

### REPOSAPIÉS AJUSTABLE

Reposapiés ergonómico, regulable en altura e inclinación. Favorece una postura correcta del cuerpo reduciendo la tensión y el cansancio de espalda, piernas y cuello. De acero para mayor estabilidad. Ajustable en altura. 3 alturas. Superficie antideslizante. Medidas: 413 x 103 x 326 mm. **El reposapiés.**

Fellowes

**B**



ANTIMICROBIANO



CÓD.	REF.
<b>38263</b>	8035001

### REPOSAPIÉS AJUSTABLE MICROBAN

Evita las molestias en la espalda y la incomodidad de las piernas, garantizando la postura correcta al estar sentado. Fabricado con Microban que proporciona protección contra los microbios, impidiendo el crecimiento incontrolado de manchas y olores provocados por las bacterias. Ajustable mediante una simple presión de los pies. Se puede balancear hacia atrás y hacia delante para estimular la circulación de los pies y las piernas. Certificado según la norma ISO 9241. Medidas: 440 x 115 x 340 mm. **El reposapiés.**

Fellowes

**C**



CÓD.	REF.
<b>47336</b>	8070901

### REPOSAPIÉS CON CALEFACCIÓN

Reposapiés con sistema de calor/aire regulable que permite tener los pies a la temperatura deseada, ayudando a tener una situación más confortable en el puesto de trabajo. 3 niveles de regulación de temperatura: aire, nivel calor bajo (200W), nivel calor alto (500W). Evita las molestias de la espalda y la incomodidad de las piernas, manteniendo la postura correcta. Superficie de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Longitud de cable 1,25 m. Regulable en altura. Certificado según la norma ISO 9241. Medidas: 415 x 135 x 250 mm. **El reposapiés.**

Fellowes

**D**



CÓD.	REF.
<b>156471</b>	8064101

### REPOSAPIÉS PROFESSIONAL METÁLICO

Reposapiés metálico ergonómico de altura ajustable. Ajustable a 3 alturas: 100, 135 y 165 mm. Superficie efecto masaje. Base antideslizante. Medidas: 560 x 35 x 100/165 mm. **El reposapiés.**

Fellowes

**E**



CÓD.	REF.
<b>156470</b>	8067001

### REPOSAPIÉS ULTIMATE AJUSTABLE

Reposapiés ergonómico de altura ajustable con efecto masaje. Eleva los pies y las piernas para aliviar la presión de la zona lumbar. Certificación FIRA. Color negro. Ajustable a 3 alturas: 100, 135 y 165 mm. Base antideslizante. Medidas: 320 x 100 x 430 mm. **El reposapiés.**

Fellowes

**F**



CÓD.	REF.
<b>156472</b>	8055201

### REPOSAPIÉS HANA AJUSTABLE

Reposapiés de estructura en aluminio regulable a tres alturas. Superficie efecto masaje. Color negro. Medidas: 215 x 453 x 392 mm. **El reposapiés.**

3M

**G**



CÓD.	REF.
<b>34878</b>	FT600003311

### REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO

Favorece la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio en las piernas. Medidas: 330 x 102 x 450 mm. **El reposapiés.**



3M

A

Línea  
Prevención  
TOTALHECHO  
EN  
ACERO

CÓD.

REF.

27303 XA00650208

**REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO**

Favorece la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio en las piernas. Línea de prevención total indicada para usuarios intensivos, que pasan más de 20 horas semanales de actividad con el ordenador. Cumple norma ISO 9241. Altura: 101,6 a 127 mm. Medidas: 560 x 350 mm.

**El reposapiés.**

3M

B

Línea  
CONFORTHECHO  
EN  
ACERO

CÓD.

REF.

29474 XA00650207

**REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO**

Línea Confort indicada para usuarios ocasionales, que pasan menos de 20 horas semanales de actividad con el ordenador. Favorece la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio de espalda, piernas y cuello. De acero, para mayor estabilidad. Ajustable en ángulo y altura. Altura: 101,6 a 127 mm. Medidas: 450 x 330 mm. **El reposapiés.**

Kensington

C

CÓD.

REF.

43848 ACC056146

**REPOSAPIÉS PLÁSTICO SOLEMATE PLUS**

Diseño contemporáneo. Sencillo mecanismo de inclinación (0 a 20°). Plataforma con relieves para mejor sujeción de los pies. Control de bloqueo de la inclinación. 6 posiciones de ajuste de la altura. Medidas: 450 x 350 x 95 mm. **El reposapiés.**



## RESPALDOS LUMBARES

Q-CONNECT®

D



CÓD.

REF.

63211 KF17986

**RESPALDO LUMBAR MEMORY FOAM**

Cojín ergonómico ideal para mejorar la postura, aliviar los dolores a nivel de los riñones y para prevenir la aparición de molestias en la parte baja de la espalda. Con espuma que mantiene memoria de la forma, mejorando el confort y previniendo las molestias. Además de en la oficina se puede utilizar en el hogar y en los asientos durante los viajes. Color negro. Medidas: 340 x 300 x 110 mm. **El respaldo.**

Fellowes

E



CÓD.

REF.

38663 8041801

**RESPALDO LUMBAR ULTIMATE PROFESSIONAL**

Cojín ergonómico para proporcionar confort y corregir la posición de la espalda gracias al memory foam de 3 secciones. Adaptable a la curvatura normal de la espalda. Adecuado para la sección central. Con sistema de triple enganche que proporciona estabilidad y evita reajustes. Tiras ajustables que permiten fijar el cojín a la mayoría de las sillas de la oficina. Color negro. Medidas: 365 x 375 x 55 mm. **El respaldo.**

Kensington

F



CÓD.

REF.

154100 K55807WW

**COJÍN DE GEL FRÍO**

Cojín de refrigeración con núcleo de gel frío. Proporciona una disminución de la temperatura corporal para una máxima comodidad. Diseño ergonómico que promueve una postura saludable, mejora la circulación y alivia la presión de la columna vertebral. Color negro. Medidas: 363 x 460 x 71 mm. **El cojín.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## RESPALDOS LUMBARES

**Fellowes**

**A**

CÓD.	REF.
<b>52912</b>	8029901

### RESPALDO LUMBAR MESH PROFESIONAL SUITES

Reduce la tensión de la espalda manteniendo la posición adecuada cuando se está sentado. Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el máximo apoyo. Material de malla que permite la circulación del aire para mayor comodidad personal. Sistema tensor que permite ajustar el respaldo a cualquier silla. Incorpora cojín lumbar de espuma ajustable verticalmente para poder colocarse según las preferencias de cada usuario. Medidas: 304 x 370 x 195 mm. **El respaldo.**



**Fellowes**

**B**

CÓD.	REF.
<b>71751</b>	9191301

### RESPALDO LUMBAR MESH OFFICE SUITES

Reduce la tensión de la espalda manteniendo la posición adecuada cuando se está sentado. Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el máximo apoyo. Material de malla que permite la circulación del aire para mayor comodidad personal. Sistema tensor que permite ajustar el respaldo a cualquier silla. Incorpora cojín lumbar de espuma ajustable verticalmente para poder colocarse según las preferencias de cada usuario. Medidas: 440 x 512 x 140 mm. **El respaldo.**



## ILUMINACIÓN

**Q-CONNECT®**

**C**

**6W**


**1300 lux**



CÓD.	REF.
<b>153418</b>	KF18753

### LÁMPARA DE OFICINA

Lámpara de oficina. De ABS, 6 W, CCT de 2800 (luz cálida) a 6500 (luz fría) grados Kelvin, con tira de 28 leds último modelo 5730, con lumen de 1300 lux. Interruptor por sensor de 3 niveles de luminosidad. Hasta 20 000 horas de duración. Color blanco. Medidas: diámetro de la base: 165 mm, altura: 400 mm. **La lámpara.**



SENSOR TÁCTIL

Tono luz variable



400 mm

165 mm

**Q-CONNECT®**

**D**

**10W**


**1300 lux**



CÓD.	REF.
<b>153419</b>	KF18754

### LÁMPARA DE OFICINA

Lámpara de oficina. De ABS, 10 W, CCT de 2800 (luz cálida) a 6500 (luz fría) grados Kelvin, con tira de 28 leds. Con lumen de 1300 lux. Interruptor por sensor de 4 niveles de luminosidad. Hasta 20 000 horas de duración. Color negro y blanco. Medidas: 205 x 402 x 145 mm. **La lámpara.**



SENSOR TÁCTIL

Tono luz variable

402 mm

205 mm

145 mm

**Q-CONNECT®**

**E**

**10W**

**1300 lux**



CÓD.	REF.
<b>153420</b>	KF18755

### LÁMPARA DE OFICINA

Lámpara de oficina. De ABS, 10 W, CCT de 3000 (luz cálida) a 6000 (luz fría) grados Kelvin, con tira de 32 leds, con lumen de 1300 lux. Interruptor por sensor de 3 niveles de luminosidad. Tiempo de vida estimado 2 años. Color blanco. Medidas: 155 x 562 x 220 mm. **La lámpara.**



SENSOR TÁCTIL

Tono luz variable

562 mm

155 mm

220 mm

**Q-CONNECT®**

**F**

**5W**


**600 lux**



CÓD.	REF.
<b>156581</b>	KF11302

### LÁMPARA DE OFICINA

Lámpara de oficina de sobremesa fabricada en ABS con brazo de aluminio. Interruptor por sensor de 4 niveles de luminosidad. Tira de 48 LED. Hasta 50 000 horas de duración. Potencia 5 W, cct de 3000 (luz cálida) a 6000 (luz fría) con tira de 20 leds, con lumen de 600 lux. Ideal para estudiar, trabajar o leer. Carga inalámbrica para los dispositivos compatibles Qi o por USB. Función apagado automático 1 H/2 H. Color negro. Medidas: 120 x 400 x 180 mm. **La lámpara.**



SENSOR TÁCTIL

Tono luz variable

**cep**

**G**




CÓD.	COLOR
<b>155778</b>	AZUL
<b>155780</b>	NEGRO
<b>155779</b>	ROJO

### LÁMPARA DE OFICINA

Lámpara LED. Totalmente orientable en cualquier sentido, incluso dirigido hacia el techo. Cabeza orientable. Interruptor y regulador de intensidad de luz. Clase energética: A+. Flujos luminosos: 1000 Lux a 30 cm. Índice IRC >80. Potencia: 4W. Medidas: 550 x 600 mm. **La lámpara.**

**4W** **1000 lux**




550 mm

600 mm





A

SENSOR  
TÁCTIL

CÓD.

78569

**LÁMPARA DE OFICINA**

Lámpara de oficina cromada de diseño moderno y elegante. Con led incorporada. Con 3 articulaciones que proporcionan una gran movilidad al brazo y a la cabeza. Interruptor táctil y regulador de intensidad de la luz. Fabricada en acero y aluminio 100% reciclables. Incorpora espejo. Color plata. Longitud desde la base: 660 mm. Diámetro de la base: 170 mm. **La lámpara.**



B



3,2W



CÓD.


57179

**LÁMPARA DE OFICINA**

Con 24 Led de 0.06 W incorporadas de última generación que garantizan la comodidad visual. Bola rotatoria 360°. Estructura en aluminio y acero 100% reciclable. Interruptor táctil para regulación de intensidad. Color gris metal con base negra. La luz debe proceder del lado izquierdo si se trabaja con la mano derecha y al contrario si se es zurdo. 2 m de cable. Longitud desde la base de 580 mm. Diámetro de la base: 150 mm. **La lámpara.**



C

PL/11W  
230V

CÓD.

63015

COLOR

NEGRO

63016

PLATA

**LÁMPARA DE OFICINA**

Lámpara de oficina de diseño actual y cómodo, con 3 articulaciones que facilitan su movilidad. Fabricada en ABS y aluminio. Fluorescente con gran extensión y bajo consumo de 11W. Excelente iluminación efecto día. Genera menos calor que las luces halógenas o incandescentes. Se suministra con bombilla. Se suministra con base y mordaza. Apertura mordaza: 10-50 mm. Longitud desde la base: 921,5 mm. Ancho de la base: 200 mm. **La lámpara.**



D



CÓD.

150358

**LÁMPARA DE OFICINA CON LUPA**

Práctica lámpara de oficina con lupa y LED de 5,4W. De uso profesional, está indicada para trabajos de precisión en campos técnicos o médicos. Con lente de 4 dioptrías (diámetro 90 mm) con aumento de 2x y lente adicional incrustada de 9 dioptrías (diámetro 20 mm) con aumento 3,25x. Si se necesita sólo la luz se puede cubrir la lente de la lámpara con una tapa. Con 3 articulaciones que facilitan su movilidad. Fabricada en ABS y aluminio. Tiempo de vida estimado de 25 000 h. Libre de parpadeos y con buena reproducción cromática para un confort visual óptimo. Poca generación de calor. Lámparas integradas en las luminarias, por lo que no son intercambiables. Apertura mordaza: 5-45 mm. Medidas brazos: 360 y 360 mm. Lámpara: 140 mm. **La lámpara.**



E



CÓD.

154387

COLOR

GRIS

154386

NEGRO

**LÁMPARA DE OFICINA**

Equipada con LED integrado de 5,6W de potencia con una duración de 40 años y 460 lúmenes. Lámpara de oficina con buena eficiencia luminosa: 109 lm/ W. Consume dos veces menos que una lámpara fluorescente. Equipada con un difusor que permite un mejor reparto de la luz. Su brazo tiene 3 articulaciones. Gira 360° sobre la base y el cabezal gira en todas direcciones. Consumo energético 4,2 kw cada 1000 horas. El interruptor está en el cabezal. Medidas: 190 x 580 + 460 x 290 mm. **La lámpara.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## ILUMINACIÓN

UNILUX

A



CÓD.	COLOR
154383	AZUL
154384	BLANCO
154382	NEGRO
154385	ROJO



### LÁMPARA DE ESCRITORIO


Equipada con LED integrado de 4W de potencia, con una duración de 20 000 horas y 500 lúmenes. La forma de su cabezal proporciona mayor difusión en la superficie de trabajo. Equipada con un brazo flexible. Consumo energético de 5 kw cada 1000 horas. Medidas: 450 x 140 mm. **La lámpara.**

UNILUX

B



CÓD.  
154388



### LÁMPARA DE OFICINA

Equipada con LED integrado de 11W de potencia con una duración de 30 000 horas y 1000 lúmenes. Recubrimiento en el interior del cabezal con una pintura esmaltada para un mejor reflejo de la luz. Brazo giratorio 360° sobre la base y doble articulación. Consumo energético 11 kw cada 1000 horas. Medidas: 200 x 400 x 400 mm. **La lámpara.**

archivo®  
2000

C



CÓD.  
159820



### LÁMPARA DE OFICINA

Lámpara LED inalámbrica con 2 cabezales. Batería integrada de 2 horas, recargable con cable USB (incluido). Brazo giratorio para ajustar el ángulo y dirigir la luz. 3 niveles de color: blanco, amarillo y normal. Atenuador de intensidad para el control de la iluminación. Temporizador de apagado automático después de 40 minutos. Panel LED integrado para un consumo ecológico y económico. LED: 6W. Flujo luminoso: 600 lumen. Tiempo de vida estimado: 25 000 horas. Fabricada en ABS. Color negro. Medidas: 180 x 340 x 360 mm. **La lámpara.**

liderpape

D



CÓD. REF.  
11448 LM01



### LÁMPARA INFANTIL

Lámpara de mesa o escritorio inalámbrica con batería recargable fabricada en ABS. Esta lámpara está especialmente diseñada para iluminar sin dañar la visión de los niños. Los LED de colores permiten crear diferentes ambientes, cada color se adapta a una situación: descansar, leer o estudiar. El brazo es inclinable para ajustar la difusión de la luz. Interruptor táctil. Con 3 niveles de brillo. Ahorro de energía. Potencia: 5W. Cable para cargar incluido. Color blanco. Medidas: 133 x 209 x 137 mm. **La lámpara.**

Sunmatic

E



CÓD.	POTENCIA (COLOR)	POTENCIA REAL (ESPIRAL)	CASQUILLO	LÚMENES	LUZ	AHORRO ENERGÍA	HORAS VIDA	BOMBILLA	MODELO
151154	6W	42W	E14	470	CÁLIDA	80%	20 000	CLÁSICA	LED
151152	6W	42W	E14	470	CÁLIDA	80%	20 000	VELA	LED
151155	6W	42W	E14	470	BLANCA	80%	20 000	CLÁSICA	LED
151153	6W	42W	E14	470	BLANCA	80%	20 000	VELA	LED
151156	6W	42W	E27	470	CÁLIDA	80%	20 000	CLÁSICA	LED
151157	6W	42W	E27	470	BLANCA	80%	20 000	CLÁSICA	LED
151150	10W	60W	E27	830	CÁLIDA	80%	20 000	CLÁSICA	LED
151151	10W	60W	E27	830	BLANCA	80%	20 000	CLÁSICA	LED
151160	28W	40W	E14	370	BLANCA	30%	2000	VELA	ECO-HALÓGENA
151158	28W	40W	E27	630	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA
151163	28W	40W	E27	370	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA
151162	42W	60W	E14	630	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA
151161	42W	60W	E14	630	BLANCA	30%	2000	VELA	ECO-HALÓGENA
151164	42W	60W	E27	630	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA
151159	42W	60W	E27	630	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA

### BOMBILLA

Bombillas de elevada eficiencia energética y bajo consumo, ahorran hasta un 80% de energía. **La bombilla.**



Q-CONNECT® A

300 mm



CÓD.	REF.	MARCO
22366	KF15589	BLANCO
22367	KF15590	NEGRO

### RELOJ DE PARED PLÁSTICO

Reloj de pared, diseño moderno y actual. Con números grandes y en color negro sobre una base blanca que facilita su fácil lectura. Funciona con 1 pila AA (no incluida). Diámetro: 300 mm. **El reloj.**

Q-CONNECT® B

340 mm



CÓD.	REF.	MARCO
22368	KF15591	BLANCO
22369	KF15592	NEGRO

### RELOJ DE PARED PLÁSTICO

Reloj de pared, diseño moderno y actual. Con números grandes y en color negro sobre una base blanca que facilita su lectura. Funciona con 1 pila AA (no incluida). Diámetro: 340 mm. **El reloj.**

Q-CONNECT® C

300 mm



CÓD.	REF.	COLOR
153907	KF11214	AZUL
153908	KF11215	ROJO

### RELOJ DE PARED PLÁSTICO

Reloj de pared, diseño moderno y actual. Con números blancos sobre fondo negro. Números grandes para una lectura fácil. Colores vivos. Funciona con 1 pila AA (no incluida). Diámetro: 300 mm. **El reloj.**

Q-CONNECT® D

600 mm



CÓD.	REF.
153909	KF11216

### RELOJ DE PARED CROMADO

Reloj de pared con borde cromado. Números de gran tamaño en color negro sobre fondo blanco que facilita su lectura. De gran tamaño, es ideal para espacios grandes. Funciona con 1 pila AA (no incluida). Diámetro: 600 mm. **El reloj.**

## ESTANTERÍAS

ar E



80kg

CÓD.	COLOR
300001	BLANCO
58564	GRIS



### ESTANTERÍA METÁLICA 5 ESTANTES

Estantería metálica 5 estantes, 80 kg por estante. Montaje con tornillos. Caben 50 cajas de archivo definitivo. Medidas: 90 x 180 x 40 cm. **La estantería.**

PAPERFLOW F



Montaje sin tornillos

80kg

CÓD.	MÓDULO
76117	INICIAL
76118	ADICIONAL



### ESTANTERÍA METÁLICA 6 ESTANTES

Estantería metálica formada por 6 estantes. Cada estante soporta 80 kg. Bandejas de madera prensada. Montaje fácil sin tornillos por simple encaje. Fabricada en acero acabado en epoxi gris. Posibilidad de añadir estanterías extras a la inicial a medida que aumentan sus necesidades de almacenaje. Medidas: 100 x 200 x 34 cm. **La estantería.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## ESTANTERÍAS

**PAPERFLOW**

**A**



Montaje sin tornillos



CÓD.

**34811**

### ESTANTERÍA METÁLICA 5 ESTANTES

Estantería formada por 5 estantes de acero ultra resistente. Cada estante soporta 180 kg. Montaje fácil sin tornillos por simple encaje. Medidas: 100 x 200 x 34 cm.

**La estantería.**



**B**



Montaje sin tornillos



CÓD.

**58565**

### ESTANTERÍA METÁLICA 5 ESTANTES

Estantería metálica 5 estantes, 200 kg por estante. Bandejas de madera. Montaje fácil sin tornillos por simple encaje. Color azul/naranja. Medidas: 90 x 180 x 45 cm.

**La estantería.**



**C**



Montaje sin tornillos



CÓD.

**58566**

### ESTANTERÍA METÁLICA 5 ESTANTES

Estantería metálica 5 estantes, 300 kg por estante. Bandejas de madera. Montaje fácil sin tornillos por simple encaje. Color azul/naranja. Medidas: 100 x 192 x 50 cm.

**La estantería.**



**D**



Montaje sin tornillos




CÓD.

**58567**

### ESTANTERÍA METÁLICA 4 ESTANTES

Estantería metálica 4 estantes, 430 kg por estante. Bandejas de madera. Montaje fácil sin tornillos por simple encaje. Color azul/naranja. Medidas: 100 x 200 x 60 cm.

**La estantería.**



**E**



Montaje sin tornillos



CÓD.

**159872**

### ESTANTERÍA METÁLICA 4 ESTANTES

Estantería de fácil montaje sin tornillos. Con bandeja de madera con alta capacidad de carga hasta 500 kg/nivel. 4 niveles. Color gris antracita. Medidas: 200 x 200 x 70 cm.

**La estantería.**



**F**



Montaje sin tornillos



CÓD.

**159873**

### ESTANTERÍA METÁLICA 4 ESTANTES

Estantería de metal. De fácil montaje sin tornillos. Con bandejas de madera con alta capacidad de carga de hasta 430 kg/nivel. 4 niveles. Color azul/naranja. Medidas: 200 x 150 x 60 cm.

**La estantería.**



MUEBLES AUXILIARES

PAPERFLOW

A

CÓD.  
38890

MUEBLE ESTANTERÍA

Mueble biblioteca por módulos para clasificación horizontal o vertical. Fabricado en poliestireno de alto impacto en color gris/gris antracita. Con 8 casillas. Medidas: 79 x 151,8 x 33 cm.

La estantería.



PAPERFLOW

B

CÓD.  
34801

MÓDULO

Clasificador monobloque de 36 casillas, compuesto por 3 columnas de 12 casillas. Color gris. Medidas: 67,4 x 79,1 x 30,8 cm. El módulo.



PAPERFLOW

C

CÓD.	CAJONES	COLUMNAS
43540	8	1
43541	16	2

MUEBLE AUXILIAR MULTIFUNCIÓN

Mueble móvil de cajones. Con cajones para documentos de 240 x 320 mm. Fabricado en poliestireno de alto impacto. Tope de retención en cada cajón. Con cuatro ruedas giratorias. Incluye etiquetas y portaetiquetas. Se entrega semimontado, para solo tener que clipsar las fachadas de los cajones. El mueble.



PAPERFLOW

D

CÓD.	COLOR
78509	HAYA GRIS

MUEBLE AUXILIAR MULTIFUNCIÓN

Mueble con ruedas multiuso de 14 casillas. Estructura y casillas de poliestireno. Acabado superior de panel de partículas de melamina decorado haya. Alta resistencia: aguanta hasta 60 kg en la parte superior y 3 kg por casilla. Medidas de las casillas: 32,1 x 25 x 8,5 cm. El mueble.



ORGANIZADORES DE ARMARIO


PAPERFLOW

E

CÓD.  
38893

ORGANIZADOR DE ARMARIO

Estructura en poliestireno de alto impacto. Se compone de un espacio de archivo horizontal para formatos hasta 24 x 32 cm. 4 casillas de altura de 48 mm. Un espacio de archivo vertical con separadores. Se entrega montado. Medidas: 54,3 x 24,5 x 34 cm. El organizador.




PAPERFLOW

F

CÓD.  
34807

ORGANIZADOR DE ARMARIO

Estructura en poliestireno de alto impacto. Clasificador con 9 compartimentos fijos en color gris. Ancho de la casilla: 8 cm. Medidas: 80,2 x 21 x 29 cm. El organizador.




PAPERFLOW

G

CÓD.  
34806

ORGANIZADOR DE ARMARIO

Estructura en poliestireno de alto impacto. Clasificador con 10 compartimentos fijos en color negro. Ancho de la casilla: 8,2 cm. Medidas: 80,2 x 21 x 29 cm. El organizador.




PAPERFLOW

H

CÓD.  
34803

ORGANIZADOR DE ARMARIO

Estructura en poliestireno de alto impacto. Clasificador con separadores ajustables en color gris que se adaptan al grosor de los documentos, revistas, diccionarios, etc. 10 compartimentos. Ancho de la casilla regulable. Medidas: 80,2 x 21 x 27,5 cm. El organizador.



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## ORGANIZADORES DE ARMARIO


**A**


ANTES



DESPUÉS

CÓD.	DIVISIONES	COLOR	MEDIDAS
<b>37954</b>	DIVISIÓN EN ASPA (A)	TRANSPARENTE	150 x 150 x 155 mm
<b>37952</b>	2 CAJONES (B)	TRANSPARENTE	190 x 150 x 150 mm
<b>37953</b>	4 CAJONES (C)	TRANSPARENTE	190 x 150 x 150 mm
<b>71977</b>	EN ASPA (D)	AZUL TRANSPARENTE	150 x 150 x 155 mm
<b>71978</b>	4 CAJONES PEQUEÑOS (E)	AZUL TRANSPARENTE	190 x 150 x 150 mm
<b>71976</b>	2 CAJONES GRANDES (F)	AZUL TRANSPARENTE	190 x 150 x 150 mm



### CUBO ORGANIZADOR DE ARMARIO ARCHICUBO

Organizadores modulares fabricados en poliestireno inyectado transparente de gran calidad y brillo. Permite unirlos y apilarlos en vertical y horizontal o con distintas combinaciones de cajones mediante clips de sujeción (2 clips incluidos por modelo). Ideal para organizar pequeño material de oficina, blocs de notas, bolígrafos, CDs, en estanterías y armarios. Cajones extraíbles y de apertura independiente. **El cubo.**


**B**

 CÓD.  
**156052**

### ORGANIZADOR DE CAJÓN


Para almacenar y distribuir con compartimientos los objetos que se usan a diario. Fabricado con material reciclado. Compatible con la mayoría de los cajones, adaptable en anchura entre 246 y 396 mm. 4 separadores, posibilidad de elegir hasta 9 pequeños compartimientos. Color negro. Medidas: 29,8 x 24,6 x 3,6 cm. **El organizador.**


**C**

 CÓD.  
**78061**

### ARCHIVADOR GRAN CAPACIDAD

Archivador dúo gran capacidad Jumbo de 4 compartimentos, compuesto por 2 bases y 2 alturas. Posibilidad de añadir módulos adicionales para aumentar su capacidad, así como cajones grandes y pequeños con frontales de colores surtidos intercambiables. Incluye tarjetero. Color módulo: negro. Medidas: 60 x 27,5 x 36 cm. Se entrega sin montar. **El archivador.**


**D**
**156056**
**156053**
**156054**


CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
<b>156053</b>	DIN A4+ HORIZONTAL	35,5 x 27 x 27,1 cm
<b>156054</b>	DIN A4+ VERTICAL	27,8 x 34,7 x 27,1 cm
<b>156056</b>	DIN A4+	35 x 32 x 28,8 cm

### CLASIFICADOR CON CAJONES


Clasificador individual de 5 cajones para A4+. Superponible. Deslizamiento perfecto de los cajones, con un stop de seguridad y portaetiquetas con etiquetas suministradas. Color negro con cajones arlequín, cada cajón tiene un color diferente que lo hace más moderno y permite identificar con más facilidad los documentos. **El módulo.**


**E**

 CÓD.  
**156057**

### MÓDULO VERTICAL

Módulo vertical con 5 separadores. La solución flexible para organizar de manera vertical los documentos A4+. Los separadores se pueden posicionar de manera perpendicular o de manera oblicua. Con una profundidad de 30 cm y con anchura de 29 cm, es compatible con todos los armarios de archivos. También se puede usar solo en una mesa. Medidas: 28,8 x 25,5 x 30 cm. **El módulo.**





ORGANIZADORES DE ARMARIO



A




CÓD.  
46693

MÓDULO CLASIFICADOR CARTÓN

Organizador fabricado en cartón 100% reciclado e impreso con tintas a base de agua. 100% reciclable. Ocho casilleros para organizar documentos, correo y otros productos de escritorio. En la parte frontal se pueden incluir etiquetas. Apilable hasta tres alturas para ahorrar espacio. Medidas compartimento: 23 x 5,5 x 31 cm. Medidas del módulo: 49 x 26 x 31 cm. Se entrega sin montar. **El módulo.**



B



CÓD.  
34809

ARCHIVADOR CASILLAS

Módulo archivador con 15 casilleros para archivar horizontalmente documentos formato Din A4. Incluye visores y etiquetas, cuentan con una muesca para facilitar la extracción de los documentos. Color gris. Medidas: 75,5 x 31,3 x 32,7 cm. Se entrega sin montar. **El módulo.**

MAMPARAS



C



CÓD.  
72741

MAMPARA DIVISORIA

Mampara translúcida con 2 paneles en polipropileno y estructura de aluminio. Equipada de un pie fijo y de un pie móvil con ruedas. Geometría variable. Unidas con 4 clips de conexiones. Medidas: 76 + 76 x 170 x 44 cm. Peso: 19 kg. **La mampara.**




D



CÓD.  
155385

MAMPARA DIVISORIA

Mampara modular fabricada con perfil de aluminio color plata y estructura provista de pies de fundición con ruedas y freno. Pizarra lacada blanca de 4,5 mm de grosor. Rotulable. Medidas: 100 x 150 cm. Peso: 8 kg. **La mampara.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## TAQUILLAS




**A**

CÓD.	MODELO
<b>58558</b>	INICIAL
<b>58559</b>	EXTENSIÓN

### TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE

Taquilla metálica de 1 puerta de estética moderna y gran capacidad, perfecta para industrias y colectividades. Fácil montaje Pintura Epoxi RAL 7035 (Gris perla). Cerradura con llave incorporada. Portaperchas. Rejilla de ventilación. Portaetiquetas. Medidas: 30 x 180 x 50 cm. **La taquilla.**

**INICIAL**  
Dispone de 2 caras laterales. Se puede montar individualmente.



**EXTENSIÓN**

Se acopla en el montaje a la unidad anterior. No pueden montarse individualmente.



**B**

CÓD.	MODELO
<b>58560</b>	INICIAL
<b>58561</b>	EXTENSIÓN

### TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE

Taquilla metálica de 2 puertas de estética moderna y gran capacidad, perfecta para industrias y colectividades. Fácil montaje Pintura Epoxi RAL 7035 (Gris perla). Cerradura con llave incorporada. Portaperchas. Rejilla de ventilación. Portaetiquetas. Medidas: 40 x 180 x 50 cm. **La taquilla.**

**INICIAL**  
Dispone de 2 caras laterales. Se puede montar individualmente.



**EXTENSIÓN**

Se acopla en el montaje a la unidad anterior. No pueden montarse individualmente.



**C**



**INICIAL**

**EXTENSIÓN**



### TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE

Taquilla metálica para ropa. Los módulos de inicio pueden montarse como taquillas individuales o como módulo inicial para realizar composiciones de varias taquillas. Cerradura con dos llaves. Portaetiquetas en la puerta. Barra de acero inoxidable para colgar perchas. Rejilla de ventilación. Se suministra desmontada. Color gris. Medidas: 38 x 183 x 45 cm. **La taquilla.**

CÓD.	MODELO	COMPARTIMENTOS
<b>155579</b>	INICIO	1
<b>155580</b>	EXTENSIÓN	1
<b>155581</b>	INICIO	2
<b>155582</b>	EXTENSIÓN	2
<b>155583</b>	INICIO	4
<b>155584</b>	EXTENSIÓN	4





A

CÓD.

155585

**TAQUILLA PARA LIMPIEZA**

Taquilla metálica especialmente diseñada para ropa y material del limpieza. Cerradura amaestrada con dos llaves. Dispone de 4 departamentos separados. Portaetiqueta en la puerta. Barra de acero inoxidable para colgar perchas. Dispone de 3 estantes. Rejilla de ventilación. Se suministra desmontada. Color gris. Medidas: 50 x 180 x 50 cm. **La taquilla.**



## ARCHIVADORES

B

**ARCHIVADOR METÁLICO DE SUELO PARA CARPETAS COLGANTES**

Fabricado en chapa de acero pulida y laminada en frío, según las normas de calidad DIN. Acabado en pintura epoxy. Refuerzos metálicos interiores que proporcionan gran estabilidad. Montaje fácil. Cajones para carpetas colgantes formatos Din A4, folio y folio prolongado ya que las guías son ajustables a los diferentes tamaños. Capacidad para 35 carpetas por cajón. Sin atascos. **El archivador.**

## GUÍAS SIMPLES


CÓD.	COLOR	CAJONES
31236	ARENA	DOS
31235	GRIS BICOLOR	DOS
31238	ARENA	TRES
31237	GRIS BICOLOR	TRES

## ANTIVUELCO\* - GUÍAS TELESCÓPICAS

CÓD.	COLOR	CAJONES
43209	ARENA	DOS
43210	GRIS BICOLOR	DOS
43211	ARENA	TRES
43212	GRIS BICOLOR	TRES
43213	GRIS	CUATRO
43214	ARENA	CUATRO
43215	GRIS BICOLOR	CUATRO



GRIS BICOLOR



\* No se puede abrir más de un cajón a la vez, para así evitar el vuelco del archivador.

PAPERFLOW

C

A4

CÓD.

26645

MÓDULO / CAJONES

GRIS / GRIS

**ARCHIVADOR DE SUELO PARA CARPETAS COLGANTES DE POLIESTIRENO**

4 cajones para carpetas colgantes formato Din A4. Con refuerzos metálicos interiores que proporcionan gran estabilidad. Montaje fácil. Capacidad para 35 carpetas por cajón. Sin atascos. Fabricado en poliestireno. Medidas: 43,7 x 130,8 x 40 cm. **El archivador.**

PAPERFLOW

D

A4

CÓD.

26631

**ARCHIVADOR MÓVIL DOS CAJONES**

Módulo móvil de 2 cajones, uno capaz de soportar un peso de hasta 5 kg y otro para archivar 25 carpetas colgantes Din A4, con un sistema de guías que facilitan el deslizamiento ligero y silencioso. Incluye visores y etiquetas. Fabricado en poliestireno de alta resistencia. Color negro. Medidas: 43 x 58,7 x 43,5 cm. **El archivador.**

PAPERFLOW

E

A4

CÓD.

26636

**ARCHIVADOR MÓVIL TRES CAJONES**

Módulo móvil de 3 cajones que pueden soportar un peso de hasta 5 kg. Equipado con un sistema de guías que facilitan el deslizamiento ligero y silencioso. Incluyen visores y etiquetas. Fabricado en poliestireno de alta resistencia. Color gris. Medidas: 43,5 x 58,7 x 43 cm. **El archivador.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





# rocada

HAYA-HAYA



ALUMINIO-HAYA



ALUMINIO-GRIS



ALUMINIO-BLANCO



BLANCO-BLANCO




ALUMINIO HAYA BLANCO




## ARMARIOS CON TAPA


Estructura realizada en melamina de 19-25 mm. Armarios con zócalo metálico. Cerradura con 2 llaves plegables. Sistema de cierre centralizado para la confidencialidad deseada. Baldas regulables de melamina de 25 mm de espesor. Tiradores metálicos con acabado metalizado. Trasera color gris.



A-ref. 1101




B-ref. 1102




C-ref. 1103




D-ref. 1104



E-ref. 1055




F-ref. 1056



G-ref. 1057




H-ref. 1058



I-ref. 1004



J-ref. 1006



K-ref. 1005


CÓDIGO					REF	MEDIDAS	MODELO
HAYA	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	BLANCO			
HAYA	HAYA	GRIS	BLANCO	BLANCO		ANCHO X FONDO X ALTO	
150585	150586	150587	150588	150589	1101	90 x 45 x 195 cm	A
150590	150591	150592	150593	150594	1102		B
150595	77686	150596	150597	150598	1103		C
36436	150599	150600	150601	150602	1104		D
150603	150604	150605	150606	150607	1055	90 x 45 x 156 cm	E
150608	150609	150610	150611	150612	1056		F
150613	150614	150615	150616	150617	1057		G
36437	77684	150618	150619	150620	1058		H
150621	150622	150623	150624	150625	1004	90 x 45 x 78 cm	I
150626	150627	150628	150629	150630	1006		J
36438	77685	150631	150632	150633	1005		K




A-ref. 4003



B-ref. 4004



C-ref. 4005



D-ref. 4006

ALUMINIO HAYA BLANCO

HAYA-HAYA



ALUMINIO-HAYA



ALUMINIO-GRIS



ALUMINIO-BLANCO



BLANCO-BLANCO



## CAJONERAS DE MELAMINA

Estructura realizada en melamina de 19 mm en su totalidad, incluido trasera. Las 4 ruedas disponen de sistema de freno para la correcta fijación. Cerradura con 2 llaves plegables. Sistema de cierre centralizado para la confidencialidad deseada. Sistema antivuelco incorporado para una máxima seguridad. Tiradores metálicos con acabado metalizado. Cajones metálicos realizados en chapa de acero. Guías metálicas con rodamientos de Nylon.

CÓDIGO					REF	MEDIDAS	MODELO
HAYA	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	BLANCO			
HAYA	HAYA	GRIS	BLANCO	BLANCO		ANCHO X FONDO X ALTO	
36459	150634	150635	150636	150637	4003	40 x 59,5 x 58 cm	A
150638	150639	150640	150641	150642	4004		B
36455	150647	150648	150649	150650	4005	47 x 60 x 72 cm	C
-	150651	150652	150653	150654	4006		D



Producto no retornable



No entrega en planta



Servicio de montaje



Bajo pedido




Consulte plazo de entrega

· Para montaje consultar con su comercial

## ARMARIOS METÁLICOS DE PERSIANA

Armarios metálicos con niveladores realizados en plancha de acero. Puertas de persiana con cerradura realizadas en polímero técnico y baldas metálicas regulables en altura incluidas (admiten carpetas colgantes A4). Montados de serie.




CÓDIGO	REF	MEDIDAS	MODELO
GRIS		ANCHO X FONDO X ALTO	
GRIS			
<b>150655</b>	I500AC00	80 x 45 x 70 cm	A
<b>150656</b>	I501AC00	120 x 45 x 105 cm	B
<b>150657</b>	I502AC00	120 x 45 x 198 cm	C
<b>150658</b>	I503AC00	80 x 45 x 105 cm	D
<b>150659</b>	I504AC00	80 x 45 x 198 cm	E



GRIS

## ARMARIOS METÁLICOS CON PUERTAS BATIENTES

Armarios metálicos con niveladores realizados en plancha de acero. Puertas metálicas de acero de 0.7 mm batientes con refuerzo interior y cerradura de seguridad con tirador incorporado. Baldas metálicas regulables en altura (admiten carpetas colgantes A4). Baldas incluidas.




CÓDIGO	REF	MEDIDAS	MODELO
GRIS		ANCHO x FONDO x ALTO	
GRIS			
<b>150660</b>	I600AC00	80 x 45 x 70 cm	A
<b>150661</b>	I601AC00	102 x 45 x 105 cm	B
<b>150662</b>	I602AC00	102 x 45 x 198 cm	C



GRIS

## MÓDULO SUPERIOR

CÓDIGO			REF	MEDIDAS
HAYA	GRIS	BLANCO		ANCHO x FONDO x ALTO
HAYA	GRIS	BLANCO		
150663	150664	150665	5010	100 x 30 x 40 cm
150666	150667	150668	5012	120 x 30 x 40 cm
150669	150670	150671	5014	140 x 30 x 40 cm
150672	150673	150674	5016	160 x 30 x 40 cm
150675	150676	150677	5018	180 x 30 x 40 cm
150678	150679	150680	5020	200 x 30 x 40 cm



ref. 5010





## ARMARIOS

PAPERFLOW

A



### ARMARIOS

CÓD.	COLOR	ESTANTES	MEDIDAS
49939	GRIS	2*	110 x 104 x 41,5 cm
49940	GRIS	4*	110 x 204 x 41,5 cm

\* Estantes no incluidos.

PACK DE 2 ESTANTES +  
4 BARRAS DE SOSTENIMIENTO.


CÓD.  
49941

PACK DE 2 RAÍLES PARA  
CARPETAS COLGANTES.

CÓD.  
49942



Tiempo estimado  
de montaje 5'



### ARMARIOS

Armario de fácil montaje. Estructura en un 25% acero y un 75% poliestileno. Puertas correderas en polipropileno de 8 mm. Asas y cerraduras con dos llaves incluidas. Capacidad para 9 archivadores de palanca. Cerradura con tapa plegable para ocultarla.

**El armario.**

rocada

B




Ref. 1104



Ref. 1103\*



Ref. 1101\*



Bajo pedido

### ARMARIOS

Armario de fácil montaje. Estructura en un 25% acero y un 75% poliestileno. Puertas en polipropileno de 8 mm. Asas y cerraduras con dos llaves incluidas. Capacidad para 9 archivadores de palanca. Cerradura con tapa plegable para ocultarla. **El armario.**



CÓD.	REF.	MEDIDAS
ALUMINIO	HAYA	ALUMINIO
BLANCO	HAYA	HAYA
GRIS	GRIS	GRIS
ANCHO x ALTO x FONDO		
-	-	-
67999	1101*	90 x 195 x 45 cm
77686	1103*	90 x 195 x 45 cm
36436	-	-
1104	-	-
90 x 195 x 45 cm	-	-
63581	36438	77685
-	1005	-
90 x 78 x 45 cm	-	-
36437	77684	-
-	1058	-
90 x 156 x 45 cm	-	-

\* Con estantes.

## CAJONERAS

rocada

C



Bajo pedido

### CAJONERAS

Estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Tiradores metálicos con acabado aluminio. Sistema de cierre con cerradura y sistema antivuelco para cada uno de los cajones. La tapa superior y los frontales de cajones pueden ser en dos acabados distintos: haya y gris. **La cajonera.**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	MODELO
HAYA	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
HAYA	GRIS	GRIS	GRIS
ANCHO x ALTO x FONDO			
36459	-	4003	40 x 58 x 59,5 cm
36455	36719	4005	47 x 72 x 60 cm



A

CÓD.	CAJONES
<b>153897</b>	20
<b>153896</b>	10

**CAJONERAS**

Armario metálico de gran resistencia con bandejas de poliestireno de alto impacto, pintado con pintura epoxi. Medida útil de la bandeja (ancho x alto x fondo): 5,5 x 25 x 33,5 cm. Quitando las ruedas se pueden apilar hasta 3 muebles sin problema. Incorpora unas muescas en la parte superior e inferior del mueble para poder apilarlos. Es ideal para todo tipo de impresos, catálogos, folletos, en definitiva cualquier documentación en general. El acabado artesanal hace que sus paredes puedan soportar más de 200 kilos de peso. Incluye etiquetas blancas. Se pueden incorporar cubetas divisorias para todo tipo de piezas (consultar precio, modelos y disponibilidad). Medidas con ruedas: 30,3 x 68 x 37,1 cm. **La cajonera.**

**LLAVEROS PORTAETIQUETAS**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
<b>14868</b>	KF10876

**LLAVEROS PORTAETIQUETAS**

Llaves con útiles portaetiquetas para indicar la información de la llave. Fabricado en plástico. 240 unidades. Colores surtidos. **La caja expositora.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
<b>28734</b>	KF02036

**LLAVEROS PORTAETIQUETAS**

Llaves con útiles portaetiquetas para indicar la información de la llave. Fabricado en plástico. Colores surtidos. Medidas 58 x 20 mm. **La caja de 6 unidades.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.	COLOR
<b>34239</b>	KF02692	AMARILLO
<b>34241</b>	KF02694	AZUL
<b>34242</b>	KF02695	BLANCO
<b>34243</b>	KF02696	NEGRO
<b>34238</b>	KF02691	ROJO
<b>34240</b>	KF02693	VERDE

**LLAVEROS PORTAETIQUETAS**

Llaves con útiles portaetiquetas para indicar la información de la llave. Fabricado en plástico. Medidas: 50 x 22 mm. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.	REF.
<b>48657</b>	KF10869

**LLAVEROS PORTAETIQUETAS**

Llaves con útiles portaetiquetas para indicar la información de la llave. Fabricado en plástico. Colores surtidos. Medidas: 45 x 30 mm. **La caja expositor de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.
<b>48658</b>	KF10878

**LLAVEROS PORTAETIQUETAS**

Llaves con útiles portaetiquetas para indicar la información de la llave. Etiqueta rayada. Fabricado en plástico. Colores surtidos. Medidas: 45 x 28 mm. **La caja expositor de 40 unidades.**

G



CÓD.
<b>155889</b>

**LLAVEROS PORTAETIQUETAS**

Llavero con etiqueta siempre visible. La llave queda fija detrás del llavero. Zona para la etiqueta de fácil apertura sin necesidad de retirar la anilla del llavero. La etiqueta se puede imprimir con el software DURAPRINT®, que se descarga gratuitamente de la página web [www.durable.eu](http://www.durable.eu). Para armario portallaves 155890. Color negro. **El llavero.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## ARMARIOS PORTALLAVES

Q-CONNECT® **A**



### ARMARIO PORTALLAVES METÁLICO

Armario portallaves. Fabricado en acero muy resistente. Incluye dos llaves, llaveros, listados de llaves y accesorios necesarios para fijarlo a la pared y varios paneles para colgar llaves. Estructura de acero de 0,8 cm de espesor. **El armario.**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	LLAVES
<b>37601</b>	KF04272	18 x 25 x 6 cm	36
<b>37602</b>	KF04273	24 x 30 x 6 cm	54
<b>37603</b>	KF04274	28 x 37 x 6 cm	80
<b>37604</b>	KF04275	28 x 37 x 8 cm	140

Q-CONNECT®

**B**



ACERO INOXIDABLE



CÓD.	REF.
<b>900331</b>	KF02605

### ARMARIO PORTALLAVES DE ACERO

Armario portallaves. Fabricado en acero. Para guardar de manera segura hasta 20 llaves. Incluye un paquete de 20 llaveros, 1 kit para colgar en la pared y 1 set de etiquetas. Medidas: 28 x 37 x 6 cm. 2 años de garantía. **El armario.**



**C**

CÓD.
<b>155890</b>

### ARMARIO PORTALLAVES METÁLICO

Armario para llaves KEY BOX con cerradura de combinación y capacidad para 18 llaveros KEY CLIP con etiqueta siempre visible. Puerta con apertura de más de 90°. La distancia entre los ganchos puede modificarse para admitir llaves de mayor tamaño. Incluye 6 llaveros de colores surtidos, tornillos y raíles para llaves. La hoja índice se puede imprimir con el software DURAPRINT®, que se descarga gratuitamente de la página web [www.durable.eu](http://www.durable.eu). Fácil de instalar, incluye instrucciones de montaje y elementos de sujeción para fijar a la pared. Admite hasta 1000 combinaciones diferentes. Color metálico plateado. Medidas: 28 x 30,2 x 11,8 cm. **El armario.**



## CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD

Q-CONNECT®

**D**



**ole**

**E**



CÓD.	REF.
<b>62847</b>	KF04390

### CAJA FUERTE

Caja fuerte con combinación y bloqueo electrónico. Cerradura de emergencia de alta seguridad y pantalla LCD. Con 2 juegos de código de combinación (código de usuario y código de emergencia), bloqueo automático a los 3 minutos y aviso de batería baja. Taladros de anclaje de fijación para pared o el suelo. Pilas incluidas. Caja de 2 mm de espesor y puerta de 5 mm. Capacidad: 10 litros. Medidas: 31 x 20 x 20 cm. Peso: 9 kg. **La caja fuerte.**

CÓD.	MEDIDAS	CAPACIDAD	PESO
<b>49311</b>	35 x 26,5 x 25 cm	15 l	10 kg
<b>78163</b>	38 x 31,5 x 30 cm	26 l	13 kg

### CAJA FUERTE

Con combinación electrónica de 3 a 8 dígitos y cerradura tubular de emergencia de alta seguridad. Con 2 pestillos laterales de 20 mm. Taladros de anclaje al suelo y pared (incluye los anclajes). Caja de 2 mm de espesor con puerta de acero de 5 mm de espesor. Color gris. **La caja fuerte.**



archivo®  
2000

A




CÓD.  
**75217**

#### BUZÓN DE SUGERENCIAS CON LLAVE

Buzón de sugerencias con llave y con espacio personalizable en la parte trasera. Parte trasera para folletos de medidas 15,2 x 10,2 cm. Fabricado en poliestireno transparente de gran resistencia. Ideal para las tarjetas de visita, monedas, billetes de rifa, formularios, etc. Incluye dos llaves. Espacio interior: 15,2 x 10,2 cm. Medidas ranura: 8,9 x 0,64 cm. Medidas: 15,4 x 20,5 x 10,9 cm. **El buzón.**

archivo®  
2000

B



CÓD.  
**71952**

#### BUZÓN DE SUGERENCIAS CON LLAVE

Buzón de sugerencias con llave y con espacio personalizable en la parte trasera. Fabricado en poliestireno transparente de gran resistencia. Ideal para tarjetas de visita o notas varias. Cerradura de dos llaves. Medidas de la ranura: 10 x 95 mm. Medidas buzón: 22 x 28,5 x 17,5 cm. **El buzón.**

archivo®  
2000

C



CÓD.  
**75216**

#### BUZÓN DE SUGERENCIAS

Buzón de sugerencias con espacio para personalizar en la parte trasera. El portacartel permite que el mensaje sea fácilmente visualizado. Fabricado en poliestireno transparente de gran resistencia. Ideal para las tarjetas de visita, monedas, billetes de rifa, formularios, etc. Espacio interior: 20,3 x 37,5 cm. Medidas ranura: 10,2 x 0,6 cm. Medidas buzón: 21,3 x 38,7 x 21,3 cm. **El buzón.**

deflecto®

D



CÓD.  
**155289**

#### BUZÓN DE EXTERIOR

Resistente a los golpes y a la intemperie. Se puede unir a postes y vallas. Con inhibidores UV que ayudan a resistir la decoloración. Perfecto para centros de jardinería, eventos al aire libre y viviendas o propiedades a la venta. Formato Din A4. Medidas: 25 x 33,5 x 10 cm. **El buzón.**

## URNAS

Q-CONNECT®

E



CÓD. REF.  
**155701** KF18070

#### URNA ELECTORAL

Urna fabricada en metacrilato de 3 mm de grosor. Tapa resistente a los golpes. Incluye candado y llave. Medidas: 44 x 33,5 x 31 cm. **La urna.**

archivo®  
2000

F




CÓD.  
**46718**

#### URNA ELECTORAL

Modelo oficial. Plegable. Incluye 2 precintos de seguridad. Transparente. Medidas: 44 x 31,5 x 31 cm. Medidas ranura: 18 x 0,8 cm. **La urna.**

archivo®  
2000

G



CÓD.  
**150363**

#### URNA ELECTORAL

Urna fabricada en metacrilato con tapa resistente a los golpes y a la intemperie. Incluye candado con llave. Medidas: 30 x 30 x 30 cm. Medidas ranura: 11,8 x 0,85 cm. **La urna.**

archivo®  
2000

H

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



CÓD.  
**155696**

#### PRECINTO DE SEGURIDAD

Precinto de seguridad para urna electoral. Color azul. Medidas: 2,5 x 240 x 8 mm. **El pack de 10 unidades.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





PAPERFLOW

A

4 CASILLAS



CÓD.

38895

### EXPOSITOR DE SUELO MÓVIL

Contemporáneo hasta los últimos detalles. Para personalizar su comunicación, aproveche su espacio de información en su parte superior. Expositor de cuatro baldas con rebordes de 3,8 cm. 4 casillas para documentos Din A4. Visibilidad total del documento. 4 ruedas giratorias. Montaje muy sencillo. Color de las baldas y los soportes: transparente. Estructuras y baldas de metal. Acabado de los soportes en poliestireno. Medidas: 33 x 167,8 x 38,5 cm. Peso: 7,4 kg. **El expositor.**

PAPERFLOW

B

5 CASILLAS



CÓD.

52806

### EXPOSITOR DE SUELO MÓVIL

Expositor móvil de estructura plástica con refuerzos de metal, soportes y estantes de plástico. 5 estantes. Medidas estante: 27,5 x 32,7 cm. Borde 4 cm. Estantes pivotantes: ángulos de 0°, 45°, 75°, ajustables cada 2 cm. 4 ruedas giratorias. Medidas: 35 x 167,5 x 38,5 cm. Peso: 8 kg. **El expositor.**

PAPERFLOW

C

12 CASILLAS



CÓD.

36337

### EXPOSITOR DE SUELO MÓVIL

Expositor móvil de estructura metálica, acabado de poliestireno y estantes transparentes. Posee 4 estantes con bordes de 3,8 cm de anchura. Para documentos de distintos formatos: Din A3, Din A4, Din A5, postales, etc. Permite una visibilidad completa de los documentos mostrados y posee un cartel con tabla de señalización. Carga máxima por estante: 4 kg. Tiene 4 ruedas giratorias. Medidas: 72 x 167,8 x 38,5 cm. Peso: 11,4 kg. **El expositor.**

PAPERFLOW

D

15 CASILLAS



CÓD.

34810

### EXPOSITOR DE SUELO MÓVIL

Fácil de desplazar gracias a sus cuatro ruedas. De estructura metálica con refuerzos de metal y acabado de plástico negro. 5 repisas de alto impacto. Visión total de los documentos. Borde de 3,5 cm. Color negro. Medidas: 85,5 x 167,5 x 38,5 cm. Peso: 15 kg. **El expositor.**

deflecto

E

6 CASILLAS



CÓD.

155290

### EXPOSITOR DE SUELO

Seis bandejas esmeriladas formato Din A4+, perfectas para revistas o catálogos. Base de acero con un pequeño apoyo para mantener el equilibrio. Requiere montaje. Ideal para áreas de recepción, salas de espera y showrooms comerciales. Fondo del bolsillo 40 mm aproximadamente. Color plata. Medidas: 38 x 125 x 42 cm. **El expositor.**



**easyCloth®**  
by PAPERFLOW

« Solamente un líder europeo ofrece diseños de este tipo »

**PAPERFLOW**



**easyDisplays®**  
by PAPERFLOW





**archivo 2000**

**A**

100% CALIDAD PRECIO

CÓD.	CASILLAS	MEDIDAS
<b>37948</b>	3	23,5 x 44,5 x 10,5 cm
<b>37949</b>	6	23,5 x 66,5 x 10,5 cm

**EXPOSITOR MURAL PLÁSTICO**  
Expositor con bandejas Din A4 vertical. Su color transparente cristal asegura una atractiva presentación y una fácil localización del contenido. **El expositor.**

**deflecto**

**B**

CÓD.	FORMATO	POSICIÓN	MEDIDAS
<b>155280</b>	DIN A5	VERTICAL	15 x 23,8 x 0,7 cm
<b>155276</b>	DIN A4	VERTICAL	21,2 x 32,3 x 0,6 cm
<b>155277</b>	DIN A4	HORIZONTAL	30 x 23,5 x 0,7 cm
<b>155278</b>	DIN A3	VERTICAL	30 x 44,5 x 0,7 cm
<b>155279</b>	DIN A3	HORIZONTAL	42 x 33 x 0,7 cm

**deflecto**

**C**

**A4**

CÓD.
<b>155282</b>

**EXPOSITOR MURAL PLÁSTICO**  
Fabricado en plástico transparente. Se suministra con fijaciones. Fácil acceso y presentación de documentos, resistente. Medidas: 26,5 x 26 x 10 cm. **El expositor.**

**archivo 2000**

**D**

**A4**

CÓD.
<b>150364</b>

**EXPOSITOR MURAL PLÁSTICO**  
Expositor fabricado en plástico transparente de gran resistencia, ideal para folletos, documentos, historiales clínicos, radiografías, tablillas con sujetapapeles, archivadores y carpetas, etc. Posición horizontal. Un compartimento. Su color transparente cristal asegura una atractiva presentación y una fácil localización del contenido. Con agujeros traseros para facilitar su colocación en la pared. Formato Din A4. Incluye fijaciones de montaje. Medidas: 36,5 x 18 x 8 cm. **El expositor.**

**deflecto**

**E**

**A4**

CÓD.
<b>155287</b>

**EXPOSITOR MURAL PLÁSTICO**  
Fabricado en plástico resistente e irrompible; garantizado que no se agriete o se rompa. Ideal para historiales clínicos, radiografías, tablillas con sujetapapeles, archivadores, carpetas de anillas, impresos y revistas. Incluye fijaciones de montaje. Formato Din A4 horizontal. Medidas de cada bandeja: 36,5 x 18,5 x 7,5 cm. **El expositor.**

**archivo 2000**

**F**

**A4**

CÓD.
<b>37945</b>

**EXPOSITOR PORTAFOLLETOS MURAL PLÁSTICO**  
Expositor de metacrilato de gran resistencia para folletos y otros documentos. Posición vertical. Un compartimento. Su color transparente cristal asegura una atractiva presentación y una fácil localización del contenido. Con agujeros traseros para facilitar su colocación en la pared. Formato 1/3 Din A4. Medidas 11,5 x 18 x 4,5 cm. **El expositor.**

**PAPERFLOW**

**G**

CÓD.	FORMATO	CASILLAS	MEDIDAS	COLOR
<b>36338</b>	DIN A4	4	29 x 65 x 9,5 cm	NEGRO
<b>76114</b>	DIN A4	4	29 x 65 x 9,5 cm	BLANCO
<b>36340</b>	DIN A5	5	22,8 x 65 x 9,5 cm	NEGRO
<b>36339</b>	POSTALES A6	5	18,1 x 65 x 9,5 cm	NEGRO

**EXPOSITOR MURAL PLÁSTICO**  
Expositor mural con sistema Quick fit. Monobloque, fabricado en poliestireno de alto impacto negro. Baldas transparentes. **El expositor.**





A

CÓD.
<b>57158</b>

**EXPOSITOR MURAL PLÁSTICO**

Expositor de pared 3 bandejas para documentos de hasta 24 x 32 cm. Lados en forma de U seccionados que permiten la colocación de sobres de hasta formato Din A3, tubos, dibujos... Se pueden fijar a la pared por separado o unidas entre sí. Kit de fijación incluido. El poliestireno es 100% reciclable.

Medidas de una bandeja: 27 x 36,1 x 8,6 cm. **El expositor.**




B



CÓD.	COLOR
<b>78572</b>	GRIS
<b>78565</b>	NEGRO

**EXPOSITOR MURAL PLÁSTICO**

Expositor de rejilla de gran capacidad para documentos Din A4 y folio. Acoplable en vertical. Con portaetiquetas central. Apertura ancha para fácil acceso. Equipado con un soporte de etiqueta central, para poder unir las cestas en grupos o por separado. Fabricado en poliestireno reciclable de alto impacto. Color negro. Medidas: 25,7 x 36 x 9,5 cm. **El expositor.**



C

CÓD.
<b>72218</b>

**EXPOSITOR MURAL PLÁSTICO**

Elegante expositor mural. Compuesto por 5 separadores móviles transparentes. Colores blanco y transparente. Acepta documentos grandes y de formatos superiores a 24 x 32 cm. El conjunto soporta grandes cargas de peso. Se pueden constituir varios módulos yuxtaponiéndolos. Entregado con kit de fijación. Medidas útiles de una casilla: 32,5 x 2,6 cm. Medidas: 35 x 58 x 12,2 cm. **El expositor.**



D

CÓD.
<b>155291</b>

**EXPOSITOR MURAL METACRILATO**

Expositor de primera calidad con borde verde tintado que le da apariencia de vidrio. Puede ser presentado tanto en vertical como en horizontal. Las clavijas de metal se desatornillan fácilmente para poder cambiar la gráfica y la orientación de la misma. Transparente para una perfecta visualización. Formato Din A4. Medidas: 25,7 x 32 x 2,5 cm. **El expositor.**



Q-CONNECT®


E

A4

CÓD.	REF.	COLOR
<b>39923</b>	KF04726	NEGRO
<b>39924</b>	KF04727	PLATA

**EXPOSITOR MURAL METÁLICO**

Expositor con 5 bandejas Din A4 vertical. Fabricado en material de rejilla. Medidas: 31,5 x 44 x 9,3 cm. **El expositor.**



Q-CONNECT®

F

CÓD.	REF.	MEDIDAS
<b>77876</b>	KF04177	21,3 x 30 cm
<b>77877</b>	KF04178	15 x 21,3 cm

**EXPOSITOR DE SOBREMESA**

Con forma de L. Ideal para cartas de menú o carteles informativos. Fabricado en metacrilato. Apertura lateral. **El expositor.**



Q-CONNECT®

G

CÓD.	REF.	FORMATO
<b>39945</b>	KF04184	DIN A5
<b>39944</b>	KF04185	DIN A4

**EXPOSITOR DE SOBREMESA**

Ideal para convenciones o exponer información. Fabricado en metacrilato. **El expositor.**

A5



A4



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## EXPOSITORES

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.	FORMATO
<b>39935</b>	KF04175	DIN A5
<b>39934</b>	KF04174	DIN A4

### EXPOSITOR DE SOBREMESA

Con forma de T a 2 caras. Ideal para cartas de menú en restaurantes o folletos informativos. Fabricado en metacrilato. **El expositor.**

deflecto®

**B**

**A4**



CÓD.
<b>155284</b>

### EXPOSITOR DE SOBREMESA

Portafolletos de 3 alturas. Formato Din A4 vertical. Fabricado en plástico. Permite mostrar gran cantidad de folletos o catálogos a la vez, ahorrando espacio. Sobremesa con opción de montaje en pared. Inclinado para asegurar una presentación estable. Transparente. Medidas: 24,5 x 32,2 x 16 cm. **El expositor.**

deflecto®

**C**

CÓD.
<b>155288</b>

### EXPOSITOR DE SOBREMESA

Portafolletos individual formato 1/3 de Din A4 vertical. Fabricado en plástico. Los bordes redondeados le dan una apariencia suave y clara. Sobremesa con opción de montaje en pared. Inclinado para una buena visualización. Transparente. Medidas: 11,3 x 19,8 x 8 cm. **El expositor.**



deflecto®

**D**

**A4**

CÓD.
<b>155292</b>

### EXPOSITOR DE SOBREMESA

Fabricado en metacrilato. El suave giro permite ver la gráfica por ambos lados o en ángulo. Base plateada. Ideal para cafés, bares, hoteles, restaurantes o uso en el retail. La gráfica se cambia fácilmente por arriba o el lateral. Formato Din A4. Medidas: 21,5 x 32,8 x 6,5 cm. **El expositor.**



## CENICEROS

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.	REF.
<b>36099</b>	KF04229

### CENICERO PAPELERA

Cenicero papeleras metálico con forma redonda, con recogecolillas y embellecedores cromados en la parte superior. Color negro. Capacidad: 12 litros. Medidas: Ø 25 x 61,5 cm. **El cenicero.**



sle

**F**



CÓD.	COLOR
<b>23342</b>	GRIS METÁLICO
<b>23332</b>	NEGRO

### CENICERO PAPELERA

Papelera cenicero con recogecolillas pintado en epoxi negro. Embellecedores en su abertura rectangular frontal. Capacidad: 24 litros. Medidas: 18 x 65 x 18 cm. **El cenicero.**



sle


**G**



CÓD.
<b>23283</b>

### CENICERO PAPELERA

Acero inoxidable. Con recogecolillas. Pintado en epoxi negro. Aro inferior de PVC. Color negro. Capacidad: 24 litros. Medidas: Ø 21,5 x 66 cm. **El cenicero.**




sle

**H**

CÓD.
<b>46736</b>

### CENICERO METÁLICO

Cenicero metálico, de exterior, para rellenar con arena. Con posibilidad de atornillar al suelo. Color negro. Medidas: 30 x 77 x 24,5 cm. **El cenicero.**



Q-CONNECT®

A



COLORES OPACOS

CÓD.	REF.	COLOR
156298	KF19032	AZUL
156299	KF19033	GRIS
156300	KF19034	NEGRO
156301	KF19035	ROJO
156302	KF19036	VERDE

COLORES TRANSLÚCIDOS

CÓD.	REF.	COLOR
156303	KF19037	AZUL
156306	KF19040	NARANJA
156307	KF19041	ROJO
156304	KF19038	TRANSPARENTE
156308	KF19042	TURQUESA
156305	KF19039	VERDE



### PAPELERA DE PLÁSTICO

Papelera de plástico muy resistente. Capacidad: 13 litros. Medidas: Ø21 x 29 cm. **La papeleras.**



### PAPELERA DE PLÁSTICO

Papelera fabricada en polipropileno reciclado. Con asas integradas. Capacidad: 15 litros. Medidas: Ø 26,3 x 33,5 cm. **La papeleras.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.	COLOR
20344	KF15148	AZUL
20342	KF15149	NEGRO

### PAPELERA DE PLÁSTICO

Papelera de rejilla muy resistente fabricada en poliestireno. Capacidad: 15 litros. Medidas: Ø 28,5 x 29 cm. **La papeleras.**



F

CÓD.	CAPACIDAD	MEDIDAS
155331	12 l	Ø 25 x 40 cm
155332	20 l	Ø 29,5 x 43,5 cm

### PAPELERA METÁLICA CON PEDAL

Papelera redonda de pedal. Fabricada con chapa laminada de acero inoxidable. Acabado brillo. Incluye cubeta interior de polipropileno negro. Apropia para baños. Con tapa que se acciona con el pedal. **La papeleras.**




C


CÓD.  
57157

### PAPELERA DE PLÁSTICO

Papelera de polipropileno. Muy resistente, de rejilla. Color negro. Capacidad: 16 litros. Medidas: Ø 30 x 31,7 cm. **La papeleras.**



Q-CONNECT®

E

CÓD.	REF.	CAPACIDAD	MEDIDAS
36095	KF04225	6 L	Ø21 x 32 cm
156149	KF11292	12 L	Ø 38 x 25 cm
156150	KF11293	20 L	Ø 29 x 43 cm

### PAPELERA METÁLICA CON PEDAL

Papelera fabricada en metal con acabado espejo. Con pedal para una mayor comodidad. **La papeleras.**



Q-CONNECT®

G


CÓD. REF  
29629 KF15147

### PAPELERA METÁLICA PERFORADA

Papelera metálica con forma redonda. Aro inferior fabricado en PVC. Acabado cromado. Perforada. Capacidad: 12 litros. Medidas: Ø 25 x 32,5 cm. **La papeleras.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.






## PAPELERAS

**sle**

**A**



CÓD.
<b>52777</b>

### PAPELERA METÁLICA PERFORADA

Papelera metálica perforada con forma circular. Capacidad: 12 litros. Medidas: Ø 21,5 x 31,5 cm. **La papelera.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>29624</b>	KF00869	NEGRO
<b>29623</b>	KF00848	PLATA

### PAPELERA METÁLICA REJILLA

Papelera de rejilla metálica con forma circular. Capacidad: 8,3 litros. Medidas: 19 x 26 x Ø 23,5 cm. **La papelera.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>24224</b>	KF00873	NEGRO
<b>24225</b>	KF00850	PLATA

### PAPELERA METÁLICA REJILLA

Papelera de rejilla metálica con forma circular. Capacidad: 13 litros. Medidas: Ø 21 x 28 x Ø 26,5 cm. **La papelera.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>29616</b>	KF00871	NEGRO
<b>29615</b>	KF00849	PLATA

### PAPELERA METÁLICA REJILLA

Papelera de rejilla metálica con forma circular. Capacidad: 19 litros. Medidas: Ø 24 x 34,5 x Ø 29,5 cm. **La papelera.**

**sle**

**E**



CÓD.	COLOR
<b>23322</b>	GRIS
<b>23318</b>	NEGRO

### PAPELERA METÁLICA CON ASAS

Goma en base metálica. Aro inferior de PVC. Color negro. Capacidad: 12 litros. Medidas: Ø 21 x 32 cm. **La papelera.**

**sle**

**F**



CÓD.
<b>23272</b>

### PAPELERA METÁLICA CON ASAS

Goma en base metálica. Aro inferior de PVC. Color negro. Capacidad: 16 litros. Medidas: Ø 25 x 32 cm. **La papelera.**

Q-CONNECT®

**G**

SENSOR DE PROXIMIDAD



1



2



	CÓD.	REF.	MEDIDAS	CAPACIDAD	FORMA	PILAS
1	<b>156174</b>	KF11307	25 x 38 cm	10 l	REDONDA	4 AAA
2	<b>156175</b>	KF11308	33 x 50 x 24 cm	30 l	RECTANGULAR	4 AA
2	<b>156176</b>	KF11309	40 x 63 x 27 cm	60 l	RECTANGULAR	6 AA
2	<b>156177</b>	KF11310	40 x 82 x 27 cm	80 l	RECTANGULAR	6 AA

### PAPELERA CONTENEDOR METÁLICO CON TAPA AUTOMÁTICA

Papelera fabricada en metal con acabado espejo. Con sistema de apertura automática que detecta los movimientos. Resistente, higiénico y seguro. Funciona con pilas. Pilas no incluidas. Ideal para oficinas y restaurantes. **La papelera.**





A



CÓD.	COLOR
159818	AZUL
159819	NEGRO



### PAPELERA ANTIMICROBIANA

Papelera antimicrobiana Sanitized® apilable de 16 litros de capacidad. Opaca. Encajable. Posibilidad de incorporar un aro sujetabolsas (no incluido). Fabricada en polipropileno copolímero. Superficie más higiénica y segura con protección antibacterias, gérmenes, moho y todo tipo de hongos. Medidas: 29 x 31 cm. **La papelera.**



PAPERFLOW

B



CÓD.	COLOR	USO
150343	AMARILLO	PLÁSTICO Y ENVASES
150341	AZUL	PAPEL Y CARTÓN
150342	NEGRO	RESIDUO ORGÁNICO



### PAPELERA PLÁSTICO DE RECICLAJE

Papelera de reciclaje en poliestireno de alta resistencia, fuerte y duradera. Ideal para la clasificación de residuos. Contenido fácilmente identificable gracias a los pictogramas. Papeleras fácilmente acoplables. 2 sentidos de presentación. Capacidad: 60 litros. Medidas: 36,3 x 76 x 26,3 cm. **La papelera.**



C

CÓD.  
46731

### PAPELERA BASCULANTE

Papelera metálica basculante. Parte inferior de PVC. Ganchos interiores para bolsa. Base de PVC. Color negro. Capacidad: 52 litros. Medidas: 32 x 65 x 25 cm. **La papelera.**



Fellowes

E

CÓD.  
159943

### PAPELERA DE CARTÓN DE RECICLAJE SOBREMESA

Papelera de sobremesa fabricada en cartón de gran resistencia 100% reciclado y reciclable. Con certificado FSC. Montaje automático. Especialmente pensada para reciclaje sencillo de papel u otros materiales. Entrada frontal y tapa superior con bisagras que permite levantarla para tirar productos de mayor tamaño y vaciarla fácilmente. Capacidad 16 litros. Medidas: 24,8 x 22,3 x 31,4 cm. **La papelera.**

Fellowes

D

CÓD.  
159944

### PAPELERA DE CARTÓN DE RECICLAJE GRAN CAPACIDAD

Papelera gran capacidad fabricada en cartón de doble grosor y gran resistencia 100% reciclado y reciclable. Con certificado FSC. Sencillo montaje manual. Doble entrada disponible tanto superior (con capacidad 69 litros) o frontal (con capacidad para 53 litros). Medidas: 29 x 60 x 39,5 cm. **La papelera.**




F



CÓD.	COLOR
46728	PLATA
23643	GRIS

### PAPELERA METÁLICA DE PARED

Papelera metálica de acero inoxidable. Con aberturas. Forma rectangular. Capacidad: 11 litros. Medidas: 32,5 x 28,5 x 12,5 cm. **La papelera.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.




## CONTENEDORES CON TAPADERA


**A**


CÓD.	CAPACIDAD	MEDIDAS
<b>158564</b>	18 l	33 x 40,5 x 28 cm
<b>158565</b>	27 l	38 x 45 x 32 cm
<b>158566</b>	50 l	41 x 63,5 x 36 cm

### PAPELERA CONTENEDOR DE PLÁSTICO CON PEDAL

Cubo con pedal. Diseño actual y sencillo. Gracias a su pedal, evita el contacto con las manos. Es duradero y resistente, fabricado en plástico fácil de limpiar. Fabricado en España. Color plata. **La papelera.**


**Q-CONNECT®**
**B**


CÓD.	REF.
<b>72109</b>	KF16550

### PAPELERA CONTENEDOR METÁLICO CON TAPA Y PEDAL

Contenedor fabricado en acero inoxidable con 3 compartimentos de 15 litros cada uno y tapadera de polipropileno. Ideal para clasificar la basura y hacer más fácil el reciclaje. Capacidad: 45 litros. Medidas: 60,5 x 48,5 x 34 cm. Peso: 6 kg. **La papelera.**


**Q-CONNECT®**
**C**


CÓD.	REF.	CAP.	MEDIDAS
<b>75175</b>	KF16748	20 l	34 x 45 x 24 cm
<b>75174</b>	KF16747	40 l	41 x 61 x 28 cm
<b>75173</b>	KF16746	58 l	47 x 76 x 33 cm

### PAPELERA CONTENEDOR DE PLÁSTICO CON TAPA

Con tapa balancín. Fácil apertura para retirar la bolsa. 2 asas para facilitar el transporte. Fabricada en plástico. Resistente. Color gris. **La papelera.**



Consulte bolsas de basura en página 616

**Q-CONNECT®**
**D**


CÓD.	REF.
<b>36133</b>	KF04237

### PAPELERA CONTENEDOR DE PLÁSTICO CON TAPA

Con tapa balancín y cabecera redonda. Fácil apertura para retirar la bolsa. Color gris. Capacidad: 80 litros. Medidas: Ø 45 x 76 cm. **La papelera.**





CONTENEDORES CON TAPADERA

Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.	COLOR	USO
72482	KF16543	AMARILLO	PLÁSTICO Y ENVASES
72483	KF16544	AZUL	PAPEL Y CARTÓN
72484	KF16545	GRIS	RESIDUO ORGÁNICO
72481	KF16542	VERDE	VIDRIO



**PAPELERA CONTENEDOR DE PLÁSTICO CON TAPA**

Fabricada en plástico resistente. Con diferentes colores para facilitar el reciclaje. Capacidad: 100 litros. Medidas: 37 x 75 x 47 cm. **La papelerera.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	CAPACIDAD
36130	KF04240	AZUL	51 x 80 x 52,5 cm	100 l
36132	KF04242	AZUL	57,5 x 101,5 x 73 cm	240 l
156148	KF11291	GRIS	57,5 x 101,5 x 73 cm	240 l

**PAPELERA CONTENEDOR DE PLÁSTICO CON TAPA**

Contenedor de gran capacidad con apertura mediante tapa superior. Posee 2 ruedas que hacen muy fácil su transporte. Fabricado en poliestireno de alta densidad. **La papelerera.**



CONTENEDORES DE ALMACENAJE



C



CÓD.	MEDIDAS	CAPACIDAD
57161	30,5 x 22,4 x 18,2 cm	6 l
57162	40,5 x 29,5 x 18,2 cm	12 l
75940	17 x 19 x 46 cm	20 l
57163	49,8 x 39,7 x 32,9 cm	40 l
57164	60 x 48,5 x 41,5 cm	75 l

**CONTENEDOR DE ALMACENAJE**

Contenedor de almacenamiento. Clip de apertura de la tapa en los 2 lados para un fácil acceso al contenido. 2 pinzas de mango proporcionan un cierre seguro. Borde ancho alrededor del perímetro para llevar fácilmente la caja. Ruedas para un mejor desplazamiento. Apilable. Contenido no incluido. **El contenedor.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CONTENEDORES DE ALMACENAJE



**A**



CÓD.  
**75156**


### CAJA DE ALMACENAJE ORGANIZADORA

Caja organizadora con 16 cajitas con tapa. Cuadrado de cristal transparente y cajas pequeñas en colores translúcidos surtidos. Una manera divertida de almacenar objetos pequeños. Puede ponerse en la mesa o colgarse de la pared. Capacidad de cada caja: 0,14 l. Medidas: 22,5 x 28 x 9 cm. **La caja.**



**B**

**86 L**



**100 L**



**130 L**



CÓD.	MEDIDAS	CAPACIDAD
<b>155911</b>	62 x 45 x 47 cm	86 l
<b>155909</b>	80 x 60 x 33 cm	100 l
<b>155910</b>	74 x 54 x 48 cm	130 l

### CONTENEDOR DE ALMACENAJE

Caja de plástico para ordenación con ruedas y polillero. Indicada especialmente para guardar calzado, ropa, sábanas, mantas y cualquier producto textil y de armario. Son perfectas para guardar la ropa de temporada gracias a su polillero para producto antipolillas, además sus ruedas facilitan el cambio de armario. La tapa con cierres a presión ayuda a la conservación y aislamiento de las prendas. **El contenedor.**

## PARAGÜEROS



**C**



CÓD.  
**43523**

### PARAGÜERO DE PLÁSTICO CON ASAS

Paragüero inyectado en poliestireno muy resistente a golpes, rayaduras y productos de limpieza. Al ser de plástico no se oxida. Color negro opaco. Medidas: Ø 25,5 x 64 cm. **El paragüero.**



**D**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>35517</b>	KF00829	NEGRO
<b>35516</b>	KF00828	PLATA

### PARAGÜERO METÁLICO DE REJILLA

Paragüero metálico perforado. Medidas: Ø 26,5 x 50 cm. **El paragüero.**



**E**




CÓD.	COLOR
<b>23313</b>	BLANCO
<b>23316</b>	GRIS
<b>23314</b>	NEGRO

### PARAGÜERO METÁLICO

Paragüero metálico con aros cromados. Medidas: Ø 21,5 x 50 cm. **El paragüero.**



**F**



CÓD.  
**52780**

### PARAGÜERO METÁLICO

Paragüero metálico de acero inoxidable perforado. Aro inferior fabricado en PVC. Medidas: Ø 21,5 x 50 cm. **El paragüero.**



**G**



CÓD.  
**23326**

### PARAGÜERO METÁLICO CON ASAS

Paragüero metálico con asas. Aro inferior fabricado en PVC. Color negro. Medidas: Ø 21,5 x 50 cm. **El paragüero.**



## PARAGÜEROS

sle

A

CÓD.  
**155573****PARAGÜERO TRIANGULAR**

Paragüero metálico triangular. Fabricado en acero inoxidable. Para paraguas largos. Color gris. Medidas: Ø 30 x 50 cm. **El paragüero.**

sle

B



Bajo pedido

CÓD.  
**155576**BOLSAS DE RECAMBIOS  
Pack de 500 uds.

CÓD.	MODELO
<b>155577</b>	CORTO
<b>155578</b>	LARGO

**MÁQUINA EMBOLSADORA DE PARAGUAS**


Máquina para embolsar paraguas. Fabricada en acero. Embolsa paraguas cortos y largos. En pocos segundos se embolsa el paraguas en una bolsa de plástico transparente. Capacidad para 500 bolsas cortas y 500 bolsas largas. Medidas: 25 x 74 x 35 cm. **La máquina.**



## PERCHEROS

tesa


C

CÓD.  
**72128****PERCHERO ADHESIVO**

Fabricado en acero inoxidable. 2 ganchos redondos. Resistente al agua y a altas temperaturas. Fuerza de sujeción de hasta 6 kg por gancho. Gran alternativa a los taladros, martillos y clavos. Idóneos para la fijación de objetos en la cocina, baño o cualquier otro objeto en el hogar. Ganchos de 40 mm de ancho. Medidas: 12,2 x 8,2 x 4 cm. **El perchero.**

sle

D




CÓD.	COLOR	GANCHOS
<b>23263</b>	BLANCO	2
<b>23262</b>	NEGRO	-

**PERCHERO METÁLICO DE PARED**

Perchero de pared con 4 colgadores metálicos. Medidas: 55 x 10 x 5 cm. **El perchero.**

sle

E



CÓD.	MEDIDAS	GANCHOS
<b>155575</b>	59 x 10 cm	4
<b>155574</b>	77 x 35 cm	8

**PERCHERO METÁLICO DE PARED**

Perchero metálico de pared. Con sistema de fijación oculto. Colgadores de madera de haya. **El perchero.**

sle

F

CÓD.  
**36284****VESTIDOR PORTÁTIL CON REPISA**

Perchero vestidor portátil con ruedas y con repisa superior para soporte de ropa y objetos. Pintado en epoxi. Con capacidad para 40 perchas. Medidas: 150 x 170 x 55 cm. **El perchero.**

Q-CONNECT®


G



CÓD.	REF.	COLOR
<b>152881</b>	KF17117	BLANCO
<b>152880</b>	KF17116	NEGRO
<b>152882</b>	KF17118	ROJO

**PERCHERO METÁLICO DE PIE**

Perchero metálico muy estable de diseño sencillo y moderno. Con 8 colgadores y ganchos portabolsos. Con acabado redondeado para proteger las prendas de ropa. Medidas: 51 x 173 cm. **El perchero.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## PERCHEROS


**sle**

**A**

CÓD.  
**21937**

### PERCHERO METÁLICO DE PIE

Perchero metálico, parte superior cromada con 6 colgadores, con acabado redondeado para proteger las prendas de ropa. Medidas: Ø 38 x 177 cm. **El perchero.**



**sle**


**B**

CÓD.	COLOR
<b>23664</b>	GRIS
<b>23697</b>	NEGRO
<b>27689</b>	NEGRO*
<b>23666</b>	ROJO

\*Dividido en dos piezas.

### PERCHERO METÁLICO DE PIE

Perchero metálico con 8 colgadores, con acabado redondeado para proteger las prendas de ropa. Medidas: Ø 38 x 177 cm. **El perchero.**




**sle**

**C**

CÓD.  
**52779**

### PERCHERO METÁLICO DE PIE

Perchero metálico, pintado, con 8 colgadores y paraguero en la parte inferior. Color negro y plata. Medidas: Ø 38 x 177 cm. **El perchero.**



**UNILUX**


**D**



CÓD.	COLOR
<b>154391</b>	GRIS
<b>154390</b>	NEGRO

### PERCHERO METÁLICO DE PIE

Perchero fabricado en acero. Con 8 perchas redondeadas para no dañar las prendas. El cabezal giratorio permite un fácil acceso a todas las prendas. También cuenta con paraguero ajustable en altura con capacidad para 9 paraguas y bandeja de goteo. La base pesa 6 kg, asegurando así la estabilidad del perchero. Medidas: 34 x 175 cm. Peso: 8,44 kg. **El perchero.**



**UNILUX**

**E**

CÓD.  
**154393**

### PERCHERO METÁLICO DE PIE

Perchero fabricado en acero y pintado con pintura epoxi satinada. Con 6 perchas redondeadas que no deforman las prendas. Cada colgador cuenta con un orificio para colgar perchas y dos pequeños ganchos a los lados para colgar bufandas y otros accesorios. El cabezal giratorio permite un fácil acceso a todas las prendas. También cuenta con paraguero ajustable en altura con capacidad para 9 paraguas. Medidas: 34 x 175 cm. Peso: 7,97 kg. **El perchero.**



**PAPERFLOW**


**F**



CÓD.	COLOR
<b>150345</b>	BLANCO
<b>150344</b>	NEGRO

### PERCHERO MADERA DE PIE

Perchero en madera contrachapada marina barnizada. Su base garantiza la perfecta estabilidad. Con 6 colgadores superiores en poliestireno y 2 en acero cromado en la parte media. Paraguero en la parte inferior y taza de recuperación de agua. Paraguas no incluido. Medidas: 35 x 180 x 35 cm. Peso: 5,9 kg. **El perchero.**



## PERCHEROS

UNILUX

A



20 kg

CÓD.

154394

### PERCHERO METÁLICO CON RUEDAS

Perchero con ruedas para facilitar su desplazamiento. Su barra transversal es ajustable en altura y anchura. Con capacidad para 40 prendas y 20 kg de peso. Color negro/cromado. Medidas: 80 - 150 x 102 - 166 x 42 cm. Peso: 1,9 kg. **El perchero.**



## ¿ES NECESARIA UNA SUPERFICIE PROTECTORA?


- ¡Sí! - Para proteger el suelo del roce de la silla, ya que su fricción puede resultar agresiva, provocando arañazos y desgaste.
- ¡Sí! - Porque le cuida a usted y a su productividad, facilitando el desplazamiento de la silla y reduciendo la presión sobre los músculos.



## ALFOMBRAS DE SUELO

Q-CONNECT®

B




CÓD.	REF.	MEDIDAS
32378	KF00191	90 x 120 cm
32379	KF00192	115 x 134 cm

### ALFOMBRA DE SUELO

Superficie protectora para suelos fabricada en PVC. Resistente y cómoda de pisar, para proteger el desgaste que sufren los parquet y suelos, debido a la fricción de las ruedas de la silla. Aísla de la humedad y del frío. Grosor: 2,5 mm. **La alfombra.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
32377	KF02256

### ALFOMBRA DE SUELO PARA MOQUETAS

Superficie protectora para moquetas fabricada en PVC. Resistente y cómoda de pisar, protege del desgaste que sufren las moquetas con la fricción de las ruedas de la silla. Aísla de la humedad y del frío. Grosor: 2,5 mm. Medidas: 114,3 x 134,6 cm. **La alfombra.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.	REF.
64627	KF18636

### ALFOMBRA DE AMORTIGUACIÓN

Alfombra ergonómica diseñada para aliviar dolores de espalda de forma efectiva y reducir la tensión y la incomodidad provocada por estar parado permanentemente. Fabricado en plástico. Antideslizante. Medidas: 94 x 63,5 x 12,5 cm. **La alfombra.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.	REF.
63323	KF18618

### ALFOMBRA DE SUELO ANTIFATIGA

Alfombra antifatiga de alta calidad con perforaciones, diseñada para proporcionar una larga vida útil. Ideada para aportar beneficios ergonómicos, un excelente drenaje y ventilación, dejando un área de trabajo seca y limpia. Medidas: 90 x 60 cm. **La alfombra.**

PAPERFLOW

F



CÓD.	MEDIDAS
43542	90 x 60 cm
43543	150 x 90 cm

### ALFOMBRA ANTIPOLVO POLIPROPILENO

Felpudo fabricado 100% polipropileno. Con superficie antideslizamiento de vinilo. Grosor: 5 mm. **La alfombra.**

PAPERFLOW

G



CÓD.	MEDIDAS
43544	90 x 60 cm
43545	150 x 90 cm

### ALFOMBRA ANTIPOLVO POLIPROPILENO

Felpudo fabricado 100% polipropileno. Con superficie antideslizamiento de vinilo. Grosor: 8 mm. **La alfombra.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





# TABURETES DE ESCALÓN

Q-CONNECT®

A

CÓD.	REF.	COLOR
35640	KF00635	AZUL
25381	KF00634	GRIS
24640	KF00633	NEGRO



## TABURETE CON RUEDAS RETRÁCTILES

Taburete altamente resistente y firme. Fabricado en ABS. Con ruedas de gomas retráctiles que lo hace muy fácil de transportar y firme a la vez, al permanecer fijo en el suelo. Con dos niveles. Medidas: Ø 43,5 x 43 x Ø 28 cm. **El taburete.**

# ESCALERAS

Q-CONNECT®

B



EN 131



CÓD.	REF.
159577	KF11141

## ESCALERA DE ALUMINIO

Escalera fabricada en aluminio. 3 peldaños. Soporta hasta 150 kg. EN-131. Medidas: 40 x 120,6 x 59 cm. **La escalera.**

Q-CONNECT®

C



EN 131



CÓD.	REF.
31967	KF00315

## ESCALERA DE ALUMINIO

Fabricada con materiales de alta fiabilidad cumpliendo la norma EN-131 y GS. Con sistema de bloqueo y bandeja para herramientas. Peso máximo soportable: 150 kg. Medidas: 43 x 149 x 72 cm. Peso: 3,20 kg. 4 peldaños. **La escalera.**

Q-CONNECT®

D



EN 131



CÓD.	REF.
31968	KF00316

## ESCALERA DE ALUMINIO

Fabricada con materiales de alta fiabilidad cumpliendo la norma EN-131 y GS. Con sistema de bloqueo y bandeja para herramientas. Peso máximo soportable: 150 kg. Medidas: 45 x 172 x 85 cm. Peso: 3,80 kg. 5 peldaños. **La escalera.**

Q-CONNECT®

E



EN 131



CÓD.	REF.
31969	KF00317

## ESCALERA DE ALUMINIO

Fabricada con materiales de alta fiabilidad cumpliendo la norma EN-131 y GS. Con sistema de bloqueo y bandeja para herramientas. Peso máximo soportable: 150 kg. Medidas: 48 x 193 x 99 cm. Peso: 4,20 kg. 6 peldaños. **La escalera.**



F



EN 131



CÓD.
155934

## ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA

Escalera industrial. Construida con perfiles de aluminio de extrusión con 6 peldaños. Escalones de 8 cm con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 25 cm. Plataforma de trabajo de 45 x 45 cm, zócalo y guardacuerpos de 95 cm en aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m de altura de plataforma. Tirantes de seguridad en aluminio a partir de 6 peldaños. Bandeja para herramientas. Cuatro ruedas giratorias con freno: dos delanteras de Ø7,5 cm y dos traseras de Ø12,5 cm. Grandes tapas finales de PVC antideslizante. Soporta hasta 150 kg. Altura hasta plataforma: 140 cm. Altura en tijera: 340 cm. Ancho inferior frontal: 105 cm. Ancho superior frontal: 73 cm. Peso 22 kg. **La escalera.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



**Trust**  
**Aprovecha al**  
**máximo tu oficina**  
***en casa***



**GAMA MOBILE -**  
**Mantente siempre**  
**conectado**







# • INFORMÁTICA •

Accesorios para impresoras 3D.....	171	Consumibles originales Samsung.....	130	Plóter.....	164
Accesorios para TV.....	144	Disco duro slim.....	142	Ratón ergonómico con cable.....	194
Adaptador multipuerto USB.....	187	Discos duros externos.....	142	Ratón Gaming.....	194
Aire a presión para limpieza de teclados.....	212	Discos duros internos.....	141	Ratón óptico.....	192
Alfombrillas de ratón.....	197	Dispensador de turnos.....	180	Ratón óptico inalámbrico.....	192
Alfombrillas de ratón con reposamuñecas.....	196	DVDs.....	137	Ratón óptico inalámbrico ergonómico.....	194
Almohadillas para sellos automáticos.....	168	Equipos multifunción inkjet.....	148	Ratón óptico mini.....	192
Altavoces.....	199	Equipos multifunción láser.....	156	Regletas de enchufes.....	185
Altavoces bluetooth.....	199	Escáneres.....	164	Reposamuñecas para ratón.....	195
Altavoces compactos.....	199	Escáneres.....	164	Reposamuñecas para teclado.....	195
Altavoces inalámbrico con bluetooth.....	200	Etiquetadoras.....	178	Reproductor multimedia Chromecast.....	145
Altavoz para multiconferencias.....	182	Etiquetas para etiquetadoras.....	179	Reproductores de radio.....	198
Atriles de sobremesa.....	204	Etiquetas para impresoras de etiquetas.....	173	Repuestos para faxes.....	136
Auricular bluetooth.....	183	Fax.....	163	Rodillos de tinta para máquina de sellos.....	168
Auricular con cable.....	183	Filamentos para impresoras 3D.....	171	Rodillos para calculadoras.....	136
Auriculares.....	184	Filtro para máquina de sellos automáticos.....	168	Rotuladoras.....	173
Auriculares inalámbricos.....	182	Filtros para pantallas.....	210	SAI.....	186
Auriculares para teléfonos.....	182	Fotolitos para sellos automáticos.....	168	Sellos automáticos.....	167
Bandejas para teclados.....	210	Fundas para CDs/DVDs.....	138	Set de teclado y ratón inalámbrico.....	191
Bloque de alimentación con cargador USB.....	185	Fundas para portátiles.....	200	Software para impresoras 3D.....	170
Brazos para pantallas.....	208	Fundas para tablets.....	200	Soportes para CPU.....	212
Bridas.....	187	Fundas para USBs.....	138	Soportes para monitores.....	205
Cabecera térmica para sellos automáticos.....	167	Higiene y mantenimiento de ordenadores.....	212	Soportes para tablets.....	200
Cable de seguridad antirrobo.....	188	Hubs USB múltiples.....	177	Soportes/elevador para portátil.....	207
Cables de red.....	186	Impresoras 3D.....	169	Spray higienizante.....	212
Cables HDMI.....	186	Impresoras de etiquetas.....	172	Spray limpiador de pantallas y teclados.....	212
Cables SVGA.....	186	Impresoras de tarjetas de plástico.....	165	Tarjetas limpiadores de bandas magnéticas.....	212
Cables USB.....	187	Impresoras Inkjet.....	148	Teclados de ordenador.....	189
Caja de CD/DVD.....	139	Impresoras láser.....	156	Teclados inalámbrico.....	191
Cámaras de fotos digitales.....	185	Impresoras térmicas.....	163	Teclados para juegos.....	190
Cámaras de vigilancia.....	198	Inkjets compatibles Xerox para HP.....	135	Teléfonos.....	180
Cámaras web.....	198	Inkjets originales Brother.....	106	Tinta para sellos.....	167
Cargador universal para ordenador portátil.....	188	Inkjets originales Canon.....	110	Tinta para sellos automáticos.....	168
Cargadores inalámbricos para móviles.....	188	Inkjets originales Epson.....	114	Toallitas limpiadoras para pantallas y teclados.....	212
Cargadores para móviles.....	188	Inkjets originales HP.....	119	Tóners compatibles Q-Connect® para Brother.....	134
Cargadores para pilas.....	147	Lámpara de Xenon para máquina de sellos.....	168	Tóners compatibles Q-Connect® para Canon.....	133
Cassettes para sellos automáticos.....	167	Lápiz para impresoras 3D.....	172	Tóners compatibles Q-Connect® para HP.....	131
CDs.....	137	Lectores de tarjetas.....	189	Tóners compatibles Q-Connect® para Kyocera.....	135
Chromecast.....	145	Maletines con ruedas.....	202	Tóners compatibles Q-Connect® para Lexmark.....	131
Cinta velcro agrupadora de cables.....	187	Maletines para portátiles.....	200	Tóners compatibles Q-Connect® para Oki.....	135
Cintas impresoras matriciales Epson.....	114	Mandos a distancia universales para TV.....	144	Tóners compatibles Q-Connect® para Samsung.....	135
Cintas para impresoras matriciales Pelikan.....	136	Máquina para turnos.....	180	Tóners compatibles Q-Connect® para Xerox.....	135
Cintas para máquinas de escribir.....	136	Máquinas de sellos.....	166	Tóners originales Brother.....	106
Cintas para rotuladoras.....	175	Memorias USB.....	139	Tóners originales Canon.....	110
Consumibles compatibles Q-Connect®.....	131	Mochilas con ruedas para portátiles.....	202	Tóners originales Epson.....	114
Consumibles originales Brother.....	106	Mochilas para portátiles.....	203	Tóners originales HP.....	119
Consumibles originales Canon.....	110	Monitores LED.....	142	Tóners originales Kyocera.....	128
Consumibles originales Epson.....	114	Navetes de marcaje.....	180	Tóners originales Lexmark.....	128
Consumibles originales HP.....	119	Organizador de cables.....	187	Tóners originales Oki.....	129
Consumibles originales Kyocera.....	128	Pen drives.....	139	Tóners originales Samsung.....	130
Consumibles originales Lexmark.....	128	Pilas.....	145	Turn-o-matic.....	180
Consumibles originales Oki.....	129	Pistolas de navetes.....	180	Velcro agrupador de cables.....	187





CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIONES INK-JET	COLOR
<b>36583</b>	LC-1000BK	500	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	
<b>36585</b>	LC-1000C	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	
<b>36584</b>	LC-1000M	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	
<b>36586</b>	LC-1000Y	400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	
<b>37960</b>	LC-1000VALBP	500/400	DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN	
<b>43417</b>	LC-1100BK	450	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	
<b>43420</b>	LC-1100C	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	
<b>43421</b>	LC-1100HYBK	900	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	
<b>43426</b>	LC-1100HYVAL-BP	900/750	MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW	
<b>43418</b>	LC-1100M	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	
<b>43419</b>	LC-1100Y	325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	
<b>43425</b>	LC-1100VALBP	450/325	DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW	
<b>72826</b>	LC121BKBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	
<b>72827</b>	LC121CBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	
<b>72828</b>	LC121MBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	
<b>72829</b>	LC121YBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	
<b>72830</b>	LC121VALBP	300	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW	
<b>52680</b>	LC-1220BKBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	
<b>52684</b>	LC-1220VALBP	300	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW	
<b>72833</b>	LC123BKBP	600	DCP-J132W, 152W, 552DW, 752DW MFC-J470DW, 650DW, 870DW	
<b>57569</b>	LC-123CBP	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	
<b>57570</b>	LC-123MBP	600	DCP-J5132W/152W/552DW/MCF-5740DW/65DW/870DW/MCF-J4410DW	
<b>57571</b>	LC-123Y	600	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	
<b>72824</b>	LC123VALBP	600	DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	
<b>49890</b>	LC-1240BKBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>49891</b>	LC-1240CBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>49892</b>	LC-1240MBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>49893</b>	LC-1240YBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>49894</b>	LC-1240VALBP	600	DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>57572</b>	LC-125XLCBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	
<b>57573</b>	LC-125XLMBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	
<b>57574</b>	LC-125XLYBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	
<b>57575</b>	LC-127XLBKBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW	
<b>72825</b>	LC127XLVALBP	1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW	
<b>49895</b>	LC-1280XLBKBP	2400	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>49896</b>	LC-1280XLCBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>49897</b>	LC-1280XLMBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>49898</b>	LC-1280XLYBP	1200	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>49899</b>	LC-1280XL-VALBP	2400	MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW	
<b>72831</b>	LC129XLBKBP	2400	MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	
<b>72832</b>	LC129XLVALBP	2400/1200	DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW	
<b>153898</b>	LC221BK	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	
<b>153900</b>	LC221CBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	
<b>153901</b>	LC221MBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	
<b>153899</b>	LC221YBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	
<b>153902</b>	LC221VALBP	260	DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW	

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIONES INK-JET	COLOR
<b>77428</b>	LC-223BKBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
<b>77425</b>	LC-223CBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
<b>77426</b>	LC-223MBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
<b>77427</b>	LC-223YBP	550	DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW	●
<b>151300</b>	LC-223VALBP	550	DCPJ4120DW, MFCJ4420DW, 4620DW, 5320DW	●●●●
<b>63898</b>	LC-225XLBCBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
<b>63899</b>	LC-225XLMBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
<b>63900</b>	LC-225XLYBP	1200	DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW	●
<b>79882</b>	LC227XLKBP	1200	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
<b>155435</b>	LC227XLVALBP	1200	LC-227XLVALBP, DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, J4620DW, J4625DW	●●●●
<b>300039</b>	LC229XLKBP	2400	MFC-J5320DW, MFC-5620DW, MFC5625DW, MFC 5720DW	●
<b>154698</b>	LC229XLVALBP	2400/1200	LC229XLVALBP MFC-J5320DW, J5620DW, J5625DW, J5720DW	●●●●
<b>154545</b>	LC22UBKBP	2400	LC22UBK XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW	●
<b>154546</b>	LC22UCBP	1200	LC22UCBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW	●
<b>154547</b>	LC22UMBP	1200	LC22UMBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW MAGENTA	●
<b>154548</b>	LC22UYBP	1200	LC22UYBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW AMARILLO	●
<b>154540</b>	LC3211BK	200	LC3211BK DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
<b>154541</b>	LC3211C	200	LC3211C DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
<b>154542</b>	LC3211M	200	LC3211M DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
<b>154544</b>	LC3211VAL	200	LC3211 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●●●●
<b>154543</b>	LC3211Y	200	LC3211Y DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
<b>154535</b>	LC3213BK	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
<b>154536</b>	LC3213C	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
<b>154537</b>	LC3213M	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
<b>154538</b>	LC3213Y	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●
<b>154539</b>	LC3213VAL	400	LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895	●●●●
<b>154826</b>	LC3217BK	550	LC3217BK MFCJ6530, MFCJ6935	●
<b>154830</b>	LC3217C	550	LC3217C MFCJ6530, MFCJ6935	●
<b>154822</b>	LC3217M	550	LC3217M MFCJ6530, MFCJ6935	●
<b>154831</b>	LC3217Y	550	LC3217Y MFCJ6530, MFCJ6935	●
<b>67911</b>	LC3219XLBK	3000	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
<b>67909</b>	LC3219XLC	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
<b>67912</b>	LC3219XLM	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
<b>67910</b>	LC3219XLY	1500	MFC-J6530DW, MFC-J6930DW	●
<b>151326</b>	LC3219XLVAL	3000/15000	MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-5930DW, MFC-6530DW, MFC-6930DW, MFC-6935DW	●●●●
<b>156289</b>	LC3237BK	3000	LC3237 HL-J6000DW, HL-J6100DW, MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW	●
<b>39025</b>	LC-970VALBP	350/300	DCP-135C, DCP-150C, MFC-235C, MFC-260C	●●●●
<b>43887</b>	LC-980BK	300	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
<b>43890</b>	LC-980C	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
<b>43888</b>	LC-980M	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
<b>43889</b>	LC-980Y	260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●
<b>43894</b>	LC980VALBP	300/260	DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN	●●●●
<b>48847</b>	LC-985BK	300	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
<b>48848</b>	LC-985CBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
<b>48849</b>	LC-985MBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
<b>48850</b>	LC-985YBP	260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●
<b>48851</b>	LC-985VALBP	300/260	DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W	●●●●
<b>159396</b>	LC129XLVALBP	1200	MFC-J6520DW / MFC-J6720DW / MFC-J6920DW	●●●●





CÓD.	REF.	Nº PÁG.	IMPRESORAS LÁSER MONOCROMO	COLOR
<b>43415</b>	DR-2005	12000	HL-2035	■
<b>43414</b>	TN-2005	1500	HL-2035	●
<b>151988</b>	TN-2410	1200	DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	●
<b>151989</b>	TN-2420	3000	DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	●
<b>54834</b>	DR-3300	30000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	■
<b>54832</b>	TN-3330	3000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	●
<b>54833</b>	TN-3380	8000	HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW	●
<b>57576</b>	TN-3390	12000	HL-6180DW	●
<b>63895</b>	TN-3430	3000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
<b>63896</b>	TN-3480	8000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
<b>63897</b>	TN-3512	12000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	●
<b>77567</b>	DR-2300	12000	DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW	■

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	FAX LÁSER	MULTIFUNCIONES LÁSER MONOCROMO	COLOR
<b>36060</b>	DR-2000	12000	FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920	DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N	■
<b>38514</b>	DR-2100	12000		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	■
<b>49250</b>	DR-2200	12000	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	■
<b>151990</b>	DR-2400	12000		DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375	■
<b>33320</b>	DR-3000	20000		DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN	■
<b>92869</b>	DR-3100	25000		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	■
<b>46023</b>	DR-3200	25000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	■
<b>152457</b>	DR-3400	30000		HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6400DW DCP-L6600DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW	■
<b>72822</b>	TN-1050	1000		DCP-1510, MFC-1810, HL-1110	●
<b>33864</b>	TN-2000	2500	FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920	DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N	●
<b>49901</b>	TN-2010	1000		DCP-7055, DCP-7055W	●
<b>38460</b>	TN-2110	1500		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	●
<b>38513</b>	TN-2120	2600		DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W	●
<b>49248</b>	TN-2210	1200	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	●
<b>49249</b>	TN-2220	2600	FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940	DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW	●
<b>63894</b>	TN2310	1200		DCP-L2500D, HL-L2300D, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW	●
<b>77368</b>	TN-2320	2600		DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW	●
<b>33319</b>	TN-3060	6700		DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN	●
<b>38435</b>	TN-3130	3500		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	●
<b>92870</b>	TN-3170	7000		DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW	●
<b>46021</b>	TN-3230	3000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	●
<b>46022</b>	TN-3280	7000		DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR	COLOR
<b>72823</b>	DR-1050	10000	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	■
<b>38413</b>	TN-130BK	2500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38414</b>	TN-130C	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38416</b>	TN-130Y	1500	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38419</b>	TN-135M	4000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	●
<b>38427</b>	DR-130CL	17000	HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW	■
<b>47263</b>	TN-230BK	2200	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
<b>47264</b>	TN-230C	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
<b>47265</b>	TN-230M	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
<b>47266</b>	TN-230Y	1400	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	●
<b>47267</b>	DR-230CL	15000	HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW	■
<b>59392</b>	TN241BK	2500	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●





CÓD.	REF.	Nº PÁG.	MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR	COLOR
<b>59393</b>	TN241C	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>59394</b>	TN241M	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>59395</b>	TN241Y	1400	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>72821</b>	DR-241CL	15000	HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	■ ■ ■ ■
<b>156630</b>	TN243BK	1000	TN243BK DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW	●
<b>156783</b>	TN243C	1000	TN243C DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW	●
<b>156784</b>	TN243M	1000	TN243M DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW	●
<b>156782</b>	TN243Y	1000	TN243Y DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW	●
<b>156535</b>	TN243CMYK	1000	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW MULTIPACK NEGRO AMARILLO MAGENTA CIAN 1000	■ ■ ■ ■
<b>72818</b>	TN-245C	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>72819</b>	TN-245M	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>72820</b>	TN-245Y	2200	HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW	●
<b>154808</b>	TN247BK	3000	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW NEGRO 3000 PAGINAS	●
<b>154811</b>	TN247C	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW CIAN 2300 PAGINAS	●
<b>154810</b>	TN247M	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW MAGENTA 2300 PAGINAS	●
<b>154809</b>	TN247Y	2300	DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW AMARILLO 2300 PAGINAS	●
<b>49253</b>	TN-320BK	2500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>49254</b>	TN-320C	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>49255</b>	TN-320M	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>49256</b>	TN-320Y	1500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>49266</b>	DR-320CL	25000	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-L8250CDN	■ ■ ■ ■
<b>63886</b>	TN-321BK	2500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
<b>63887</b>	TN-321C	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
<b>63888</b>	TN-321M	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
<b>63889</b>	TN-321Y	1500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
<b>154819</b>	DR321CL	25000	DCP-L8400 / HL-L8250 / L8350 / L9200 / / MFC-L8650 / L8850 / L9550 25000 PAGINAS	■ ■ ■ ■
<b>49257</b>	TN-325BK	4000	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>49258</b>	TN-325C	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>49259</b>	TN-325M	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>49260</b>	TN-325Y	3500	HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>63890</b>	TN-326BK	4000	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
<b>63891</b>	TN-326C	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
<b>63892</b>	TN-326M	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
<b>63893</b>	TN-326Y	3500	DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN	●
<b>49261</b>	TN-328BK	6000	HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW	●
<b>155102</b>	TN329BK	6000	TN329BK DCP-L8450CDW / HL-L8350CDW / HL-L8350CDWT / MFC-L8850CDW	●
<b>152271</b>	TN421BK	3000	DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW NEGRO	●
<b>152273</b>	TN-421C	1800	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
<b>152274</b>	TN-421M	1800	TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW MAGENTA	●
<b>152272</b>	TN-421Y	1800	TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW AMARILLO	●
<b>152275</b>	TN-423BK	6500	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
<b>152277</b>	TN-423C	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
<b>152278</b>	TN-423M	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
<b>152276</b>	TN-423Y	4000	DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW	●
<b>152449</b>	TN426BK	9000	HL-L8360CDW	●
<b>152451</b>	TN426C	6500	HL-L8360CDW	●
<b>152452</b>	TN426M	6500	HL-L8360CDW	●
<b>152450</b>	TN426Y	6500	HL-L8360CDW	●

CÓD.	REF.	Nº PÁG.	CINTURÓN DE ARRASTRE	COLOR
<b>150284</b>	BU300CL	50000	DCP9055CDN / DCP9270CDN / HL4140CN / HL4570CDW / MFC9460CDN	★

● = TÓNER ■ = TAMBOR ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



COD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
90158	0318C001	PIXMA MG5750 / 6850 / 7750	●
153674	0331C001	PIXMA TS5051 / 5053 / 5055 / 6050 / 6051 / 6052 / 8051 / 8052 / 9050 / 9055	●
152579	0331C004	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050 (ALTA CAPACIDAD)	●
152011	0332C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152012	0333C001	IXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152010	0334C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152578	0385C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
155156	0386C007	571 PIXMA MG5750 / MG6850 / MG7750	●●●●
37851	0615B001	PIXMA MP150/170/450 , PIXMA iP1300/1700 , PIXMA MP160/180/460 , PIXMA MP220/210 , PIXMA iP2500/1800 , PIXMA MP190/140 PIXMA iP2600/1900 , PIXMA MX310/300 , JX210P/510P , PIXMA iP2200 , JX200/500 , PIXMA iP1200/1600	●
37853	0616B001	PIXMA MP160/180/460 , PIXMA MX310/300 , JX210P/510P • PIXMA iP2200 • JX200/500	●
37852	0617B001	PIXMA MP150/170/450 , PIXMA iP1300/1700 , PIXMA MP160/180/460 , PIXMA MP220/210 , PIXMA iP2500/1800 , PIXMA MP190/140 , PIXMA iP2600/1900 , PIXMA MX310/300	●●●
37854	0618B001	PIXMA MP150/170/450 , PIXMA iP1300/1700 , PIXMA MX310/300	●●●
37855	0619B001	PIXMA iP6220D/6210D	●●●
37863	0620B001	PIXMA MP500/800 , PIXMA iP4300/5300 , PIXMA MP830/530/800R , PIXMA MP600/810 , PIXMA MP600R//610 , PIXMA MX850 , PIXMA iP4500 , PIXMA iP670D , PIXMA MP970 , PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL	●
37860	0621B001	PIXMA MP500/800 , PIXMA iP4300/5300 , PIXMA MP830/530/800R , PIXMA MP600/810 , PIXMA MP600R//610 , PIXMA MX850 , PIXMA iP4500 , PIXMA iP670D , PIXMA MP970 , PIXMA PRO9000 , PRO9000 MARKLL , PIXMA MP510 , PIXMA MP520 , PIXMA iP3500 , PIXMA MX700 , PIXMA iX5000/4000 , PIXMA iP4200/5200/5200R , PIXMA iP6600D	●
90158	0318C001	PIXMA MG5750 / 6850 / 7750	●
153674	0331C001	PIXMA TS5051 / 5053 / 5055 / 6050 / 6051 / 6052 / 8051 / 8052 / 9050 / 9055	●
152579	0331C004	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050 (ALTA CAPACIDAD)	●
152011	0332C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152012	0333C001	IXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152010	0334C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
152578	0385C001	PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050	●
155156	0386C007	571 PIXMA MG5750 / MG6850 / MG7750	●●●●
37851	0615B001	PIXMA MP150/170/450 , PIXMA iP1300/1700 , PIXMA MP160/180/460 , PIXMA MP220/210 , PIXMA iP2500/1800 , PIXMA MP190/140 PIXMA iP2600/1900 , PIXMA MX310/300 , JX210P/510P , PIXMA iP2200 , JX200/500 , PIXMA iP1200/1600	●
37853	0616B001	PIXMA MP160/180/460 , PIXMA MX310/300 , JX210P/510P • PIXMA iP2200 • JX200/500	●
37852	0617B001	PIXMA MP150/170/450 , PIXMA iP1300/1700 , PIXMA MP160/180/460 , PIXMA MP220/210 , PIXMA iP2500/1800 , PIXMA MP190/140 , PIXMA iP2600/1900 , PIXMA MX310/300	●●●
37854	0618B001	PIXMA MP150/170/450 , PIXMA iP1300/1700 , PIXMA MX310/300	●●●
37855	0619B001	PIXMA iP6220D/6210D	●●●
37863	0620B001	PIXMA MP500/800 , PIXMA iP4300/5300 , PIXMA MP830/530/800R , PIXMA MP600/810 , PIXMA MP600R//610 , PIXMA MX850 , PIXMA iP4500 , PIXMA iP670D , PIXMA MP970 , PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL	●
37860	0621B001	PIXMA MP500/800 , PIXMA iP4300/5300 , PIXMA MP830/530/800R , PIXMA MP600/810 , PIXMA MP600R//610 , PIXMA MX850 , PIXMA iP4500 , PIXMA iP670D , PIXMA MP970 , PIXMA PRO9000 , PRO9000 MARKLL , PIXMA MP510 , PIXMA MP520 , PIXMA iP3500 , PIXMA MX700 , PIXMA iX5000/4000 , PIXMA iP4200/5200/5200R , PIXMA iP6600D	●
37861	0622B001	PIXMA MP500/800 , PIXMA iP4300/5300 , PIXMA MP830/530/800R , PIXMA MP600/810 , PIXMA MP600R//610 , PIXMA MX850 , PIXMA iP4500 , PIXMA iP670D , PIXMA MP970 , PIXMA PRO9000 , PRO9000 MARKLL , PIXMA MP510 , PIXMA MP520 , PIXMA iP3500 , PIXMA MX700 , PIXMA iX5000/4000 , PIXMA iP4200/5200/5200R , PIXMA iP6600D	●
37862	0623B001	PIXMA MP500/800 , PIXMA iP4300/5300 , PIXMA MP830/530/800R , PIXMA MP600/810 , PIXMA MP600R//610 , PIXMA MX850 , PIXMA iP4500 , PIXMA iP670D , PIXMA MP970 , PIXMA PRO9000 , PRO9000 MARKLL , PIXMA MP510 , PIXMA MP520 , PIXMA iP3500 , PIXMA MX700 , PIXMA iX5000/4000 , PIXMA iP4200/5200/5200R , PIXMA iP6600D	●
37871	0624B001	PIXMA iP670D , PIXMA MP970 , PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL , PIXMA iP6600D	●
37872	0625B001	PIXMA iP670D , PIXMA MP970 , PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL , PIXMA iP6600D	●
37858	0628B001	PIXMA iP4200/5200/5200R	●
52223	0894B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51700	0895B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51701	0896B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51702	0897B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
51703	0898B001AA	LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720	●
46922	1509B001	PIXMA iP100	●
46921	1511B001	PIXMA mini260 , PIXMA iP100	●●●●
152585	1998C005	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 /TR7550 / TR8550 MULTIPACK	●●●●●

● = INKJET

CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
152459	2078C001	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550	●
152460	2078C006	PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK	●●●●
37856	2145B001	PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300	●
37857	2146B001	PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300	●●●
46007	2932B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46008	2933B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46009	2934B001	PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46010	2935B008	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46011	2936B001	PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700	●
46012	2937B001	PIXMA MP980, PIXMA MP990	●
46005	2969B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●
46003	2970B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●
46006	2971B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●●●
46004	2972B001	PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420	●●●
156576	3016C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156574	3015C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156572	3014C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156570	3013C002	055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156577	3020C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156575	3019C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156573	3018C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156571	3017C002	055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW	●
156568	3024C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156566	3023C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156564	3022C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156562	3021C002	054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156569	3028C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156567	3027C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156565	3026C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●
156563	3025C002	054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622	●

# MAXIFY

Canon

Una gran familia ideal para tu oficina



Añade a tu negocio un alto nivel de eficiencia y productividad con una amplia variedad de conectividad y la tranquilidad de 3 años de garantía.



Disfruta de un excelente rendimiento gracias al bajo coste de impresión.



Rendimiento de tintas XL  
Serie 1500: 1.200/900 páginas (negro/color)  
Serie 2500: 2.500/1.500 páginas (negro/color)

Consulta términos y condiciones en: [canon.es/promociones](http://canon.es/promociones)





CÓD.	REF.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>96683</b>	4479A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S/400/450S/500/520/600/630/750, i560, i560s, i860, i865, PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PiXMA iP4000R, PiXMA MP780, PiXMA MP750, PiXMA MP760	●
<b>96685</b>	4480A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S/400/450S/500/520/600/630/750	●
<b>96686</b>	4481A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S/400/450S/500/520/600/630/750	●
<b>96684</b>	4482A002AA	BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S/400/450S/500/520/600/630/750	●
<b>53706</b>	4529B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/lp4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX885	●
<b>53707</b>	4540B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/lp4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
<b>53708</b>	4541B001	Pixma IP 4850-4900-4950, Pixma MG 5100-5140-5150-5200-5250-5350-6150-6250-8150-8250, Pixma MX 715-880-885-895, Pixma iX 6500-6550	●
<b>53709</b>	4542B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/lp4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
<b>53710</b>	4543B001	PIXMA MG5150/5250, PIXMA MG6150/8150, PIXMA iP4850/6650, PIXMA MG5350/lp4950, PIXMA MG6250/8250, PIXMA MX360/410/420	●
<b>300375</b>	4544B001	PIXMA MG5150-5250-5350-6150-8150-8250	●
<b>94610</b>	4705A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950, PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, PIXMA iP5000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
<b>94609</b>	4706A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PiXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
<b>94608</b>	4707A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
<b>94607</b>	4708A002AA	S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PIXMA iP8500, PIXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA MP780, PIXMA MP750, PIXMA MP760	●
<b>75586</b>	5222B004	PIXMA MG2150/3150	●
<b>58333</b>	5226B004	PIXMA MG2150/3150	●●●
<b>153673</b>	5227B005	PIXMA MG2150 / 3150 / 3510 / 3550 / 3650 / 4250 / MX395 / 475 / 525 / 535 / TS5150 / 5151	●●●
<b>154130</b>	6384B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
<b>154129</b>	6384B010	PIXMA PRO-100 / 100S (MULTIPACK 8 COLORES BK / GY / LGY / C / M / Y / PC / PM 13 ML)	●●●●●
<b>154131</b>	6385B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
<b>154133</b>	6386B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
<b>154132</b>	6387B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
<b>154134</b>	6388B001	PIXMA PRO-100 / 100S (FOTOGRAFICO)	●
<b>154137</b>	6391B001	PIXMA PRO-100 / 100S	●
<b>300374</b>	6431B001	PIXMA MG5450-5550/6350/7150	●
<b>90735</b>	6443B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
<b>90737</b>	6444B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
<b>90736</b>	6445B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
<b>90723</b>	6446B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/iP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550	●
<b>300377</b>	6447B001	PIXMA IP7250 / MG5450 / MG6350	●
<b>78040</b>	6496B001	PIXMA MG 5450/IP7250/MG6350	●
<b>78028</b>	6508B001	PIXMA MG5450, IP7250/MG6350	●
<b>154827</b>	6509B008	551 C/M/Y/BK PIXMA IP8750 / iX6850 / MG5550 / MG6450 / MG7150 / MX725 / MX925	●●●●
<b>38455</b>	8190A002 *	i70/80, PIXMA iP90, PIXMA iP90v	●●
<b>152008</b>	8286B001	MG 2450 / 2550	●
<b>77152</b>	8287B001	PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550	●
<b>156578</b>	8287B006	PG-545 / CL-546 PIXMA MG2550 / MG3050 / TR4550 / TS205 / TS305 / TS3352	●
<b>152009</b>	8288B001	MG 2450 / 2550	●●●
<b>77153</b>	8289B001	PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550	●●●
<b>152638</b>	9218B001A	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
<b>152636</b>	9193B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
<b>152637</b>	9194B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
<b>152635</b>	9195B001	MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755	●
<b>152763</b>	9195B004	MB 2050 / 2150 / 2350 / 2750	●
<b>154821</b>	9254B001	PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5155 / MB5350 / MB5450	●
<b>159384</b>	3713C001	560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●
<b>159387</b>	3730C001	560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●
<b>159388</b>	3713C006	560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●●●●
<b>159385</b>	3712C001	560 XL PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●
<b>159389</b>	3712C004	560 XL - 561 XL PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●●●●
<b>159386</b>	3731C001	561 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353	●●●●
<b>154290</b>	1970C001	580 XXL PIXMA TR8550 / TS6250 / TS8250 / TS9150 / TS9550	●
<b>154818</b>	4529B010 *	PGI 525 PIXMA iP4950 / iX6550 / MG5350 / MG6150 / MG8150 / MX715 / MX885 / MX892	●●●
<b>154565</b>	2103C005	CLI 581 PIXMA TR8550 / TS6250 / TS8250 / TS9150 / TS9550	●●●●
<b>154825</b>	9267B001	PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450	●
<b>154823</b>	9265B001	PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450	●
<b>154824</b>	9266B001	PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450	●

\*Pack de 2.



CÓD.	REF.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>38452</b>	0263B002	2000	FAX L 100/120, iSENSYS FAX L 100/120/140/160/MF 4010/4120/4140/4150/4270/4320D/4330D/4340D/4350D/4370DN/4380DN/4660PL/4690PL, PC D 440/450	●
<b>38444</b>	0266B002	2500	iSENSYS LBP 3300/3360, LBP 3300	●
<b>43953</b>	0917B002	6000	LBP3200/3300/3360	●
<b>38445</b>	0985B001AA	6000	iSENSYS LBP 3460, LBP 3460	●
<b>47297</b>	1153B002	4500	FAX L 3000/3000IP, i-SENSYS FAX L 3000/3000 IP, LASER CLASS 810/830 I	●
<b>31960</b>	1491A003BA	3000	FC 100/108/120/125/200/200S/204/204S/206/208/210/220/220S/224/224S/226/228/230/300/310/330/330L/336/350/500/530/700/740/750/760/770/780, PC 300/310/320/325/330/400/420/425/430/530/550/700/710/720/740/750/760/770/780/790/795/800/850/860/890/920/921/950/140/150/160/170/745	●
<b>31959</b>	1550A003	2500	LBP 1110/1120/200/200V/250/350/380/00/810	●
<b>97797</b>	1557A003BA	2700	FAX L 200/220/240/250/260/260I/280/290/295/300/350; LASER CLASS L 300/LC4000/LC4500/LC6000	●
<b>46926</b>	1660B002	6000	iSENSYS LBP 5300/5360, iSENSYS LBP MF, 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn	●
<b>46916</b>	1870B002	1500	iSENSYS LBP 3010/3100	●
<b>46917</b>	1871B002	2000	iSENSYS LBP 3250	●
<b>75157</b>	1980B002	2300	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
<b>75158</b>	1979B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
<b>75159</b>	1978B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
<b>75160</b>	1977B002	1500	LBP5050/5050N/MF8030CN	●
<b>155108</b>	2199C002	3100	052H i-SENSYS LBP212 / LBP214 / LBP215 / MF421 / MF426 / MF429	●
<b>74417</b>	2659B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
<b>57373</b>	2642B002	5000	LBP7750	●
<b>57374</b>	2641B002	5000	LBP7750	●
<b>74415</b>	2661B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
<b>74416</b>	2660B002	2900	LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN	●
<b>57372</b>	2643B002	5000	LBP7750	●
<b>79652</b>	2662B002	3400	LBP-7200CDN/ MF8330CDN/ MF8350CDN/ M8380CDW/ MF8360CDN/ MF 8340CDN/ , LBP-7680CX/ LBP-7660CDN/MF8300/ LBP-7210CDN/ MF8540CDN/ MF8550CDN/ MF8580CDW/ MF729CX/ MF728CDW/ MF724CDW	●
<b>57181</b>	3479B002	2100	iSENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/6680X, iSENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DW/6140DN/6180DW, LBP 6670DN/6680X/7680CX	●
<b>57182</b>	3480B002	6400	iSENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/6680X, iSENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DW/6140DN/6180DW, LBP 6670DN/6680X/7680CX	●
<b>154820</b>	3483B002	1200	i-SENSYS LBP6200D / LBP6230DW	●
<b>74366</b>	3484B002	1600	LBP6000 LBP6000B LBP6020 LBP6020B 1600	●
<b>90741</b>	3500B002	2100	i-SENSYS MF4410 / 4450D / 4580DN / L150	●
<b>154564</b>	4367B002	1000	729 Y i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
<b>154562</b>	4368B002	1000	729 M i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
<b>154563</b>	4369B002	1000	729 C i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
<b>154561</b>	4370B002	1200	729 BK i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C	●
<b>90725</b>	6269B002	1500	731 LBP7100CN / LBP7100CW	●
<b>155157</b>	6270B002	1500	731 M i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
<b>90726</b>	6271B002	1500	731 LBP7100CN / LBP7100CW	●
<b>154829</b>	6272B002	1400	731 BK i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
<b>155158</b>	6273B002	2400	731 BK i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW	●
<b>38443</b>	7616A005	2000	iSENSYS LBP2900/3000/2900B · LBP 290/3000	●
<b>38446</b>	7833A002	3500	Fax L380/380S/390/400, i-SENSYS Fax L380S, PC D300/320/340	●
<b>93903</b>	8489A002	2500	IMAGECLASS MF 5500, iSENSYS LBP 200 iSENSYS MF 3220/3240, LBP 300LDA/300LDF/300N/3200	●
<b>39368</b>	9424A004	2500	iSENSYS LBP 5000/5100/5000	●
<b>79752</b>	9435B002	2400	CANON i-SENSYS MF211/212W/216N/217W/226DN/, CANON i-SENSYS MFW 229D, CANON i-SENSYS LBP151DW	●
<b>156557</b>	3009C002	3100	057 i-SENSYS LBP223DW / 226DW / 228D / MF443DW / 445DW / 446W	●





COD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
57663	C13T18014012	18	175	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57664	C13T18024012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57665	C13T18034012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57666	C13T18044012	18	180	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57668	C13T18114012	18XL	470	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57669	C13T18124012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57670	C13T18134012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
57671	C13T18144012	18XL	450	EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●
90514	C13T24264012	24	360	EXPRESSION PHOTO XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
90516	C13T24214012	24	240	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
90515	C13T24254012	24	240	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850	●
152617	C13T24284021	24	360	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960	●●●●●●
153414	C13T24384021	24XL	640	EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960	●●●●●●
78036	C13T24224012	24XP	240	EXPRESSION 750 / 850	●
78037	C13T24234012	24XP	360	EXPRESSION 750 / 850	●
90852	C13T26324012	26XL	700	EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800	●
90861	C13T26334012	26XL	700	EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800	●
90760	C13T26344012	26XL	700	EXPRESSION XP-600 / 605 / 700 / 800	●
90770	C13T26134012	26XP	300	EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800	●
90862	C13T26144012	26XP	300	EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800	●
78026	C13T26164010	26 XP	220/300	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●●●●
90752	C13T27014012	27	1200	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90898	C13T27054012	27	350	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●●●●
90848	C13T27124012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90897	C13T27134012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90755	C13T27144012	27XL	1100	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
90849	C13T27044012	27	300	WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620	●
90850	C13T27034012	27	300	WORKFORCE WF-3620 / 7110/ 7610 / 7620	●
90851	C13T27024012	27	300	WORKFORCE WF3620 / 7110/ 7610 / 7620	●
90847	C13T27154012	27XL	450	WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620	●●●●
79463	C13T29814012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79464	C13T29824012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79465	C13T29834012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79466	C13T29844012	29	175	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79472	C13T29864012	29	175/180	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●●●●
79468	C13T29914012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79469	C13T29924012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79467	C13T29934012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79470	C13T29944012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●
79471	C13T29964012	29XL	450	EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445	●●●●
79925	C13T33614012	33XL	400	EXPRESSION PREMIUM XP530 / 630 / 635 / 830	●
153709	C13T34764010	34XL	950	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	●●●●
153705	C13T34714010	34XL	1100	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	●
153708	C13T34664012	34	300	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	●●●●
155161	C13T34614010	34	350	WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF	●
152607	C13T35814012	35	900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
152611	C13T35864010	35	650	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●●●●
152458	C13T35964010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730 DTWF / 4740 DTWF	●●●●
152612	C13T35914010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
152613	C13T35934010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
152614	C13T35944010	35XL	1900	WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF	●
156626	C13T03R140	102	7500	EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750	●
156624	C13T03R240	102	6000	EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750	●
156625	C13T03R340	102	6000	EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750	●
156623	C13T03R440	102	6000	EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750	●



 = CLARO     
 \* = MATE     
  = INKJET





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>156530</b>	C13T00P140	104	4500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
<b>156531</b>	C13T00P240	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
<b>156532</b>	C13T00P340	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
<b>156533</b>	C13T00P440	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
<b>156530</b>	C13T00P140	104	4500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
<b>156531</b>	C13T00P240	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
<b>156532</b>	C13T00P340	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
<b>156533</b>	C13T00P440	104	7500	ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700	●
<b>154553</b>	C13T02E74010	202	300	202 XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●●●●
<b>154559</b>	C13T02G74010	202XL	650	202 XL XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●●●●
<b>154555</b>	C13T02G14010	202XL	550	202 XL XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
<b>154560</b>	C13T02H14010	202 XL *	800	XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
<b>154556</b>	C13T02H24010	202 XL	650	XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
<b>154557</b>	C13T02H34010	202 XL	650	XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
<b>154558</b>	C13T02H44010	202 XL	650	XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105	●
<b>159529</b>	C13T37884010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 15000 / 8500	●●●●●
<b>159524</b>	C13T37814010	378	240	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159525</b>	C13T37824010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159527</b>	C13T37854010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159526</b>	C13T37834010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159528</b>	C13T37864010	378	360	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159536</b>	C13T37984010	378 XL	4650	EXPRESSION HOME XP-8605 / 15000 / 8500	●●●●●
<b>159530</b>	C13T37914010	378 XL	500	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159533</b>	C13T37944010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159531</b>	C13T37924010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159534</b>	C13T37954010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159532</b>	C13T37934010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>159535</b>	C13T37964010	378 XL	830	EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505	●
<b>154799</b>	C13T02W14010	502XL	550	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	●
<b>155040</b>	C13T02W64010	502XL	550	502 XL XP-5105 MULTIPACK	●●●●
<b>154800</b>	C13T02W44010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	●
<b>154801</b>	C13T02W34010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	●
<b>154802</b>	C13T02W24010	502XL	470	502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF	●
<b>156583</b>	C13T03U14010	603	150	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
<b>156584</b>	C13T03U24010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
<b>156585</b>	C13T03U34010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
<b>156586</b>	C13T03U44010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
<b>156587</b>	C13T03U54010	603	130	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●●●●
<b>156588</b>	C13T03U64010	603	130-150	603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●●●●
<b>156589</b>	C13T03A14010	603XL	500	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
<b>156590</b>	C13T03A24010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 310 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
<b>156591</b>	C13T03A34010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
<b>156592</b>	C13T03A44010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●
<b>156593</b>	C13T03A64010	603XL	350	603XL XP-2100 / 2105 / 310 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850	●●●●
<b>32719</b>	C13T04814010	T0481	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
<b>90519</b>	C13T04824010	T0482	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / R340 / RX500 / RX600	●
<b>90518</b>	C13T04844010	T0484	430	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	●
<b>32723</b>	C13T04854010	T0485	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
<b>32724</b>	C13T04864010	T0486	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
<b>90866</b>	C13T04874020	T0487	450	STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600	●●●●●
<b>23768</b>	C13T05204010	T0520	320	STYLUS COLOR 400/440 / 460/600/640/660/670/740/740T BLUE/760/800 / 850/860/1160/1520/ STYLUS SCAN 2000/2500	●●●●
<b>90904</b>	C13T05514010	T0551	290	STYLUS PHOTO RX420 / 520	●
<b>90766</b>	C13T05524010	T0552	290	STYLUS PHOTO RX240	●
<b>90945</b>	C13T05544010	T0554	290	STYLUS PHOTO RX420	●
<b>90943</b>	C13T05564010	T0556	290	STYLUS PHOTO RX420	●●●●
<b>35422</b>	C13T06114010	T0611	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●
<b>35423</b>	C13T06124010	T0612	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●
<b>35424</b>	C13T06134020	T0613	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●
<b>35425</b>	C13T06144010	T0614	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●
<b>42920</b>	C13T06154020	T0615	250	STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800	●●●●
<b>37570</b>	C13T07114012	T0711	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●

\* = FOTO ●●●● = CLARO

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>49796</b>	C13T07114H16	T0711H	385	STYLUS D120/DX74X0/DX84X0/DX9400F/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW STYLUS OFFICE/B40W/B1100/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●
<b>37572</b>	C13T07124012	T0712	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●
<b>37569</b>	C13T07134012	T0713	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●
<b>37571</b>	C13T07144012	T0714	485	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW	●
<b>42921</b>	C13T07154012	T0715	250/350	STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/DX84X0/DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F / BX310FN/BX600FW/BX610FW	●●●●
<b>57643</b>	C13T07914010	T07914	450	STYLUS PHOTO 1400/1500W/P50/PX650/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD	●
<b>57645</b>	C13T07934010	T07934	745		●
<b>57646</b>	C13T07944010	T07944	690		●
<b>57644</b>	C13T07924010	T07924	1530		●
<b>57647</b>	C13T07954010	T07954	560		●
<b>57648</b>	C13T07964010	T07964	1110		●
<b>38116</b>	C13T08014011	T0801	300	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
<b>38154</b>	C13T08024011	T0802	900	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
<b>38189</b>	C13T08034011	T0803	440	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
<b>38239</b>	C13T08044011	T0804	660	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
<b>38249</b>	C13T08054011	T0805	410	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
<b>38250</b>	C13T08064011	T0806	590	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●
<b>90935</b>	C13T08074011	T0807	220	EPSON STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R285/RX585/RX685	●●●●
<b>46002</b>	C13T0807401	T0807	300/300	STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/ PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685	●●●●●
<b>45931</b>	C13T0891401	T0891	180	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
<b>45932</b>	C13T0892401	T0892	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
<b>45933</b>	C13T0893401	T0893	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
<b>45934</b>	C13T0894401	T0894	185	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
<b>90903</b>	C13T08954010	T0895	170	STYLUS S20 / 21 / SX105	●●●●
<b>75126</b>	C13T08954010	T0895	180/185/135/200	STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F	●
<b>90930</b>	C13T12814012	T1281	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
<b>90929</b>	C13T12824012	T1282	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
<b>90928</b>	C13T12834012	T1283	170	EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W	●
<b>49788</b>	C13T12844012	T1284	260	STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM	●
<b>52941</b>	C13T12854012	T1285	185/165	EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●●●●
<b>49789</b>	C13T12914012	T1291	380	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
<b>49790</b>	C13T12924012	T1292	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
<b>49791</b>	C13T12934012	T1293	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
<b>49792</b>	C13T12944012	T1294	445	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
<b>90931</b>	C13T12954012	T1295	380/445/ 330/545	STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM, EPSON STYLUS OFFICE BX305FW / EPSON WORKFORCE WF- 3010DW / WF-3530DTWF WF-3540DTWF / WF-7015 / WF-7515 / WF-7525 / WF-3520DWF	●●●●
<b>52943</b>	C13T13014012	T1301	1000	STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE, B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/ WF7515/WF7525	●
<b>49793</b>	C13T13024012	T1302	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
<b>49794</b>	C13T13034012	T1303	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
<b>49795</b>	C13T13044012	T1304	765	STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD / SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD / BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD	●
<b>52944</b>	C13T13064012	T1306	765	STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE, B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/ WF7515/WF7525	●●●●
<b>90758</b>	C13T15904010	T1590	500	STYLUS PHOTO R2000	TRANSPARENTE

\* = FOTO ●●●● = CLARO  
● = INKJET



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>74401</b>	C13T16214012	T1621	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
<b>74405</b>	C13T16224012	T1622	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
<b>74406</b>	C13T16234012	T1623	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
<b>74407</b>	C13T16244012	T1624	175	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
<b>74327</b>	C13T16264012	T1626	175/165	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●●●●
<b>74408</b>	C13T16314012	T1631	500	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
<b>74402</b>	C13T16324012	T1632	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
<b>74403</b>	C13T16334012	T1633	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
<b>74404</b>	C13T16344012	T1634	450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●
<b>74328</b>	C13T16364012	T1636	500/450	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●●●●
<b>57667</b>	C13T18064012	T1806	175/180	WORKFORCE WF-2000 SERIES	●●●●
<b>57672</b>	C13T18164012	T1816	470/450	EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412	●●●●
<b>90038</b>	C13T24244012	T2424	360	XP 750-850	●
<b>90902</b>	C13T26014012	T2601	220	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
<b>90853</b>	C13T26114012	T2611	200	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
<b>90901</b>	C13T26124012	T2612	300	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
<b>90900</b>	C13T26214012	T2621	500	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
<b>90756</b>	C13T26314012	T2631	700	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●
<b>90731</b>	C13T26364010	T2636	500/700	EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820	●●●●
<b>152615</b>	C13T26614010	T266	250	WORKFORCE WF-100W	●
<b>152616</b>	C13T26704010	T267	200	WORKFORCE WF-100W	●●●●
<b>78022</b>	C13T27114012	T2711	1100	WORKFORCE WF-3620DWF/WF-610DWF/WF-7110DTW/ WF-640DTWF/WF-7620DTWF	●
<b>90860</b>	C13T27914012	T2791	2200	EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF	●
<b>64010</b>	C13T33314012	T3331	250	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>90076</b>	C13T33374011	T3337	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●●●●
<b>64011</b>	C13T33414012	T3341	200	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>64012</b>	C13T33424012	T3342	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>64013</b>	C13T33434012	T3343	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>64014</b>	C13T33444012	T3344	300	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>64015</b>	C13T33514012	T3351	530	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>64020</b>	C13T33574011	T3357	400	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●●●●
<b>64017</b>	C13T33624012	T3362	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>64018</b>	C13T33634012	T3363	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>64019</b>	C13T33644012	T3364	650	EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630 , XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900	●
<b>74418</b>	C13T580800	T5808	1000	STYLUS COLOR 5000/ STYLUS PRO 3800/ 3880	●
<b>79857</b>	C13T664240	T6642	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
<b>79858</b>	C13T664340	T6643	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
<b>79856</b>	C13T664440	T6644	6500	ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575	●
<b>77385</b>	C13T692100	T6921	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
<b>77386</b>	C13T692200	T6922	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
<b>77387</b>	C13T692300	T6923	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
<b>77388</b>	C13T692400	T6924	1505	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
<b>78936</b>	C13T694300	T6925	3000	SURECOLOR SC-T3000 W/O STAND / SC-T3200 W/O STAND/SC-T3200 PS/SC-T5200 MFP HDD/SC-T5200 PS MFP/ C-T5200 PS/SC-T5200D MFP PS/SC-T5200D PS /SC-T7200 PS/SC-T7200D/SC-T7200D PS , SURE-COLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
<b>77389</b>	C13T692500	T6925	3000	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
<b>77776</b>	C13T694200	T6942	3000	SURECOLOR T3000 / T3200 / T5000 / T5200 / T7000 / T7200	●
<b>77648</b>	C13T694400	T6944	12000	SURECOLOR T 3000/T5000/T7000	●
<b>77649</b>	C13T694500	T6945	6000	SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720	●
<b>57657</b>	C13T70114010	T7011	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57658</b>	C13T70124010	T7012	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57659</b>	C13T70134010	T7013	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57660</b>	C13T70144010	T7014	3400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57653</b>	C13T70214010	T7021 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57654</b>	C13T70224010	T7022 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57655</b>	C13T70234010	T7023 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57656</b>	C13T70244010	T7024 - XL	2400	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57649</b>	C13T70314010	T7031 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57650</b>	C13T70324010	T7032	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57651</b>	C13T70334010	T7033 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57652</b>	C13T70344010	T7034 - L	1200	WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES	●
<b>57662</b>	C13T74414010	T7441	10.000	WORKFORCE PRO WP-M4000 SERIES	●
<b>90121</b>	C13T756140	T7561	2500	WORKFORCE WF-8010DW / 8090D3TWC / 8510DWF / 8590DWF	●
<b>151301</b>	C13T756240	T7562	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●
<b>151302</b>	C13T756340	T7563	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●
<b>151303</b>	C13T756440	T7564	1500	WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590	●
<b>64021</b>	C13T774140	T7741	6000	ECO TANK/ET3600/ET4550	●

\* = FOTO ●●●● = CLARO

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PAG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>150978</b>	C13T789140	T7891XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>150979</b>	C13T789240	T7892XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>150980</b>	C13T789340	T7893XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>150981</b>	C13T789440	T7894XXL	4000	WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>90764</b>	C13T79014010	T7901	2600	EPSON WORKFORCE PRO WP-4015 DN/ WP-4095 DN/WP-4515 DN/WP-4525 DNF/ WP-4595/ WF4630/4640/5110/5620/5690	●
<b>78029</b>	C13T79034010	T7903	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
<b>78030</b>	C13T79044010	T7904	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
<b>78041</b>	C13T79024010	T7904	2000	WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF	●
<b>32722</b>	C13T04844010	T8484	450	STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640	●
<b>150973</b>	C13T79114010	T911	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>150974</b>	C13T79124010	T912	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690 CIAN	●
<b>150975</b>	C13T79134010	T913	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>150976</b>	C13T79144010	T914	900	WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690	●
<b>32721</b>	C13T04834010	T0483	450	STYLUS PHOTO R200 R220 R300 R320 R340 RX500 RX600 RX620 RX640	●
<b>154803</b>	C13T945140	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
<b>154805</b>	C13T945340	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
<b>154804</b>	C13T945240	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
<b>154806</b>	C13T945440	T945	5000	T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF	●
<b>153710</b>	C13T755140	T551	5000	WORKFORCE PRO WF-8010 / WF-8090 / WF-8090 D3TWC / WF-8510 / WF-8590 / WF-8590	●

CÓD.	REF.	CINTAS IMPRESORAS	COLOR
<b>95783</b>	C43S015374	TM-300/TM-U200/TM-U210/TM-375	●
<b>38508</b>	C43S015371	TM-H6000	●
<b>38507</b>	C43S015369	M-930/TM-930/930II/950/ U950/U925/H5000/U590	●
<b>38505</b>	C43S015360	M-250/250A/255/255A/260/260A/ 264/265/265A/280/280A/ AV TM-267/267II	●
<b>38504</b>	C43S015358	M-180/180H/181/182/183/185/v 190/191/192/195	●
<b>38501</b>	C43S015354	M-160/163/164/180/180H/181/182/ 183/185/190/191/192/195	●
<b>22001</b>	C13S015633	LQ-200/300/300C/300+II/350 / 500/550/570/570+/800/850/870	●
<b>38251</b>	C13S015337	FX-2190N/LQ-590	●
<b>38494</b>	C13S015329	FX-890A/2190N	●
<b>38496</b>	C13S015327	FX-2190/2190N	●
<b>38499</b>	C13S015262	LQ-670/680 PRO/860/1060 / 2500/2550/DLQ-2000	●
<b>38495</b>	C13S015091	FX-980	●
<b>97758</b>	C13S015086	FX-2170/LQ-2070/2080/ 2170/2180/2190/2190N	●
<b>22002</b>	C13S015022	LQ-1000/1010/1050/1070/1070+/1170	●

CÓD.	REF.	Nº PAG.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>38852</b>	C13S050167	3000	EPL-6200/6200L	●
<b>38533</b>	C13S050193	1500	ACULASER C1100/CX11	●
<b>155049</b>	C13S050438	3500	ACULASER M2000D / M2000DN / M2000DT / M2000DTN	●
<b>75631</b>	C13S050520	1800	ACULASER M1200	●
<b>73732</b>	C13S050523	3200	ACULASER M1200	●
<b>59761</b>	C13S050582	8000	ACULASER M2400D/MX20DN	●
<b>155047</b>	C13S050585	3000	ACULASER M2300D / M2400D / MX20DN	●
<b>75077</b>	C13S050611	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
<b>75076</b>	C13S050612	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
<b>75075</b>	C13S050613	1400	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
<b>75078</b>	C13S050614	2000	ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF	●
<b>300379</b>	C13S050690	2700	AL-M300, AL-MX300	●
<b>38554</b>	C13S051099	20000	EPL-6200/6200L/ , ACULASER M1200	△
<b>51780</b>	C13S051162	2000	ACULASER C2800	●
<b>51778</b>	C13S051164	2000	ACULASER C2800	●
<b>51779</b>	C13S051163	2000	ACULASER C2800	●
<b>51777</b>	C13S051165	3000	ACULASER C2800	●
<b>153706</b>	C13S051203	30000	ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300	△
<b>153707</b>	C13S051204	30000	ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300	△
<b>57661</b>	C13T671000	—	WORKFORCE PRO WP-4000 SERIES/ , 4500 SERIES/WF-46XX SERIES/ , WF-5XXX SERIES/ , WP-M4000 SERIES	○

CÓD.	REF.	Nº PAG.	BOTELLA TINTA	COLOR
<b>79855</b>	C13T664140	4000	TINTA EPSON T6641 ET2500/2550//14000/L475/565/575/4500 NEGRO BOTELLA 70 ML	●

△ = FOTOCONDUCTOR ○ = KIT MANTENIMIENTO

● = TÓNER ● = INKJET





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>64491</b>	LOS58AE#BGY	953	1000	953 OFFICEJET PRO 8210 / 8218 / 8710 / 8715 / 8718 / 8719 / 8720 / 8725 / 8730 / 874	●
<b>156594</b>	W2070A	117A	1000	LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW	●
<b>156595</b>	W2071A	117A	700	LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW	●
<b>156596</b>	W2073A	117A	700	LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW	●
<b>156597</b>	W2072A	117A	700	LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW	●
<b>36635</b>	Q6000A	124A	2500	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
<b>37573</b>	Q6001A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
<b>37574</b>	Q6002A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
<b>37575</b>	Q6003A	124A	2000	CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP	●
<b>155488</b>	CB540AD *	125A	2200	LASERJET 125A CP1215 CP1515N CP1518N CM1312MFP PACK DE 2 UNIDADES	●●
<b>42911</b>	CB540A	125A	2200	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
<b>42912</b>	CB541A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
<b>42913</b>	CB542A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
<b>42914</b>	CB543A	125A	1400	CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP	●
<b>52950</b>	CE310A	126A	1200	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>52951</b>	CE311A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>52952</b>	CE312A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>52953</b>	CE313A	126A	1000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>72878</b>	CE314A	126A	14000	CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275	●
<b>155490</b>	CE320AD *	128A	2000	LASERJET PRO 128A CM1415 CP1525 PACK DE 2 UNIDADES	●●
<b>52003</b>	CE320A	128A	2000	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
<b>52004</b>	CE321A	128A	1300	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
<b>52005</b>	CE322A	128A	1300	CLJ CP1525/CM1415MFP	●
<b>52006</b>	CE323A	128A	1300	PRO CM1415 CP1525	●●●
<b>77962</b>	CF350A	130A	1300	LASERJET PRO MFP M176/M177	●
<b>77963</b>	CF351A	130A	1000	LASERJET PRO MFP M176/M177	●
<b>77964</b>	CF352A	130A	1000	LASERJET PRO MFP M176/M177LASERJET PRO MFP M176/M177	●
<b>77965</b>	CF353A	130A	1000	HP LASERJET M577DN/M577C/M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
<b>58684</b>	CF210A	131A	1600	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>58685</b>	CF211A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>58686</b>	CF212A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>58687</b>	CF213A	131A	1800	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>72981</b>	CF210X	131X	2400	HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276	●
<b>64737</b>	CF217A	17A	1600	HP LASERJET PRO M102 / MFP M130	●
<b>64745</b>	CF400A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
<b>64746</b>	CF401A	201A	1400	PRO MFP M277-M274-M252	●
<b>64747</b>	CF402A	201A	1400	PRO MFP M277-M274-M252	●
<b>64748</b>	CF403A	201A	1500	PRO MFP M277-M274-M252	●
<b>155492</b>	CF400XD	201X	2800	LASERJET 201X M252 MFP M277 PACK DE 2 UNIDADES	●●
<b>79503</b>	CF400X	201X	2800	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
<b>79504</b>	CF401X	201X	2300	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
<b>79505</b>	CF402X	201X	2300	HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N	●
<b>79506</b>	CF403X	201X	2300	HP LASERJET PRO M252 /MFP M277	●
<b>153966</b>	CF540A	203A	1400	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
<b>153964</b>	CF541A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
<b>153963</b>	CF542A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
<b>153965</b>	CF543A	203A	1300	HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281	●
<b>154059</b>	CF530A	205A	1100	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
<b>154061</b>	CF531A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
<b>154060</b>	CF532A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●

\*Pack de 2.

● = TÓNER



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

Cinco años de inversión en I+D  
en cartuchos de tinta

por un momento que  
lo justifica todo.



#ReinventMemories  
Tinta Original HP

Ventajas de la tinta Original HP



**Un diseño que funcionará siempre  
a la primera**

Confía en los cartuchos Originales HP para  
obtener un rendimiento uniforme.



**Impresiones de calidad de las que  
puedes sentirte orgulloso**

Experimenta una calidad de impresión  
excepcional al utilizar los cartuchos  
Originales HP.



**Una buena elección  
medioambiental**

Cartuchos diseñados pensando en  
el planeta que favorecen un reciclaje  
sencillo y generan un menor impacto  
en el medio ambiente.



keep reinventing





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>154062</b>	CF533A	205A	900	HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW	●
<b>159633</b>	W2210X	207X	3150	COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW	●
<b>159635</b>	W2211X	207X	2450	COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW	●
<b>159636</b>	W2213X	207X	2450	COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW	●
<b>159634</b>	W2212X	207X	2450	COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW	●
<b>160146</b>	W2412A	216A	850	LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW	●
<b>160145</b>	W2411A	216A	850	LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW	●
<b>160147</b>	W2413A	216A	850	LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW	●
<b>160144</b>	W2410A	216A	1050	LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW	●
<b>79733</b>	CF226A	226A	3100	HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP	●
<b>45924</b>	CC530A	304A	3500	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>45935</b>	CC530AD	304A	3500 x 2	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>45925</b>	CC531A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>45926</b>	CC532A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>45927</b>	CC533A	304A	2800	CLJ CP2025/CM2320MFP	●
<b>59085</b>	CE410A	305A	2200	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>59086</b>	CE411A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>59087</b>	CE412A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>59088</b>	CE413A	305A	2600	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>155055</b>	CF370AM	305A	2600	LASERJETPRO 300 M351 / 400 / M451 / MFP M375 / MFP / M475	● ● ●
<b>72986</b>	CE410X	305X	4000	CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475	●
<b>48813</b>	CE740A	307A	7000	CLJ CP5225	●
<b>48814</b>	CE741A	307A	7300	CLJ CP5225	●
<b>48815</b>	CE742A	307A	7300	CLJ CP5225	●
<b>48816</b>	CE743A	307A	7300	CLJ CP5225	●
<b>152268</b>	CF230A	30A	1600	HP LASERJET PRO M203 / MFP M227	●
<b>151305</b>	CF230X	30X	3500	HP LASERJET PRO M203/ M227	●
<b>77891</b>	CF380A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
<b>77732</b>	CF382A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
<b>77733</b>	CF381A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
<b>77731</b>	CF383A	312A	2700	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW	●
<b>151327</b>	CF232A	32A	23000	HP LASERJET PRO M203 / MFP M227 / ULTRA M206 / ULTRA MFP M230	●
<b>64734</b>	CF412X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
<b>64752</b>	CF411X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
<b>64736</b>	CF413X	410X	5000	LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477	●
<b>64750</b>	CF410X	410X	6500	HP COLOR LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●
<b>156601</b>	W2032X	415X	6000	LASER COLOR M454 / MFP M479	●
<b>156600</b>	W2031X	415X	6000	LASER COLOR M454 / MFP M479	●
<b>156602</b>	W2033X	415X	6000	LASER COLOR M454 / MFP M479	●
<b>156599</b>	W2030X	415X	7500	LASER COLOR M454 / MFP M479	●
<b>38579</b>	Q6470A	501A	6000	CLJ 4730MFP, CLJ 3600, CLJ 3800/CP3505	●
<b>45919</b>	CE250A	504A	5000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
<b>45921</b>	CE251A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
<b>45922</b>	CE252A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
<b>45923</b>	CE253A	504A	7000	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
<b>45920</b>	CE250X	504X	10500	CLJ CP3525/CM3530MFP	●
<b>58390</b>	CE400A	507A	5500	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
<b>58389</b>	CE401A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
<b>58387</b>	CE402A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
<b>58388</b>	CE403A	507A	6000	HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551	●
<b>79841</b>	CF360A	508A	6000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
<b>79843</b>	CF361A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
<b>79842</b>	CF362A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
<b>79844</b>	CF363A	508A	5000	LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X	●
<b>64741</b>	CF360X	508X	12500	HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577	●
<b>64742</b>	CF361X	508X	9500	HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577	●
<b>64744</b>	CF363X	508X	9500	HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577	●
<b>79884</b>	CF362X	508X	9500	HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP	●
<b>46961</b>	C9720A	641A	9000	CLJ 4600/4650	●
<b>94496</b>	C9730A	645A	13000	CLJ 5500/5550	●
<b>48806</b>	CE260A	647A	8500	CLJ CP4025/ CP4525	●
<b>48808</b>	CE261A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●

● = TÓNER



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>48809</b>	CE262A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
<b>48810</b>	CE263A	648A	11000	CLJ CP4025/ CP4525	●
<b>152834</b>	CE341A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
<b>152833</b>	CE342A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
<b>152835</b>	CE343A	651A	16000	HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z	●
<b>154356</b>	CF450A	655A	12500	LASERJET M652 / M653 / MFP M681 / MFP M682	●
<b>79651</b>	CF281A	81A	10500	HP LASERJET MFP M630	●
<b>150275</b>	CF283X	83X	2200	HP CF283X LASERJET PRO MFP M201N/MFP M201DW/MFP M225 ALTA CAPACIDAD	●
<b>155500</b>	CF283XD *	83X	2200	LASERJET PRO 83X M201 MFP M225 PACK DE 2 UNIDADES	●●
<b>64117</b>	CF287A	87A	9000	CF287/M506/ MFP/M527	●
<b>154699</b>	1CC20AE	903XL	825	903XL OFFICEJET 6950 / 6951 / 6954 / 6962 / 6960 / 6970 / 6975	●●●
<b>156142</b>	3HZ51AE	903XL	600	903XL OFFICEJET 69XX / OFFICEJET PRO 69XX	●●●●
<b>156143</b>	3HZ52AEBL	953XL	2000 negro +1600	953XL OFFICEJET PRO 7730 / 7720 / 7740 / 8210 / 8730	●●●●
<b>154705</b>	MOJ98AE	991X	10000	991X PAGEWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
<b>154706</b>	MOJ94AE	991X	8000	991X PAGEWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
<b>154707</b>	MOJ90AE	991X	16000	991X PAGEWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●
<b>154704</b>	M0K02AE	991X	20000	991X PAGEWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z /	●

CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	LÁSER MONOCROMO	COLOR
<b>155502</b>	CE390XD	90X	24 000	M4555MFP	●
<b>45928</b>	CE505A	05A	2300	LJ P2035/P2055	●
<b>64168</b>	CE505D	05A	2300	LASERJET P2033-2035-2036-2037-2054-2055-2056-2057	●
<b>45929</b>	CE505X	05X	6500	LJ P2055	●
<b>57703</b>	CE505XD	05X	6500	LJ P2055	●
<b>42885</b>	Q6511X	11X	12000	LJ 2410/2420/2430	●
<b>94613</b>	Q2612A	12A	2000	LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3050/M1005MFP/M1319MFP	●
<b>53223</b>	Q2612AD	12A	2000	LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/M1005MFP/M1319MFP	●
<b>94084</b>	Q2613A	13A	2500	LJ 1300	●
<b>94611</b>	Q2613X	13X	4000	LJ 1300	●
<b>95793</b>	C7115A	15A	2500	LJ 1000W/1005W/1200/1220AIO/3300/3380	●
<b>94612</b>	C7115X	15X	3500	LJ 1200/1220AIO/3300/3380	●
<b>155150</b>	CF219A	19A	12000	TAMBOR HP 19A LASERJET PRO M102 / M104 / MFP M130 / MFP M132	●
<b>64739</b>	CF226X	26X	9000	M402, MFP M426	●
<b>155493</b>	CF226XD*	26X	9000	PRO 26X M402 MFP M426	●
<b>42881</b>	CB435A	35A	1500	LJ P1005/P1006	●
<b>57706</b>	CB435AD	35A	1500	LJ P1005/P1006	●
<b>42882</b>	CB436A	36A	2000	LJ M1120MFP/P1505/M1522MFP	●
<b>64749</b>	CF410A	410A	2300	LASERJET PRO M377/M452/MFP M477	●
<b>36636</b>	Q5942A	42A	10000	LJ 4240/4250/4350	●
<b>33951</b>	Q5949A	49A	2500	LJ 1160/LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
<b>42884</b>	Q5949X	49X	6000	LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO	●
<b>37879</b>	Q7551A	51A	6500	LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP	●
<b>37880</b>	Q7551X	51X	13000	LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP	●
<b>37847</b>	Q7553A	53A	3000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
<b>37850</b>	Q7553X	53X	7000	LJ P2014/P2015/M2727MFP	●
<b>46982</b>	CE255A	55A	6000	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
<b>46983</b>	CE255X	55X	12500	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
<b>57709</b>	CE255XD*	55X	25000	LJ P3015/M521MFP/M525MFP	●
<b>156598</b>	CF259A	59A	3000	PRO M404 / MFP M428	●
<b>42916</b>	CC364A	64A	10000	LJ P4014/P4015/P4515	●
<b>42890</b>	Q7570A	70A	15000	LJ M5025MFP/M5035MFP	●
<b>48811</b>	CE278A	78A	2100	LJ P1566/P1606/M1536	●
<b>57708</b>	CE278AD	78A	2100	LJ P1566/P1606/M1536	●
<b>64738</b>	CF279A	79A	1000	M12/MFP M26	●
<b>57063</b>	CF280A	80A	2700	HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425	●
<b>57710</b>	CF280X	80X	6900	HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425	●
<b>155498</b>	CF280XD	80X	6900	M401/M425	●
<b>75079</b>	CF283A	83A	1500	HP LASERJET PRO MFP M127 MFP / M125 MFP/M225 MFP/M201	●
<b>155499</b>	CF283AD	83A	1500	MFP M125/M127/M201/M225	●
<b>48812</b>	CE285A	85A	1600	LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP	●
<b>57704</b>	CE285AD	85A	1600	LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP	●
<b>64740</b>	CF287X	87A	18000	M506-501/MFP M527	●
<b>155501</b>	CF287XD*	87X	18 000	ENTERPRISE M506 MFP M527 PRO M501	●
<b>72760</b>	CE390A	90A	10000	LJ M4555MFP/M601/M602/M603	●
<b>155489</b>	CE310AD*	126A	1600	PRO 126A CP1025 CP1025NW	●
<b>155059</b>	CF370AM**	305A	2600	PRO 300 / M351 / 400 / M451 / MFP M375 / MFP M475	●
<b>155495</b>	CF410XD*	410X	6500	PRO 410X M452 M477	●

● = TÓNER



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
96853	C4844A	10	750	HP BUSINESS INKJET 3000 SERIES, HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95897	C4813A	11	1750	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95898	C4812A	11	24000	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95899	C4811A	11	24000	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
95900	C4810A	11	16000	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95096	C4837A	11	2000	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95097	C4838A	11	1750	HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800	●
95098	C4836A	11	2350	HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800 HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES	●
96859	C6625A	17	480	HP DESKJET 816C/825C/ , 840C/843C/845C , HP DESKJET 3920/3940	●●●
34188	C9351AE	21	140	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●
46952	SD367AE	21/22	350	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●●●●
43395	C9351CE	21XL	190	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●
34189	C9352AE	22	165	HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 / HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180	●●●
24644	C1823D	23	620	HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65 HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C , HP DESKJET 810C HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP PSC 500	●●●
95272	C8727AE	27	220	HP DJ3320/3420/3745/3840/3845/5600/5850. SERIE PSC 1310, 1315, 1355, 1215	●
21498	51645AE	45	830	HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65 , HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80 HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C , HP DESKJET 820CXI/850C/870CXI , HP DESKJET 1100C , HP COLOR COPIER 290 , HP DESKJET 930C/CM/950C/959C , HP DESKJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/ CM/995C , / HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 , HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280 , / HP DESKJET 1600C/CM , HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300 HP OFFICEJET PRO 1150C, HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP FAX 1220, DESKJET 710/820/880/930/1100/1180	●●●
31946	C6656AE	56	190	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP , HP DIGITAL COPIER 410 , HP OFFICEJET 4105/4110 , HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110 , HP OFFICEJET 5505/5510/5515 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615 HP DESKJET 450C/450CBI/450WBT , HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205 , HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219 , HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355 , / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PS/2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP	●
31947	C6657AE	57	500	HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP DIGITAL COPIER 410 , HP OFFICEJET 4105/4110 , HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110 , HP OFFICEJET 5505/5510/5515 HP DESKJET 450C/450CBI/450WBT , HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850 HP PSC 1110/1200/1205 , HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219 , HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC 1340/1350/1355 , / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PS/2410/2510 HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP, HP PHOTOSMART 100/130/230/PHOTOSMART 145/245	●●●
78292	C2P04AE	62	200	OFFICEJET 5640-7640-5740/ OFFICEJET 5640-7640-5740	●
78293	C2P06AE	62	165	OFFICEJET 5640-7640-5740/ OFFICEJET 5640-7640-5740	●●●
90521	C2P05AE	62XL	600	ENVY 5640/5540/7640 , OFFICEJET 5740 , 200 MOBILE	●
90520	C2P07AE	62XL	415	ENVY 5640/5540/7640 , OFFICEJET 5740 , 200 MOBILE	●●●
96851	C6578D	78	450	HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80 , HP OFFICEJET 5110/V30/V40/V45/HP PSC 750/950/FAX 1230 HP DESKJET 916C/920C/940C/ HP COLOR COPIER 310 , HP COLOR COPIER 290 , HP DESKJET 930C/CM/950C/959C , HP DES- KJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/CM/995C , / HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280 , HP DESKJET 3810/3816/3820/3822 SERIES , HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300/ HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 HP FAX 1220	●●●
43391	CC640EE	300	200	HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12 HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580	●
43393	CC643EE	300	165	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●●●
59724	CN637EE	300	365	HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12 HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580	●●●●
43392	CC641EE	300XL	600	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●
43394	CC644EE	300XL	440	HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580 HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12	●●●

● = INKJET \* = PACK 2 UDS. \*\* = MULTICOLOR



Unidad mínima de venta.

































Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>49812</b>	CH561EE	301	190	HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
<b>49813</b>	CH562EE	301	165	HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
<b>151304</b>	E5Y87EE	301	355	HP DESKJET 1000 / 2050 / 2510 / 3000 / 3050 OFFICEJET ENVY 4500	
<b>73399</b>	N9J72AE	301	355	HP 1000/1001 3000/ 3050/3050SE/3050VE 1050A/2050A/2054A/3050A	
<b>49814</b>	CH563EE	301XL	480	HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO, HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050 VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/ 3054A HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
<b>49815</b>	CH564EE	301XL	330	HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A, HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS	
<b>79508</b>	F6U65AE	302	165	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
<b>79507</b>	F6U66AE	302	190	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
<b>153415</b>	X4D37AE	302	355	HP DESKJET 11XX / 21XX / 36XX ENVY 45XX / OFFICEJET 38XX / 46XX / 52XX	
<b>90201</b>	F6U68AE	302XL	450	DESKJET 1110-2130-3630, OFFICEJET 3830-4650/ENVY 4520	
<b>90186</b>	F6U67AE	302XL	330	OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650	
<b>152486</b>	T6N01AE	303	200	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
<b>152485</b>	T6N02AE	303	200	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
<b>152487</b>	T6N03AE	303XL	415	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
<b>152488</b>	T6N04AE	303XL	600	HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830	
<b>900071</b>	N9K05AE	304	100	DESKJET 3000-3720-3730	
<b>900072</b>	N9K06AE	304	120	DESKJET 3000-3720-3730	
<b>900073</b>	N9K07AE	304XL	300	DESKJET 3000-3720-3730	
<b>900074</b>	N9K08AE	304XL	300	DESKJET 3000-3720-3730	
<b>160141</b>	3YM60AE	305	100	DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420	
<b>160140</b>	3YM61AE	305	120	DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420	
<b>160143</b>	3YM63AE	305 XL	200	DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420	
<b>160142</b>	3YM62AE	305 XL	240	DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420	
<b>93191</b>	C9362EE	336	210	HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850	
<b>38833</b>	C9364EE	337	400	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C4180/ C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050	
<b>93452</b>	C8765EE	338	450	HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D / / 6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHO- TOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
<b>93450</b>	C8767EE	339	800	HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/ HP DESKJET 6980, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410/HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
<b>93190</b>	C9361EE	342	175	HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOS- MART C4180/C4190, HP PHOTOSMART 7850	
<b>34228</b>	C8766EE	343	260	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980 HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOS- MART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
<b>42874</b>	CB332EE*	343	660	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980/ HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/ HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOS- MART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	

\* = PACK 2 UDS.  = INKJET



CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>93939</b>	C9363EE	344	560	HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980. HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P. HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP	
<b>37873</b>	CB335EE	350	200	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
<b>49801</b>	SD412EE	350/351	370	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
<b>37874</b>	CB336EE	350XL	1000	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
<b>37875</b>	CB337EE	351	170	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
<b>37876</b>	CB338EE	351XL	580	HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244 HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/ C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360	
<b>90933</b>	Q7966EE	363	1970	HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180, HP PHOTOSMART 8250	
<b>46965</b>	CB316EE	364	250	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>46966</b>	CB317EE	364	130	HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>46967</b>	CB318EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>46968</b>	CB319EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>46969</b>	CB320EE	364	300	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>90767</b>	T9D88EE	364	550	HP DESKJET 3070A AIO/3520 AIO/3522 AIO/3524 AIO, HP OFFICEJET 4620 AIO/4622 AIO/ E-STATION PLUSB209/PLUS B210A/ PLUS B210C/ PREMIUM/PREMIUM FAX/WIRELESS/PRO B8550, HP PHOTOSMART ALL IN ONE 5514/5515/5520/5522/5524 /6510/6520/7510, HP PHOTOSMART C309G/C309H/C310A/C410B/B109/B109A/B109D/B109F/B109N/B110/B110E/B209/B209A/ B209C/C309 /C309A/C5300/C5320/C5370/C5373/C5380/C5383/C5388/C5390/C5393/C6324/C6350/C6380/C6383/ D5400/D5463/D5468/D7560/	
<b>73398</b>	N9J73AE	364	1150	HP 3070A 3520 B8550 C53244/5380/63244/6380/510A D5460/B010A/109A/109D/F/209A C210A/C 5520/6520	
<b>46970</b>	CN684EE	364XL	550	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>46971</b>	CB322EE	364XL	290	HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>46972</b>	CB323EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>46973</b>	CB324EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>46974</b>	CB325EE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>59729</b>	N9J74AE	364XL	750	HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/ C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO 5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/ C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12	
<b>64751</b>	CF411A	410A	2300	M377/ M452/MFP/M477	
<b>64753</b>	CF412A	410A	2300	M377-M452-MFP M477	
<b>64735</b>	CF413A	410A	2300	M377-M452-MFP M477	
<b>79826</b>	CZ129A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 38ML.	
<b>79828</b>	CZ130A	711	1000	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	
<b>79829</b>	CZ131A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	
<b>79827</b>	CZ132A	711	1000	HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.	
<b>150280</b>	CZ133A	711	5500	HP DESIGNJET T120 / T520 80ML.	

\* = PACK 2 UDS.

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





 = CLARO     \* = MATE  
 = INKJET





CÓD.	REF.	Nº.	Nº PÁG.	INK-JET COLOR	COLOR
<b>46950</b>	CD975AE	920XL	1200	HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS	●
<b>58360</b>	CN053AE	932XL	1000	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
<b>58361</b>	CN054AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
<b>58363</b>	CN055AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
<b>58362</b>	CN056AE	933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●
<b>77908</b>	C2P42AE	932XL /933XL	825	H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM	●●●●
<b>90890</b>	C2P23AE	934XL	1000	OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830	●
<b>78034</b>	C2P26AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
<b>78032</b>	C2P24AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
<b>78033</b>	C2P25AE	935XL	825	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●
<b>78021</b>	F6U78AE	935XL	1200	HP OFFICEJET PRO 6230/6830	●●●
<b>57711</b>	CN045AE	950XL	2300	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
<b>64490</b>	C2P43AE	950XL /951XL	1500	OFFICEJET PRO 251-276-8100-8600-8600-8610-8615-8616-8620-8625	●●●●
<b>57712</b>	CN046AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
<b>57713</b>	CN047AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
<b>57714</b>	CN048AE	951XL	1500	HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)	●
<b>68229</b>	F6U18AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745	●
<b>68230</b>	F6U17AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745	●
<b>64731</b>	L0S70AE	953XL	2000	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
<b>64728</b>	F6U16AE	953XL	1600	OFFICEJET PRO 8210-8710-8725	●
<b>64729</b>	L0R40AE	957XL	3000	OFFICEJET PRO 8210-8720-8740	●
<b>72881</b>	CN625AE	970XL	9200	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
<b>72882</b>	CN626AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
<b>72883</b>	CN627AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
<b>72884</b>	CN628AE	971XL	6600	HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP	●
<b>64730</b>	L0S07AE	973X	10000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
<b>64723</b>	F6T81AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
<b>64725</b>	F6T83AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●
<b>64724</b>	F6T82AE	973X	7000	PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750	●

CÓD.	REF.	Nº.	GRAN FORMATO	COLOR
<b>47099</b>	C9373A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>47101</b>	C9380A	72	DESIGNJET T610/1100	●●
<b>47102</b>	C9383A	72	DESIGNJET T610/1100	●●●
<b>47103</b>	C9384A**	72	DESIGNJET T610/1100	●●●
<b>47097</b>	C9371A	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>47105</b>	C9398A	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>47100</b>	C9374A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>47108</b>	C9401A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>47098</b>	C9372A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>47106</b>	C9399A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>47096</b>	C9370A*	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>47109</b>	C9403A**	72	DESIGNJET T610/1100	●
<b>32515</b>	C4871A	80	DESIGNJET 1000 SERIES/1000 PLUS SERIES/1050C/1050CM	●
<b>95902</b>	C4912A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
<b>95903</b>	C4913A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
<b>95901</b>	C4911A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●
<b>46975</b>	CH565A	82	DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES	●



● = TÓNER ● = INKJET ▲ = CAB+LIMP

\* = FOTOGRAFICO \*\* = MATE

● ● ● = CLARO



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
<b>77151</b>	0C540X74G	30000	C540N/C543DN/C544DN/C544DTN/C544DW/C544N	●●●●●
<b>37891</b>	0E250A11E	3500	E352DN/E250DN/E250D/E350D/E250D/E250DN	●
<b>37966</b>	24016SE	2500	E232/E232T/E330/E332N/E332TN/E340 /E342N/E240N/E240/E342TN	●
<b>72761</b>	50F2000	1500	MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN / MS610DE/SS610DTE/MS410D/MS312DN/MS415DN/	●
<b>72762</b>	50F2H00	5000	MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN/MS610DE/SS610DTE/MS410D	●
<b>508681</b>	50F2H0E	5000	MS310D / MS310DN / MS312DN / MS410D / MS410DN / MS415DN / MS510DN / MS510DTN / MS610DE / MS610DN / MS610DTE	●
<b>508682</b>	50F2U0E	20000	MS510DN MS610DTE MS610DE MS610DN	●
<b>501059</b>	50F2X00	10000	MS410D/ MS410DN/ MS410DN/ MS415DN/ MS510DN/ MS510DTN/ MS610DE/ MS610DN/ MS610DTE	●
<b>508689</b>	51F2H0E	5000	MS312DN/ MS415DN	●
<b>77728</b>	60F2000	2500	MX611DE/MX511DE/MX410DE/MX611DHE/MX511DHE/MX510DE/MX310DN/MX511DTE	●
<b>92709</b>	64016HE	21000	T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/ T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN	●
<b>46997</b>	64016SE	6000	T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN	●
<b>72763</b>	70C20C0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/ CS410N/ CS410DTN/CS510DTE	●
<b>72764</b>	70C20K0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N /CS410DTN/CS510DTE	●
<b>72765</b>	70C20M0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE	●
<b>72766</b>	70C20Y0	1000	CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE	●
<b>73704</b>	0C544X1KG	6000	X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N	●
<b>54531</b>	0E260A11E	3500	E460DN/E460DW/E360DN/E360D/E260DN /E260D/E260/E462DTN	●
<b>52886</b>	0C540H1MG	2000	X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N, C540DW	●
<b>58747</b>	0T650A11E	7000	T654DN/T652DN/T650DN/T654DTN/T654N /T652DTN/T652N/T650DTN/T650N/T656DNE	●
<b>59657</b>	W850H21G	35000	W850DN/W850N	●
<b>57691</b>	X340A11G	2500	X340/X342N	●

CÓD.	REF.	CINTAS DE IMPRESORA	COLOR
<b>77536</b>	3070169	2480/2490/2500S/2580/2581/2590 PLUS /2590N PLUS/2591/IBM 2490/2491	●

## CONSUMIBLES KYOCERA



CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
<b>59212</b>	1T02LZ0NLO	7200	FS1320D	●
<b>156607</b>	1T02MS0NLO	12 500	TK-3100 ECOSYS M3040 / M3540 / FS-2100 / 4200	●
<b>156606</b>	1T02NX0NLO	14 500	TK-3150 ECOSYS M3040 / M3540	●
<b>156604</b>	1T02R70NLO	4000	TK-5240K ECOSYS M5526 / P5026	●
<b>156605</b>	1T02RY0NLO	7200	TK-1160 ECOSYS P2040DN	●
<b>155155</b>	1T02S50NLO	7200	TK-1170 ECOSYS M2040DN / M2540DN / M2640IDW	●
<b>156609</b>	1T02T60NLO	25 000	TK-3190 ECOSYS P3055 / P30 60	●
<b>151999</b>	1T02H50EU0	4000	TK-140 LASER MITA FS-1100N	●
<b>156603</b>	1T02S50NLO	7200	TK-1170 ECOSYS M2040 / M2540 / M2640	●
<b>150274</b>	01T02J00EU0	12000	TK340 LASER FS2020DN	●
<b>155056</b>	1T02MVCNLO	6000	TK 8315C TASKALFA 2550CI	●
<b>155057</b>	1T02MVBNLO	6000	TK 8315M TASKALFA 2550CI	●
<b>155058</b>	1T02MV0NLO	12000	TK 8315K TASKALFA 2550CI	●
<b>155061</b>	1T02LK0NLI	25000	TK 8305K TASKALFA 3050CI / 3051CI / 3550CI / 3551CI	●

\* KIT/FOTOCONDUCTOR

● = TÓNER





CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER MONOCROMO	COLOR
<b>47010</b>	09004462	22000	B6500	● ■
<b>47057</b>	43501902	20000	B4600, B4400	■
<b>47058</b>	43502002	7000	B4600	●
<b>47059</b>	43502302	3000	B4600, B4400	■
<b>47062</b>	43979002	25000	B410/430/440 MB460/470/480	■
<b>47063</b>	43979102	3500	B410/430/440 MB460/470/480	●
<b>47064</b>	43979202	7000	B410/430/440 MB460/470/480	●
<b>49833</b>	44574702	3000	B411/431 MB461/471/491	●
<b>155107</b>	45807102	3000	45807102 B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN / 562DNW	●

CÓD.	REF.	Nº.	LÁSER COLOR	COLOR
<b>43224</b>	43381705	20000	C5600, C5700	■
<b>43226</b>	43381706	20000	C5600, C5700	■
<b>43225</b>	43381707	20000	C5600, C5700	■
<b>43227</b>	43381708	20000	C5600, C5700	■
<b>38981</b>	43381905	2000	C5600, C5700	●
<b>38983</b>	43381906	2000	C5600, C5700	●
<b>38982</b>	43381907	2000	C5600, C5700	●
<b>38984</b>	43324408	6000	C5600, C5700	●
<b>43220</b>	43872305	2000	C5650, C5750	●
<b>43219</b>	43872306	2000	C5650, C5750	●
<b>43218</b>	43872307	2000	C5650, C5750	●
<b>43217</b>	43865708	8000	C5650, C5750	●
<b>47298</b>	43865721	6000	C5850, C5950, MC560	●
<b>47299</b>	43865722	6000	C5850, C5950, MC560	●
<b>47300</b>	43865723	6000	C5850, C5950, MC560	●
<b>47301</b>	43865724	8000	C5850, C5950, MC560	●
<b>49825</b>	44469704	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>49826</b>	44469705	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>49827</b>	44469706	2000	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>49828</b>	44469803	3500	C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562	●
<b>59231</b>	44494202	20000	C310, C330, MC 351/361	■ ■ ■ ■
<b>59094</b>	44973533	1500	C301/C321, MC342	●
<b>59095</b>	44973534	1500	C301/C321, MC342	●
<b>59097</b>	44973535	1500	C301/C321, MC342	●
<b>59096</b>	44973536	2200	C301/C321, MC342	●
<b>49841</b>	43324421	5000	C5800, C5900, C5550	●
<b>49840</b>	43324422	5000	C5800, C5900, C5550	●
<b>49838</b>	43324424	6000	C5800, C5900, C5550	●
<b>49837</b>	43381724	20000	C5800, C5900, C5550	■
<b>77655</b>	44844505	10000	C831/C841	●
<b>77656</b>	44844506	10000	C831/C841	●
<b>77657</b>	44844507	10000	C831/C841	●
<b>77658</b>	44844508	10000	C831/C841	●
<b>153999</b>	44968301	20000	C301 DN / 321DN / 331DN / 511DN / 531DN / 562DN	■
<b>63619</b>	45807106	700	B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN	●

CÓD.	REF.	CINTAS DE IMPRESORA	COLOR
<b>38594</b>	09002303	ML280/ML320/ML321/ ML3320 /ML3321	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





CÓD.	REF.	Nº. PÁGINA	LÁSER COLOR	COLOR
58572	SU118A	1500	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58571	ST984A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58573	SU252A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
58574	SU462A	1000	CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW	●
49846	SU128A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49843	ST994A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49844	SU262A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
49845	SU472A	1000	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
47073	SU138A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN / CLX-3175FN SERIES / 3175FN/3175FW	●
47072	SU005A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN / CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●
47074	SU272S	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN / CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●
47076	SU482A	1000	CLP-300 / CLX-2160/CLX-2160N, CLX-3160FN / CLP315/CLX3170FN/3175N/3175FN/3175FW	●
64474	SU234A	1000	M404S XPRESS SL C430 / C480	●
57692	SU382A	1500 NEGRO 3 X 1000 COLOR	CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180	●
57693	SU391A	3000	CLP-310/CLP-315 / CLX-3170/CLX-3175 SERIES	●
47075	SU392A	1000	CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN/ CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW	●
57694	SU414A	COLOR 6000 B/N 24000	RCLP350/315/CLX3170/317	■
57695	SU414A	B/N 10000 COLOR 2500	CLP-310/CLP-315/CLX-3170/ CLX-3175 SERIES	❖
38645	SV436A	6000	ML-3560/ML-3561N/ML-3561ND	◆
47079	SU646A	2000	ML-2850D/ML-2851ND	●
47080	SU654A	5000	ML-2850D/ML-2851ND	●
74367	SU672A	10 000	ML-3470D/ML-3471ND	●
57696	SU696A	1500	ML-2160/ML-2162/ML-2165/ML-2165W/ML-2168 SCX-3400/SCX-3400F/SCX-3405/SCX-3405F/SCX-3405FW/SCX-3405W SF-760P	●
57697	SU716A	2500	ML-2950/SCX-4729 SERIES	●
57698	SU728A	1500	ML-2950/SCX-4729 SERIES	●
49842	SU49842	1500	ML-1660/ML-1665/ML-1670/ ML-1675/ML-1860/ML-1865W / SCX-3200/SCX-3205/SCX-3205W/MLT-D1042S	●
47088	SU758A	2500	ML-1910/1915/2525/2525W/2540/2545/2580N SCX-4600/SCX-4623F/SCX-4623GN/SF-650/SCX-4623F	●
47087	SU759A	1500	STD ML-1910/1915/2525 /2525W/2580N SCX-4600/SCX-4623F	●
47081	SU781A	1500	ML-1640/2240 SERIES	●
72720	SU810A	1000	M2022/M2022W/M2070/M2070F/M2070FW/M2070W	●
72721	SU828A	3000	M2625/2825/ M2675/2875	●
72722	SU840A	1200	M2625/2825/ M2675/2875	●
73733	SU863A	2000	ML-1610/1615/1620/1625 / ML-2010/2015/2020/2510/ 2570/2571/SCX-4321/4521	●
57699	SU963A	5000	ML-3310/SCX-4833/ML-3710, SCX-5637/SCX-5737	●
57700	SU974A	2000	ML-3310/3710	●
155060	SU863A	2000	MLT-D205S ML-3310 / 3312 / 3710 / 3712 / SCX-4833 / 483 / 563 / 5639 / 5737 / 5739	●
47083	SU986A	10000	SCX-5635FN/SCX-5835FN	●
47084	SV003A	5000	ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES	●
47085	SV004A	2000	ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES	●
57701	SV096A	30000	ML-5510ND/ML-6510ND	●
38654	SV189A	3000	SCX -4725FN	●
64473	SU100A	1500	K404S XPRESS SL C430 / C480	●
154828	SU158A	2500	CLT-K504S CLP-415 / CLX-4195 / SL-C1453 / C1454 / SL-C1404 / C1810	●
150817	SU365A	1000	P404C SL C430W / C480 / C480FN / C480FW / C480W	●

● = TÓNER ■ = TAMBOR ◆ = UNIDAD DE IMAGEN ❖ = TÓNER RESIDUAL



CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	RENDIMIENTO	
				PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50084</b>	KF02375	12A7362	T630/N/VE/NVE/T632/T634	21000	21000
<b>50090</b>	KF03654	0E352H11E	E250/350/352	9000	9000
<b>50123</b>	KF10984	0012016SE	E120N	2000	2000

CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>34943</b>	KF02342	C4127X/C4127A	HP-4000 EP-52	●	10000	10000
<b>34945</b>	KF02345	C7115X/C7115A	HP-1200 EP-25	●	3500	3500
<b>50080</b>	KF02346	C8061X	HP C8061X PARA LASERJET 4100	●	10000	10000
<b>34946</b>	KF02347	C4092A	HP-1100 EP-22	●	2500	2500
<b>34947</b>	KF02348	C3906A	HP V L/VI L EP-A	●	2500	2500
<b>50081</b>	KF02349	Q2613X	HP LASERJET 1300	●	4000	4000
<b>38724</b>	KF02351	Q2610A	HP LJ2300	●	6000	6000
<b>77673</b>	KF02685	Q1339A	HP LASERJET 4300	●	18000	18000
<b>54306</b>	KF02686	C4182X	HP LASERJET 8100 EP-72	●	20000	20000
<b>54305</b>	KF04323	C8543X	HP LASERJET 9000	●	30000	30000
<b>38717</b>	KF04325	Q7553X	HP LJ P2015 Q7553X	●	7000	7000
<b>50096</b>	KF04409	Q6470A	HP LASERJET 3600/3800	●	6000	6000
<b>50097</b>	KF04410	Q6471A	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
<b>50098</b>	KF04411	Q6473	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
<b>50099</b>	KF04412	Q6472A	HP LASERJET 3600	●	4000	4000
<b>50101</b>	KF04780	Q2612A	HP LASERJET 1010	●	2000	2000
<b>34948</b>	KF04782	Q2624A	HP-1150/Q262XL	●	2500	2500
<b>50106</b>	KF07520	Q5949A	HP LASERJET NEGRO 1160/1320	●	2500	2500
<b>38715</b>	KF07521	Q5949X	HP 1320/3390/3392	●	6000	6000
<b>72707</b>	KF07525	Q5942A	HP LASERJET 4250/4350	●	10000	10000
<b>50086</b>	KF07527	C9730A	HP LASERJET 5500	●	13000	13000
<b>50087</b>	KF07528	C9731A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
<b>50088</b>	KF07529	C9733A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
<b>50089</b>	KF07530	C9732A	HP LASERJET 5500	●	12000	12000
<b>50112</b>	KF10815	CC364A	HP LASERJET 4015/4515	●	10000	10000
<b>50113</b>	KF10816	CB435A	HP LASERJET P1005/P100	●	1500	1500
<b>50117</b>	KF10821	CB540A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	2200	2200
<b>50118</b>	KF10822	CB541A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
<b>50119</b>	KF10823	CB542A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
<b>50120</b>	KF10824	CB543A	HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518	●	1400	1400
<b>72699</b>	KF10983	CC530A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	3000	3000
<b>72700</b>	KF10995	CC531A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
<b>72702</b>	KF10996	CC533A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
<b>72701</b>	KF10997	CC532A	HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP	●	2800	2800
<b>151314</b>	KF14531	CF400A	HP LASERJET PRO M252	●	1500	1500
<b>151315</b>	KF14532	CF401A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1400
<b>151316</b>	KF14533	CF403A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1500
<b>151317</b>	KF14534	CF402A	HP LASERJET PRO M252	●	1400	1400
<b>151318</b>	KF14535	CF400X	HP LASERJET PRO M252	●	2800	2800
<b>151319</b>	KF14536	CF401X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
<b>151320</b>	KF14537	CF403X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
<b>151321</b>	KF14538	CF402X	HP LASERJET PRO M252	●	2300	2300
<b>150305</b>	KF14539	CF410A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
<b>150307</b>	KF14540	CF411A	HP LASERJET PRO M377/ M452 / MFP M477	●	2300	2300
<b>150308</b>	KF14541	CF413A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
<b>150306</b>	KF14542	CF412A	HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477	●	2300	2300
<b>50102</b>	KF14571	CE505A	HP LASERJET P2035/2055/2055D/2055DN/P2055X	●	3000	2300



CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS COMPATIBLES	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50115</b>	KF14572	CE505X	HP LASERJET P 2035/2055/2055D/2055 DN/P2055X MAX	●	6500	6500
<b>50114</b>	KF14573	CB436A	HP LASERJET /P1505N/M1120MFP/M1522MFP/MFP	●	2000	2000
<b>72708</b>	KF14724	CE255A	HP LASERJET P3015 / P3015D / 3015DN / 3015X	●	6000	6000
<b>50134</b>	KF14725	CE255X	HP LASERJET P3015	●	12500	12500
<b>72703</b>	KF14849	CE250X	HP LASERJET P3520	●	10500	10500
<b>72704</b>	KF14850	CE251A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
<b>72706</b>	KF14851	CE253A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
<b>72705</b>	KF14852	CE252A	HP LASERJET P3520	●	7000	7000
<b>76553</b>	KF14937	CE278A	HP LASERJET /P1566 /P1606DN/M 1536DNF/MPF NEGRO	●	21000	21000
<b>72709</b>	KF14939	CE285A	HP LASERJET P1102/P1102W/M1212NF MFP/M1217NFW MFP/M1132MFP	●	1600	1600
<b>50103</b>	KF15054	C4127X	HP C4127X / EP52 LASERJET 4000/4000NT/4050/4050N/4050SE	●	18000	10000
<b>50104</b>	KF15055	C7115A	HP LASERJET 1005W/1200N/1220/3330MFP	●	7000	3500
<b>34949</b>	KF15057	Q2612XL/Q2612A	HP LASERJET 1010	●	3000	2000
<b>72711</b>	KF15153	CE320A	HP COLOR LASERJET P1525N /1525NW /M1415FN/M1415FNW	●	2000	2000
<b>72712</b>	KF15154	CE321A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
<b>72714</b>	KF15155	CE323A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
<b>72713</b>	KF15156	CE322A	HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW	●	1300	1300
<b>77666</b>	KF15684	CE390A	HP LASERJET ENTERPRISE M4555F MFP/M4555H MFP/ IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601N/600 M602N/600 M602X/600 M603N/600 M603XH	●	10000	10000
<b>62677</b>	KF16031	CE410X	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	4000	4000
<b>62678</b>	KF16032	CE411A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451DW / 451NW / 375NW / 475DN / 475DW	●	2600	2600
<b>62679</b>	KF16033	CE413A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2600	2600
<b>62680</b>	KF16034	CE412A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2600	2600
<b>77668</b>	KF16443	CE400A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/M551DN/R M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/ MFP M575F	●	5500	5500
<b>77670</b>	KF16445	CE401A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/M551DN/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/MFP M575F	●	6000	6000
<b>77671</b>	KF16446	CE402A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/ M551XH/ MFP M575DN/ MFP M575F	●	6000	6000
<b>77672</b>	KF16447	CE403A	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/M551XH/M575DN/ M575F	●	6000	6000
<b>62676</b>	KF16448	CE410A	HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN	●	2200	2200
<b>76554</b>	KF16488	CF280X	HP LASERJET /M401 NEGRO	●	6900	6900
<b>62672</b>	KF16489	CF210X	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO	●	2400	2400
<b>62673</b>	KF16490	CF211A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW CIAN	●	1800	1800
<b>62674</b>	KF16491	CF213A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW MAGENTA	●	1800	1800
<b>62675</b>	KF16492	CF212A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW AMARILLO	●	1800	1800
<b>156517</b>	KF16885	CF279A	HP CF279A/LASERJET PRO M12 / MFP M26	●	1000	1000
<b>77892</b>	KF17098	CF380A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2400	2400
<b>77893</b>	KF17099	CF381A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
<b>77894</b>	KF17100	CF383A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
<b>77895</b>	KF17101	CF382A	HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW	●	2700	2700
<b>156513</b>	KF17314	CF230A	HP LASERJET PRO M 203/M227 (30A)	●	3500	3500
<b>156514</b>	KF17315	CF230X	HP LASERJET PRO M203/M227 (30X) HIGH YIELD	●	3500	3500
<b>156515</b>	KF17316	CF217A	HP LASERJET PRO M102/M130 (17A)	●	1600	1600
<b>156516</b>	KF17317	CF237A	HP LASERJET ENTERPRISE M607/608/609/631/632	●	11000	11000
<b>153434</b>	KF17397	C8550A	HP C8550A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
<b>153436</b>	KF17398	C8551A	HP C8551A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
<b>153437</b>	KF17399	C8553A	HP C8553A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
<b>153435</b>	KF17400	C8552A	HP C8552A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP	●	25 000	25 000
<b>62671</b>	KF17836	CF210A	HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO	●	1600	1600
<b>77436</b>	KF18041	CF283A	HP LASERJET M125NW /127FN / 127FW NEGRO	●	1500	1500
<b>151313</b>	KF18570	CF226A	HP LASERJET M402 / M426	●	3100	3100
<b>151322</b>	KF18703	CF287X	HP LASERJET M506/527	●	18000	18000
<b>151089</b>	KF18702	CF287A	HP LASERJET CF287A M506 / MFP M527 NEGRO	●	9000	9000





CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>151202</b>	KF14539	CF410A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
<b>151203</b>	KF14540	CF411A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
<b>151204</b>	KF14541	CF413A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
<b>151205</b>	KF14542	CF412A	HP LASERJET M452 / M477	●	2300	2300
<b>151194</b>	KF14543	CF360A	HP LASERJET M552 / M553	●	6000	6000
<b>151195</b>	KF14544	CF361A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
<b>151196</b>	KF14545	CF363A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
<b>151197</b>	KF14546	CF362A	HP LASERJET M552 / M553	●	5000	5000
<b>151198</b>	KF14547	CF360X	HP LASERJET M552 / M553	●	12500	12500
<b>151199</b>	KF14548	CF361X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500
<b>151200</b>	KF14549	CF363X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500
<b>151201</b>	KF14550	CF362X	HP LASERJET M552 / M553	●	9500	9500

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>151192</b>	KF14551	CF226X	HP LASERJET M402	●	9000	9000
<b>151184</b>	CB540A/CB541A/ CB543A/CB542A	CB540A/CB541A/ CB543A/CB542A	HP LASERJET CP1215 / CP1515	●●●●	2000/1400	2000/1400
<b>151185</b>	CC530A/CC531A/ CC533A/CC532A	CC530A/CC531A/ CC533A/CC532A	HP LASERJET CP2020 / CP2025	●●●●	3500/2800	3500/2800
<b>151187</b>	CE250X/CE251A/ CE253A/CE252A	CE250X/CE251A/ CE253A/CE252A	HP LASERJET CP3525	●●●●	7000	10500
<b>151183</b>	CE310A/CE311A/ CE313A/CE312A	CE310A/CE311A/ CE313A/CE312A	HP LASERJET CP1025 MULTIPACK	●●●●	1200/1000	1200/1000
<b>151186</b>	CE400X/CE401A/ CE403A/CE402A	CE400X/CE401A/ CE403A/CE402A	HP LASERJET M551	●●●●	11000/6000	11000/6000
<b>151190</b>	CE410X/CE411A/ CE413A/CE412A	CE410X/CE411A/ CE413A/CE412A	HP LASERJET M451	●●●●	4000/2600	4000/2600
<b>151189</b>	CF210X/CF211A/ CF213A/CF212A	CF210X/CF211A/ CF213A/CF212A	HP LASERJET M251	●●●●	2400/1800	2400/1800
<b>151191</b>	CF380X/CF381A/ CF383A/CF382A	CF380X/CF381A/ CF383A/CF382A	HP LASERJET M476	●●●●	4400/2700	4400/2700

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50105</b>	KF05089	FX-10	CANON FX-10	●	3000	2000
<b>34951</b>	KF15059	FX-3	CANON FX-3	●	2500	2500
<b>62667</b>	KF17824	718BK	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	3400	3400
<b>62668</b>	KF17825	718C	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
<b>62669</b>	KF17826	718M	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900
<b>62670</b>	KF17827	718Y	CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN	●	2900	2900





## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA BROTHER

CÓD.	REF. Q-CONNECT®	REFERENCIA ORIGINAL	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>34956</b>	KF02385	TN-200	BROTHER HL-720/730 MFC9070/9160/9180 TN-200 TN-300 TN-8000	●	2200	2400
<b>38731</b>	KF02793	TN-2000	BROTHER DCP-7010/DCP-7025/FAX-2820/FAX-2920/HL-2030/HL-2040/HL-2070N, MFC-7225N/MFC-7420/MFC-7820N NEGRO	●	2500	2500
<b>38732</b>	KF02794	TN-3060	BROTHER TN-3060/DCP8040/DCP8045D/DN/HL5000/5/30/5140/5150/HL5170/MFC8220/MFC8440	●	6700	6700
<b>50093</b>	KF04339	TN-3130	BROTHER TN-3130/ BROTHER DCP-8060, DCP-8065 DN, HL 5240, HL 5250 DN, HL 5270 DN, HL 5270 DN2LT, HL 5280 DW, MFC-8460 N, MFC-8860 DN, MFC-8870 DW	●	3500	3500
<b>38733</b>	KF04340	TN-3170	BROTHER TN-3170 X-VERSION/TN3170/DCP8060/DCP8065DN/HL5240/HL5250/MFC8460/ MFC8660/MFC8860/MFC8870	●	7000	7000
<b>50136</b>	KF14717	TN-2120	BROTHER DCP7030/DCP7040/DCP7045N/HL2140/HL2150/HL2150N/HL2170/HL2170W/MFC7320/ MFC7440N/MFC7840W	●	2600	2600
<b>50137</b>	KF14719	TN-3280	BROTHER HL-5340D/HL-5380DN/HL-5350DNL/5350DN/5370DW/5350DN2LT/ MFC 8890DW/MFC 8880DN/DCP 8085DN NEGRO	●	8000	8000
<b>50138</b>	KF14720	TN-135BK	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	5000	5000
<b>50139</b>	KF14721	TN-135C	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
<b>50141</b>	KF14722	TN-135M	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
<b>50142</b>	KF14723	TN-135Y	BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN	●	4000	4000
<b>62683</b>	KF15061	TN-2110	BROTHER HL-2140 / 2150 / 2170 NEGRO	●	1500	1500
<b>58575</b>	KF15455	TN-2220	DCP-7060D/DCP-7060DN/DCP-7065DN/FAX-2840/FAX-2845/FAX-2940/ HL-2240/HL-2240D/HL-2250DN/HL-2270DW/MFC-7360N/MFC-7460DN/MFC-7860DW NEGRO	●	2600	2600
<b>72716</b>	KF15870	TN-230BK	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	2200	2200
<b>72717</b>	KF15871	TN-230C	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
<b>72718</b>	KF15872	TN-230M	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
<b>72719</b>	KF15873	TN-230Y	BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW	●	1400	1400
<b>62648</b>	KF15874	TN-325BK	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN NEGRO	●	4000	4000
<b>62649</b>	KF15875	TN-325C	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN CIAN	●	3500	3500
<b>62650</b>	KF15876	TN325M	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CD MAGENTA	●	3500	3500
<b>62651</b>	KF15877	TN325Y	BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055 AMARILLO	●	3500	3500
<b>62659</b>	KF16477	TN320BK	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD NEGRO	●	2500	2500
<b>62660</b>	KF16478	TN320C	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD CIAN	●	1500	1500
<b>62661</b>	KF16479	TN320M	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD MAGENTA	●	1500	1500
<b>62662</b>	KF16480	TN320Y	BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD AMARILLO	●	1500	1500
<b>62686</b>	KF16481	TN3230	BROTHER HL-5340 SERIES NEGRO	●	3000	3000
<b>62681</b>	KF17089	TN1050	BROTHER TN1050 HL-1110 NEGRO	●	1000	1000
<b>62652</b>	KF17090	TN241BK	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / NEGRO DCP-9020CDW	●	2500	2500
<b>62653</b>	KF17091	TN241C	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW	●	1400	1400
<b>62654</b>	KF17092	TN241M	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW	●	1400	1400
<b>62655</b>	KF17093	TN241Y	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO	●	1400	1400
<b>62656</b>	KF17094	TN245C	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW CIAN	●	2200	2200
<b>62657</b>	KF17095	TN245M	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW MAGENTA	●	2200	2200
<b>62658</b>	KF17096	TN245Y	BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO	●	2200	2200
<b>62682</b>	KF17897	TN2010	BROTHER HL-2130/2132/2135 NEGRO	●	1000	1000
<b>62684</b>	KF17898	TN-2210	BROTHER HL-2240 / 2250 / 2270 NEGRO	●	1200	1200

● = INKJET



Q-CONNECT®

## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA OKI

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>38727</b>	KF04360	B4200	OKI B4200 UNIVERSAL	●	2500	2500
<b>38726</b>	KF04355	B4300	OKI B4300/4350	●	6000	6000

Q-CONNECT®

## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA SAMSUNG

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50127</b>	KF10991	ML-D2850B/ELS	SAMSUNG ML-D2850B/ELS PARA ML-2850	●	5000	5000
<b>50128</b>	KF10993	SCX-4216D3/SEE	SAMSUNG SCX-4216D3/SEE PARA SCX-4016/4216F	●	3000	3000
<b>50126</b>	KF14990	ML-1710D2/ELS	SAMSUNG ML-1710D3 PARA ML-1710/1510	●	3000	3500
<b>62691</b>	KF15756	ML1660	SAMSUNG ML1660 NEGRO	●	1500	1500
<b>62692</b>	KF17914	MLT-D101S	SAMSUNG ML-2160 NEGRO	●	1500	1500
<b>62693</b>	KF18042	MLT-D116L	SAMSUNG M2625 NEGRO	●	3000	3000

Q-CONNECT®

## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA KYOCERA

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>50095</b>	KF04345	TK-120	KYOCERA TK-120 PARA FS1030D/FS1030DN/ KYOCERA/ MITA FS1030D	●	7200	7200
<b>50094</b>	KF15094	TK-18	KYOCERA TK-18 PARA FS1020D	●	7200	6000
<b>50085</b>	KF02378	TK-17	KYOCERA-MITA TK-17 PARA FS1000/+ /FS-1010	●	6000	6000

Q-CONNECT®

## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA XEROX

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORA	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>77681</b>	KF17924	106R01374	XEROX 3250D	●	5000	5000



## INK-JETS COMPATIBLES XEROX PARA HEWLETT-PACKARD

CÓD.	REF.	Nº.	IMPRESORAS	COLOR	RENDIMIENTO	
					PÁG. COMP.	PÁG. ORIGINAL
<b>67891</b>	003R99778	CB436A	LASERJET M1120 MFP / M1522 MFP / M1522NF / P1505 / P1505N	●	2000	2000

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





<b>Pelikan</b>			CINTAS Y RODILLOS DE CALCULADORAS
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN	CALCULADORAS <b>CITIZEN</b>
<b>44290</b>	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO/ROJO	333DP 335DP 340DP 345DP 350DP II 355DP II 400D 410DP 420DP II 440DP II 505DP 540 DP II 555DP
<b>44291</b>	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO	
<b>44295</b>	51	CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON VIOLETA	
<b>44292</b>	IR40T	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (1 UNIDAD)	CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220
<b>44294</b>	IR40T	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (2 UNIDADES)	CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220
<b>44293</b>	IR40	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40 NEGRO	CX-60 CX-77II CX-77IV CX-122 CX-210
<b>44298</b>	IR72	RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR72 GRUPO 720 NEGRO	110DP 101DP 121DP 121FP 12DPM 132CP 215DP 90DP MVB720

<b>Pelikan</b>			CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN	
<b>44054</b>	1	PARA TRIUMPH-ADLER GRUPO 1D	
<b>44038</b>	8	PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO	
<b>44041</b>	8	PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO/ROJO	
<b>44051</b>	174	PARA IBM 6746 GRUPO 174 LIFT-OFF	
<b>44039</b>	143C*	PARA BROTHER OLYMPIA TA GRUPO 143C LIFT-OFF	
<b>44044</b>	154C	BROTHER CE 50/EM 200 GRUPO 154C	
<b>44035</b>	153C	PARA BROTHER AX 10	
<b>44043</b>	155C	PARA CANON AP 350	
<b>44047</b>	156C	PARA CANON AP 100 GRUPO 156C	

\* = PACK 5 UDS.

<b>Pelikan</b>			CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN	
<b>44057</b>	167C	PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45 GRUPO	
<b>44053</b>	168/5*	PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45	
<b>44046</b>	173C	PARA IBM 6746	
<b>44052</b>	176C	PARA OLIVETTI PRAXIS 20	
<b>44037</b>	177C	PARA OLIVETTI ETP 55	
<b>44040</b>	186C	PARA OLYMPIA CARRERA S	
<b>44048</b>	187C	PARA TA GABRIELE 8008	
<b>44036</b>	188C	PARA TA GABRIELE 100/SE310 GRUPO 188C	
<b>44042</b>	308C	PARA OLYMPIA ES 70	
<b>44049</b>	313C	PARA OLIVETTI ET 2200	
<b>44045</b>	317C	PARA SMITH CORONA H-SERIE GRUPO 317C	

\* = PACK 5 UDS.

CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES		
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN
<b>44064</b>	655/ERC -30/34	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 VIOLETA GRUPO 655
<b>44067</b>	655/ERC -30/34	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 NEGRO/ROJO GRUPO 655
<b>44079</b>	657/ERC-23	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 23 GRUPO 657
<b>44068</b>	DL-3700	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA FUJITSU DL 3700/3800
<b>44069</b>	DP-600	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA CITIZEN DP 600 -NEGRO/ROJO
<b>44074</b>	ERC-27	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 27 VIOLETA
<b>44082</b>	ERC-31	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC31
<b>44070</b>	ERC-32	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 32 VIOLETA
<b>44078</b>	ERC-37	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 37 VIOLETA

CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES		
CÓD.	GRUPO/MOD.	DESCRIPCIÓN
<b>44073</b>	EX-800	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON EX 800/LQ 2500
<b>44077</b>	HX-20	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON HX 20
<b>44071</b>	LEX-2491	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA IBM 2380/81 LEXMARK 2490/91
<b>44065</b>	LQ-800	CINTA IMPRESORA PELIKAN EPSON LQ 800/MX 80 655
<b>44063</b>	ML-182/390	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA OKI ML 182/390
<b>44084</b>	P-20/30	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA NEC P20/30 6681
<b>44072</b>	SP-200	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 200/212 VIOLETA
<b>44076</b>	SP-300	CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 300

## REPUESTOS FAXES

CÓD.	REF.	MODELO	BOBINAS	MARCA
<b>26783</b>	PC72RF	FAX T104-106	2 BOBINAS	<b>brother</b> at your side
<b>26784</b>	PC74RF		4 BOBINAS	
<b>36871</b>	PC75		CARTUCHO + BOBINA	



Q-CONNECT®

A



CÓD.	REF.	DURACIÓN	VELOCIDAD MÁX.	OTRAS CARACT.	PRESENTACIÓN	
54737	KF00419	700MB-80MIN	52X	-	CAJA SLIM	10
54738	KF00420	700MB-80MIN	52X	-	TARRINA 25 UDS.	1
54739	KF00421	700MB-80MIN	52X	-	TARRINA 50 UDS.	1
72681	KF18020	700MB-80MIN	52X	IMPRIMIBLE	TARRINA 50 UDS.	1

### CD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente de su PC. **La caja o tarrina.**

Verbatim  
Technology you can trust

B



CÓD.	REF.	DURACIÓN	OTRAS CARACTERÍSTICAS	VELOCIDAD	PRESENTACIÓN
155618	43432	700MB-80MIN	CD-R	52X	TARRINA 25 UDS.
155619	43351	700MB-80MIN	CD-R	52X	TARRINA 50 UDS.
155620	43415	700MB-80MIN	CD-R	52X	CAJA SLIM 10 UDS.
155621	43148*	700MB-80MIN	REGRABABLE	12X	PACK DE 10 UDS.
155622	43480*	700MB-80MIN	REGRABABLE	12X	TARRINA 10 UDS.

### CD-R / RW

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente desde el dispositivo (datos, música...). Son resistentes al polvo y al agua, y pueden soportar importantes cambios de temperatura y humedad. Duración: 80 min. **La caja o tarrina.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.	OTRAS CARACT.	PRESENTACIÓN
54740	KF00255	-	TARRINA 25 UDS.
54741	KF15419	-	TARRINA 50 UDS.
72682	KF18021	IMPRIMIBLE	TARRINA 25 UDS.

### DVD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los DVD-R, además de la comodidad de grabar directamente desde el PC. Duración 4,7GB - 120 min. Velocidad MÁX. 4-10X. **La tarrina.**

Verbatim  
Technology you can trust

D



CÓD.	REF.	TIPO	DURACIÓN	VELOCIDAD	PRESENTACIÓN
155623	43522	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	TARRINA 25 UDS.
155624	43521	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	PACK DE 10 UDS.
155625	43500	DVD+R	4,7GB-120MIN	16X	TARRINA 25 UDS.
155626	43541	DVD+R	8,5GB-240MIN	8X	PACK DE 5 UDS.
155627	43557	DVD-R	4,7GB-120MIN	16X	CAJA SLIM 5 UDS.

### DVD-R

Ofrecen alta fiabilidad. Cuentan con la tecnología HardCoat Scratch Guard que protege contra huellas dactilares y la acumulación de polvo, reduciendo así los errores de grabación y reproducción. Además, la tecnología AZO proporciona la máxima resistencia a los rayos UV garantizando una imagen y sonido de máxima calidad y una vida útil del archivo de más de 100 años. **La caja o tarrina.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
<b>31728</b>	KF02206

### SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD de formato cuadrado, ventana central circular, de plástico transparente. Con solapa engomada. **El pack de 50 sobres.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.
<b>31729</b>	KF02207

### SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD. Fabricado en polipropileno. Con solapa. **El pack de 50 sobres.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.
<b>31730</b>	KF02208

### SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD

Fundas archivables para CD/DVD. Transparente fabricada en polipropileno. Con taladros y solapa. Provista de un tejido especial en su interior para la perfecta conservación del disco. **El pack de 40 fundas.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.
<b>48392</b>	KF11066

### SOPORTE PARA CD/DVD

SopORTE adhesivo para CD/DVD. Muy útil para archivar información en soporte digital y conservarlo junto con la documentación en papel. El soporte adhesivo se fija fácilmente a papel, plástico, cartulina, etc. Diámetro: 30 mm.

**La bolsa de 12 unidades (10+2 gratis).**

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.	REF.
<b>37681</b>	KF03299

### FUNDA PARA CD/DVD

Funda autoadhesiva especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Solapa con velcro para su cierre de forma fija. Ideales para la conservación del disco. **El pack de 5 unidades.**

Q-CONNECT®

**F**



CÓD.	REF.	SOLAPA
<b>46169</b>	KF27030	NO
<b>46170</b>	KF27032	SI

### FUNDA PARA CD/DVD

Funda autoadhesiva especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Ideal para la conservación del disco. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**G**



CÓD.	REF.
<b>31755</b>	KF02203

### FUNDA PARA CD/DVD

Funda de carpetas. Cada hoja almacena 4 CD/DVD. Con 9 taladros para archivo, protector interior. Funda que sirve en la mayoría de las carpetas con anillas. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**H**



CÓD.	REF.
<b>78092</b>	KF22350

### FUNDA AUTOADHESIVA PARA MEMORIAS USB

Funda autoadhesiva para dispositivos USB. Se puede pegar sobre cualquier superficie. Permite ordenarlas e identificarlas. Medidas: 52,5 x 90 mm. **El pack de 10 fundas.**



## FUNDAS Y CAJAS PARA CD/ DVD / USB

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
<b>31731</b>	KF02209

### CAJA DE CD/DVD

Con interior negro. Ideal para mantener sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.
<b>31732</b>	KF02210

### CAJA DE CD/DVD SLIM

Con interior negro. Ideal para almacenar en espacios reducidos. Mantiene sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. **El pack de 25 unidades.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.
<b>31733</b>	KF02211

### CAJA DE DVD

Con interior negro. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. **El pack de 5 unidades.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.
<b>52073</b>	KF10835

### CAJA DE DVD

Caja de plástico transparente. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. **El pack de 5 unidades.**

## MEMORIAS FLASH

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
<b>54635</b>	KF41511	4 GB
<b>54636</b>	KF41512	8 GB
<b>54637</b>	KF41513	16 GB
<b>54638</b>	KF76970	32 GB
<b>57399</b>	KF41514	64 GB

### MEMORIA FLASH USB 2.0

Los pendrives USB Q-Connect ofrecen un excelente funcionamiento y un práctico formato. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 5 MB/s. Color negro, con protector giratorio metálico. Orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 18 x 8,9 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

**F**



CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			ESCRITURA	LECTURA
<b>150860</b>	KF11477	4 GB	2,5MB/s	10 MB/s
<b>150861</b>	KF11478	8 GB	2,5MB/s	10 MB/s
<b>150862</b>	KF11479	16 GB	3 MB/s	12 MB/s
<b>150863</b>	KF11480	32 GB	3,5MB/s	13 MB/s

### MEMORIA FLASH PREMIUM USB 2.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento. Diseño ligero, moderno y compacto. Máxima resistencia. Color plateado. Con anillo para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. Medidas: 39 x 12 x 4,6 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

**G**

CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			LECTURA	ESCRITURA
<b>75564</b>	KF16368	8 GB	34 MB/s	8-9 MB/s
<b>75565</b>	KF16369	16 GB	50 MB/s	10-15 MB/s
<b>75566</b>	KF16370	32 GB	70 MB/s	15-20 MB/s
<b>75567</b>	KF16371	64 GB	80 MB/s	20-25 MB/s
<b>68114</b>	KF16375	128 GB	175 MB/s	60 MB/s



### MEMORIA FLASH USB 3.0

Memoria Flash USB con un excelente rendimiento y gran velocidad. Práctico formato retráctil: el conector USB se oculta en el cuerpo compacto, para quedar totalmente protegido sin necesidad de una tapa. Interfaz SuperSpeed 3.0, compatible con USB 2.0. Color plateado. Cuenta con un orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 20 x 7 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

**H**



CÓD.	REF.	CAPAC.	VELOCIDAD	
			LECTURA	ESCRITURA
<b>150864</b>	KF11501	16 GB	8 MB/s	35 MB/s
<b>150865</b>	KF11502	32 GB	12 MB/s	38 MB/s
<b>150866</b>	KF11503	64 GB	15 MB/s	38 MB/s

### MEMORIA FLASH PREMIUM USB 3.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento y velocidad. Diseño ligero, moderno y práctico. Máxima resistencia. Interfaz 3.0 compatible con USB 2.0. Color plateado. Con anillo para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. **El pendrive.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## MEMORIAS FLASH

### EMTEC

**A**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD	COLOR
<b>46101</b>	E110589	8 GB	MORADO
<b>46102</b>	E110619	16 GB	ROJO
<b>46103</b>	E110640	32GB	AZUL
<b>155273</b>	E141125	64 GB	VERDE
<b>156214</b>	E144928	128 GB	NARANJA

#### MEMORIA FLASH USB 2.0 C410

Los pendrives USB C410 le ofrecerán tanto un formato práctico como un funcionamiento magnífico. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 8 MB/s. Medidas: 57 x 19 x 9 mm. **El pendrive.**

### EMTEC

**B**



CÓD.	REF.	MODELO
<b>154052</b>	E144454	JERRY
<b>154053</b>	E144485	SCOOBY DOO
<b>154054</b>	E144423	TOM
<b>154056</b>	E144249	TORTUGA
<b>154057</b>	E144270	PINGÜINO
<b>160157</b>	E144607	TWEETY
<b>160158</b>	E144638	SILVESTRE
<b>160159</b>	E172686	SUPERMAN
<b>160160</b>	E172716	BATMAN
<b>160161</b>	E172747	WONDER WOMAN

#### MEMORIA FLASH USB 2.0 16 GB

Memoria de 16 GB, 2.0. Conector USB tipo A, 15 MB/s. Velocidad de escritura: 5 MB/s. Con tapa. Medidas aproximadas: 41 x 23 x 51 mm. **El pendrive.**

### Kingston

**C**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
<b>160394</b>	DT70/32GB	32GB
<b>160395</b>	DT70/64GB	64 GB
<b>160396</b>	DT70/128GB	128 GB

#### MEMORIA FLASH USB 3.1 TIPO C

Unidad Flash USB-C DataTraveler 70 de Kingston es una pequeña y ligera unidad Flash USB-C que alcanza velocidades de USB 3.2 Gen 1. Ha sido diseñada para dispositivos compatibles con USB-C, como notebooks, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Con capacidades de hasta 128 GB, DataTraveler70 le permitirá ampliar el almacenamiento para el uso cotidiano. Color: negro. **El pendrive.**

### TECHONETECH

**D**



CÓD.	REF.	MODELO	CAPACIDAD
<b>155394</b>	TEC4004-16	CAMPER VAN VAN	16 GB
<b>155392</b>	TEC4003-16	MUSIC DREAM	16 GB
<b>155389</b>	TEC4001-32	CANDY POP	32 GB
<b>155393</b>	TEC4003-32	MUSIC DREAM	32 GB
<b>155395</b>	TEC4004-32	CAMPER VAN VAN	32 GB
<b>155397</b>	TEC4005-32	BIKE	32 GB

#### MEMORIA FLASH USB 2.0

Memoria USB flash drive 2.0. Varios modelos distintos. **El pendrive.**

### TECHONETECH A



CÓD.	REF.	MODELO
155423	TEC5131-16	ROSA
155411	TEC5038B-16	KITTY
155410	TEC50235-16	FÚTBOL MERENGUE
155409	TEC50234-16	FÚTBOL BLAUGRANA
155412	TEC5043-16	CÁMARA DE FOTOS
155431	TEC5147-16	CAMPER VAN

CÓD.	REF.	MODELO
155413	TEC5046-16	PALA PÁDEL
155408	TEC5002-16	LLAVE MERCEDES
155428	TEC5140-16	GUIARRA RED ONE
155419	TEC5126-16	BALÓN DE FÚTBOL GOL-ONE
155429	TEC5143-16	BUHO PLUMI PINK
155427	TEC5138-16	GUIARRA BLACK&WHITE ONE

### MEMORIA FLASH USB 2.0

Memoria USB flash drive 2.0. 16 GB. Varios modelos distintos. **El pendrive.**

### Q-CONNECT® B

CÓD.	REF.	CAPAC.	CLASE	VELOCIDAD	
				LECTURA	ESCRITURA
72648	KF16011	8 GB	4	4 MB/S - 32 MB/S	
72649	KF16012	16 GB	6	6 MB/S - 48 MB/S	
72650	KF16013	32 GB	6	6 MB/S - 48 MB/S	
68118	KF16128	64 GB	10	60 MB/S - 10 MB/S	



### MEMORIA FLASH USB 2.0 MICRO SDHC

Tarjeta de memoria SD con adaptador micro para SD incluido. Perfecta para ampliar la capacidad de los dispositivos móviles y tabletas. Medidas: 32 x 24 x 2 mm. **La memoria.**

## DISCOS DUROS INTERNOS

### Kingston C



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155137	SA400S37/120G	120 GB
155138	SA400S37/240G	240 GB
155139	SA400S37/480G	480 GB

### DISCO DURO SSD

Esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. Además son más fiables y duraderas que las unidades de disco duro, y están disponibles en varias capacidades. Velocidad de lectura hasta 500 MB/s y escritura 320 MB/s, 350 MB/s y 450 MB/s. **El disco duro.**

### MediaRange D



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
155064	MR1001	120 GB
155065	MR1002	240 GB
155066	MR1003	480 GB

### DISCO DURO INTERNO 2,5"

Disco duro interno SATA III. Disco duro de muy alta calidad y fiabilidad. Funcionamiento silencioso. Muy bajo consumo de energía. Resistente a golpes. Velocidad de lectura: 500 MB/s. Velocidad de escritura: 350 MB/s, 450 MB/s y 480 MB/s respectivamente. Color negro. Medidas: 100 x 69,9 x 7 mm. Peso: 50 g. **El disco duro.**





## DISCOS DUROS EXTERNOS

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.	CAPACIDAD
<b>79359</b>	KF18083	1TB

### DISCO DURO PORTÁTIL 3.0

Disco duro portátil con un diseño moderno y compacto, indicado para almacenar datos de una forma sencilla y segura. Transferencia de archivos mediante USB 3.0. Compatible con Windows, Mac y Linux. Color blanco. Medidas: 122 x 76 x 13 mm. Peso: 200 g. **El disco duro.**

**TOSHIBA**

**B**



CÓD.	REF.	COLORES
<b>156345</b>	HDTB410EK3AA	NEGRO

### DISCO DURO EXTERNO

Transfiere archivos rápidamente con la tecnología SuperSpeed USB 3.0 y almacena 1 TB de datos en el disco duro externo Canvio Basics. Este dispositivo está listo para usarlo en sistemas con Microsoft Windows y no requiere la instalación de ningún software, por lo que almacenar archivos es más fácil que nunca. Su diseño atemporal con acabado mate le proporciona un aspecto increíble. Además, este disco duro se puede conectar a hardware antiguo gracias a la compatibilidad con USB 2.0, 2.5". Medidas: 119 x 80 x 15 mm. Peso: 176 g. **El disco duro.**

**TOSHIBA C**



CÓD.	REF.	COLOR	CAPACIDAD
<b>160398</b>	HDTD310ES3DA	GRIS	1 TB
<b>160399</b>	HDTD310EK3DA	NEGRO	1 TB
<b>160400</b>	HDTD320ES3EA	GRIS	2 TB
<b>160401</b>	HDTD320EK3EA	NEGRO	2 TB



### DISCO DURO HDD CANVIO SLIM

Diseño de aluminio delgado y liviano, en plateado o negro. Transfiera sus archivos a través de SuperSpeed USB 3.0 y manténgalos bien protegidos con el software descargable Toshiba Storage Security. El software descargable de Toshiba Storage Backup le permite realizar copias de seguridad automáticas periódicas de hasta 2 TB de datos. Garantía de producto de tres años, Canvio Slim mantiene sus datos bien protegidos. Evite que usuarios no autorizados accedan a su información privada con el software de seguridad de almacenamiento Toshiba incluido (para descargar), lo que le permite proteger su disco duro con una contraseña única. Interfaz: USB 3.0. Tipología: externo. Tamaño: 2,50". Velocidad de rotación: 5.400 rpm. Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s. Buffer: 8 Mb. **El disco duro.**

## MONITORES LED

**PHILIPS D**



CÓD.	REF.
<b>75955</b>	193V5LSB2

### MONITOR LED 18,5"

Monitor con tecnología LED para unas imágenes vivas y colores intensos en todo momento. Diseño compacto y elegante. Pantalla ecológica sin mercurio de 18,5". Resolución óptima: 1366 x 768 a 60 Hz. Brillo: 200 cd/m². Pantalla LCD TFT. Equipada SmartControl Lite, para ajustar de forma sencilla la pantalla. SmartContrast: 10.000.000:1; para unos tonos negros con más matices. Potencia: 8,76 W. Tiempo de respuesta (típico): 5 ms. Medidas: 437 x 338 x 170 mm. Peso: 2,15 kg. **El monitor.**

**acer E**



CÓD.	REF.
<b>151227</b>	UM.WX0EE.001

### MONITOR LED 21,5"

Monitor LED de última generación con resolución Full HD. De gran funcionalidad y prestaciones, ofrece garantía y seguridad a un precio asequible. Pantalla de 21,5". Resolución óptima: 1920 x 1080. Brillo: 200 cd/m². Contraste: 100.000.000:1. Tiempo de respuesta: 5 ms. Frecuencia: 60 Hz. Incluye puertos VGA, DVI y HDMI. Medidas: 508 x 402 x 164 mm. Peso: 4,4 kg. **El monitor.**



## PHILIPS A



CÓD.	REF.
160397	242B1H

### MONITOR ORDENADOR 23,8"

Monitor con webcam emergente segura con Windows Hello ofrece una mayor seguridad personalizada. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad. Incluye funciones de comodidad ocular con certificado de TÜV para reducir la fatiga ocular. Longitud diagonal (pulgadas): 23,80" Relación de aspecto: 16:9 Pantalla táctil: No. Tecnología de panel: IPS. Nº de puertos HDMI: 1. Resolución óptima horizontal: 1.920 px. Regulable en altura: Sí. Pivotante: Sí. Gaming: No. **El monitor.**



## B



CÓD.	REF.
154154	KA240H BID

### MONITOR ORDENADOR 24"

Pantalla led de 24" (61 cm). La resolución 1920 x 1080 con relación de aspecto 16:9. Reduce el cansancio de la vista gracias a tiempos de respuesta reducidos y tecnología especial que reduce los reflejos y la dañina luz azul. La pantalla cuenta con un diseño respetuoso con el medio ambiente orientado a la reciclabilidad y el ahorro energético, entre otras cosas. Cuenta con puertos DVI, HDMI y VGA. Peso aproximado: 3,34 kg. **El monitor.**

## SAMSUNG C



CÓD.	REF.
154155	S27F358H

### MONITOR ORDENADOR 27"

Monitor LED con un diseño elegante y grosor de solo 10 mm. La tecnología AMD FreeSync minimiza los molestos parpadeos de la pantalla al sincronizar la tasa de refresco con la de las imágenes que se muestran. Relación-aspecto: 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Puertos: HDMI; Display Port. Ángulo de visión extraordinariamente ancho de 178°, que permite ver imágenes nítidas desde cualquier posición de visionado. Reduce el consumo energético e impacto medioambiental. La función de brillo automático ajusta el brillo de la pantalla según el entorno y se reduce en un 10%\* el consumo energético. Ajuste de brillo manual desde un 25% hasta un 50%. Panel de 10 mm de grosor. Medidas: 590 x 350 x 290 mm. Peso: 4 kg. **El monitor.**

## TELEVISORES

## Engel

## D



CÓD.	REF.
160340	LE2461T2

### TELEVISOR LED HD 24"

Televisor LED con pantalla de 24 pulgadas con resolución HD a 1366 x 768 para disfrutar del contenido en buena calidad de imagen. Esta televisión HD cuenta con sintonizadores TDT (TDT HD, DVB-T2) y con USB grabador. **El televisor.**

## Engel E



CÓD.	REF.
160341	LE3260T2

### TELEVISOR LED HD 32"

Televisor LED con pantalla de 32 pulgadas con resolución HD a 1366 x 768 para disfrutar del contenido en buena calidad de imagen. Esta televisión HD cuenta con sintonizadores TDT (TDT HD, DVB-T2) y con USB grabador. **El televisor.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## TELEVISORES

**Engel**

**A**



CÓD.	REF.
160342	LE4090ATV

### SMART TELEVISOR LED 40"

El Televisor Smart Android TV, lleva incluido Google Play y se utiliza como en el smartphone. Simplemente clics la app que te interese y ¡disfruta! Todas las aplicaciones se abren y funcionan perfectamente al estar optimizadas para TV. **El televisor.**

## MANDOS A DISTANCIA

**Engel**

**B**



CÓD.	REF.
160337	MD0028

### MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

Mando universal de recambio para todos los televisores LG y Samsung construidos después del 2000. Funciona de inmediato sin ninguna programación, simplemente deberá colocar las pilas. **El mando.**

**Engel**

**C**



CÓD.	REF.
160338	MD0029

### MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

Mando universal de recambio para todos los televisores Sony fabricados después del 2000. Funciona de inmediato sin ninguna programación, simplemente deberá colocar las pilas. **El mando.**

## ACCESORIOS PARA TV

**Engel**

**D**



CÓD.	REF.
160331	RS8100Y

### RECEPTOR SATELITE

Receptor SATELITE DVB-S2 de Alta Definición. Función IPTV. PVR (Personal Video Recorder) para reproducir y/o grabar en dispositivos externos (HDD, USB,...). Función Timeshift (Pausa-Directo): pare un programa y continúe cuando quiera desde el punto de su interrupción. Puerto bidireccional USB 2.0 USB dongle WiFi. Conexión HDMI v.1.3, RCA, LNB IN & LOOP y salida de audio digital coaxial. Resoluciones: 1080p/i, 720p, 576p/i, 480p/i. Compatible con conmutadores DiSEqC 1.2 y USALS. Entrada Ethernet (V90 Mod.), 2x USB 2.0 y RS232. Color negro. **El receptor.**

**Engel**

**E**



CÓD.	REF.
160332	RT0420T2

### RECEPTOR SATELITE

Receptor Digital Terrestre HD y SD. Formatos compatibles: 1080p/i, 720p y 576p PVR (Personal Video Recorder) para reproducir y/o grabar en dispositivos externos (Discos Duros, USB,...) Reproduce MP3, imágenes JPEG y vídeo. Total compatibilidad DVB-T/T2, MKV (H264), MPEG-2/4 Compatible con televisores Full HD y HD Ready. Sintonizador de muy alta sensibilidad. Búsqueda de canales automática y manual. **El receptor.**

**Engel**

**F**



CÓD.	REF.
160334	AN0264L

### ANTENA DE EXTERIOR/INTERIOR DIGITAL

Antena de recepción de señal LTE 4G. Intensidad 45dB con un amplificador de bajo ruido que proporciona una mejor recepción. **La antena.**

**Engel**

**G**



CÓD.	REF.
160336	AM0348E5

### AMPLIFICADOR PARA TV PARA INTERIOR

Amplificador para recuperar la señal. 2 salidas. Protectos 5G. **El amplificador.**





Engel A



CÓD.	REF.
160339	EN1015K

#### BOX TV ANDROID

Dispositivo Android TV para convertir un televisor en Smart TV, Android TV 9.0. Con tienda Google Play, Netflix, HBO, DAZN, Movistar+, Spotify, Disney+...4K y 8GB. Ultra HD 4K. 60 FPS. **El dispositivo.**

chromecast B




CÓD.	REF.
156484	6106261

#### GOOGLE CHROMECAST

Reproduce en la TV contenido en streaming desde un dispositivo Android o iPhone®. Cientos de aplicaciones para Android y iPhone y reproduce o pausa contenido directamente desde el teléfono. Se puede visualizar el portátil en la TV. Se puede navegar por Internet o visualizar contenido multimedia en la pantalla grande. Controlar la TV desde la tablet. Medidas: 162 x 52 mm Ø. **El dispositivo.**

### TAMAÑO REAL DE LAS PILAS



### PILAS


Q-CONNECT®

C

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLÍSTER
33648	KF00488	AAA	1,5V	4 UDS.
68117	KF10849	AAA	1,5V	20 UDS.
33649	KF00489	AA	1,5V	4 UDS.
68115	KF00644	AA	1,5V	12 UDS.
68116	KF10848	AA	1,5V	20 UDS.
33650	KF00490	C	1,5V	2 UDS.
33651	KF00491	D	1,5V	2 UDS.
33652	KF00492	9 VOLT	9V	1 UD.

#### PILA ALCALINA

Pilas alcalinas de larga duración. **El blíster.**



MediaRange

D

CÓD.	REF.
151253	MRBAT114

#### PILA ALCALINA

Pila premium perfecta para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. Tecnología alcalina de última generación que brinda la máxima calidad y suministra energía continua. Tipo: 6LR23. Voltaje: 12V. Capacidad: 52 mAh. Tamaño: A23. **El blíster de 1 unidad.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## PILAS

MediaRange

**A**



CÓD.	REF.	TIPO
<b>64134</b>	MRBAT121	AA
<b>64135</b>	MRBAT120	AAA

### PILA ALCALINA RECARGABLE

Pila alcalina recargable. **El blíster de 4 pilas.**

## DURACELL

**C**

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
<b>21315</b>	S0560260	AAA	1,5V	4 UDS.
<b>21313</b>	S0560250	AA	1,5V	4 UDS.



### PILA ALCALINA SIMPLY

Pila alcalina no recargable. Batería polivalente con muchas aplicaciones. Calidad Duracell a un gran precio. **El blíster de 4 pilas.**

maxell **B**



CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.
<b>151126</b>	LR03-B4 MXL	AAA	1,5 V
<b>151127</b>	LR06-B4 MXL	AA	1,5 V
<b>151128</b>	LR09-B1 MXL	9 VOLT	9 V
<b>151129</b>	LR20-B2 MXL	D	1,5 V
<b>159310</b>	LR14-B2 GD MXL	C	1,5 V

### PILA ALCALINA

Pila alcalina. **El blíster.**

## DURACELL

**D**

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
<b>49963</b>	942796	AAA	1,5V	4 UDS.
<b>49962</b>	940279	AA	1,5V	4 UDS.
<b>21670</b>	940280	C	1,5V	2 UDS.
<b>21669</b>	940281	D	1,5V	2 UDS.
<b>21671</b>	942799	9 VOLT	9V	1 UDS.



### PILA ALCALINA PLUS POWER

No recargable. Muy fiable, con un alto nivel de energía, se puede almacenar durante mucho tiempo y ofrece un buen rendimiento a bajas temperaturas. Proporciona un 40% más de energía que las Duracell Simply. Para múltiples aplicaciones. **El blíster.**

## DURACELL

**E**

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	BLISTER
<b>59556</b>	81407277	AAA	1,5V	4 UDS.
<b>59555</b>	81275591	AA	1,5V	4 UDS.
<b>59557</b>	81232371	C	1,5V	2 UDS.
<b>59558</b>	81381977	D	1,5V	2 UDS.
<b>59559</b>	81232377	9V	1,5V	1 UDS.



### PILA ALCALINA ULTRA POWER


No recargable. Alto rendimiento gracias a su tecnología de cátodo. Proporcionan un 40% más de energía que las Duracell Plus. **El blíster.**



**DURACELL**

**A**

CÓD.	REF.	TIPO	BLISTER
<b>59565</b>	940263	AAA	4 UDS.
<b>59564</b>	81367177	AA	4 UDS.
<b>59566</b>	75052458	C	2 UDS.
<b>59567</b>	950388	D	2 UDS.
<b>59568</b>	81364739	9V	1 UDS.



AAA

AA

C

D

9 Volt.

**PILA RECARGABLE ESTÁNDAR**

Mantiene la carga durante 6 meses. Dura 45 horas en un ratón de PC. Puede ser recargada cientos de veces. **El blister.**

**DURACELL**

**B**



AAA

AA

CÓD.	REF.	TIPO	VOLT.	AMPERIOS DE CARGA	BLISTER
<b>59562</b>	940262	AAA	1,5V	850Mah	2 UDS.
<b>59563</b>	81241741	AAA	1,5V	850Mah	4 UDS.
<b>59561</b>	75071755	AA	1,5V	2500Mah	4 UDS.

**PILA RECARGABLE STAYCHARGED**

No sólo podrá recargarlas cientos de veces, sino que a demás éstas pilas permanecerán cargadas por más tiempo ahorrando así ciclos de carga. Estas baterías de alta capacidad son ideales para uso en dispositivos de gran consumo así como cámaras digitales. **El blister.**

**DURACELL**

**C**



CÓD.	REF.	MODELO	BLISTER
<b>39182</b>	S0560080	LR44	2 UDS.
<b>156579</b>	990353	CR2032	2 UDS.
<b>156580</b>	990352	CR2025	2 UDS.

**PILA ALCALINA TIPO BOTÓN**

Pilas alcalinas tipo botón, de larga duración. **El blister de 2 pilas.**

**DURACELL**

**D**



CÓD.	REF.	MODELO	BLISTER
<b>74410</b>	MN21	MANDOS	2 UDS.

**PILA ALCALINA MANDOS**

Pila especial para alarmas de coche y dispositivos de seguridad. 12 voltios y química alcalina. Dura más tiempo. **El blister de 2 pilas.**

**MediaRange**

**E**

CÓD.	REF.	AMPERIOS DE CARGA	VOLT	MODELO	BLISTER
<b>151252</b>	MRBAT113	145Mah	1,5 V	LR44	10 UDS.
<b>151246</b>	MRBAT131	150Mah	3 V	CR2025	4 UDS.
<b>151247</b>	MRBAT132	220Mah	3 V	CR2032	4 UDS.
<b>151248</b>	MRBAT138	540Mah	3 V	CR2450	5 UDS.

**PILA ALCALINA TIPO BOTÓN**

Pilas perfectas para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. La tecnología de litio de vanguardia, proporciona la máxima calidad y una potencia continua. **El blister.**



1,5 V

3 V

3 V

3 V

**CARGADORES DE PILAS**

**DURACELL**

**F**

CÓD.	REF.
<b>59569</b>	81362507

**CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES CEF14**

Para 4 pilas AA o AAA. Pilas AA recargadas en 4 horas. Incluye 2 pilas AA. **El cargador.**



**MediaRange**

**G**

CÓD.	REF.
<b>151249</b>	MRBAT190

**CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS RECARGABLES**

Carga pilas recargables AA y AAA. 2 ranuras de carga independiente. Mantiene el desgaste al mínimo y aumenta la vida útil de las pilas. Indicadores LED. Conector tipo C. Pilas no incluidas. **El cargador.**













MODELO	OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER	OFFICEJET PRO 8210	ET-M1120
			
CÓDIGO	<b>A</b> 79556	<b>B</b> 63326	<b>C</b> 156353
REF.	E3E03A	D9L63A	C11CG96402
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA (NEGRO)
VELOCIDAD	VELOCIDAD ISO DE HASTA 18 PPM (B/N); ISO DE HASTA 10 PPM (COLOR)	VELOCIDAD ISO HASTA 22 PPM (B/N); ISO HASTA 18 PPM (COLOR)	SI. NEGRO 32 PPM
MEMORIA	256 MB	256 MB	-
INTERFACE	1 USB 2.0	USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET 10/100BASE-TX (RJ45) CON CABLE INTEGRADO; REDES 802.11B/G INALÁMBRICAS INTEGRADAS; WI-FI DIRECT	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
CONEXIÓN A RED	ETHERNET - WIFI	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADOS	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct-
DÚPLEX	SI	NO	-
BANDEJA	HASTA 225 HOJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 150 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	B/N OPTIMIZADOS HASTA 600 X 1200 PPP Y COLOR OPTIMIZADO HASTA 600 X 1200 PPP	NEGRO: HASTA 1200 x 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL NORMAL DESDE 600 x 600 DE PPP DE ENTRADA. COLOR: HASTA 2400 x 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED Y HASTA 600 x 600 PPP DE ENTRADA.	1440 x 720 ppp
LENGUAJE	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 MEJORADO	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3.	-
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	464 x 385 x 146 mm / 5 kg	496 x 420 x 203 mm / 8,62 kg	375 x 267 x 161 mm / 3,5 kg
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 934XL, 1000 PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 935XL, 800PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935XL, 800PÁGINAS CARTUCHO DE TINTA AMARILLO HP 935XL, 800PÁGINAS	HP 953 NEGRO APROX. 1000 PÁGINAS. HP 953 CIAN. HP 953 MAGENTA. HP 953 AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 700 PÁGINAS. HP 953XL NEGRO APROX. 2000 PÁGINAS. HP 953XL CIAN. HP 953XL MAGENTA. HP 953XL AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 1600 PÁGINAS.	BOTELLA DE TINTA PIGMENTADA - 111 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T03M140



## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



MODELO	HP ENVY 622	HP ENVY PHOTO 7830 WIFI	OFFICEJET PRO 8720	DESKJET 3639
				
CÓDIGO	<b>A</b>  <b>160381</b>	<b>B</b>  <b>160357</b>	<b>C</b> <b>156490</b>	<b>D</b> <b>154170</b>
REF.	K7G21B	Y0G50B	Y0S19A	F5S43B
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA
FAX	NO	SI COLOR	SI	NO
IMPRESORA	12 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/8 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 G/M <sup>2</sup> )	15 PPM NEGRO ISO (A4); HASTA 10 PPM COLOR ISO (A4)	NEGRO HASTA 22 PPM; COLOR HASTA 18 PPM	HASTA NEGRO: 20 PPM; COLOR: 6 PPM
RESOLUCIÓN IMPRESORA	4800 x 1200 DPI	4800 x 1200 DPI	NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN. COLOR: HASTA 4800 X 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED, 1200 X 1200 PPP DE ENTRADA	600 x 300 PPP
ESCÁNER PLANO	SI	SI	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA)	SI (1200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI	SI	SI (HASTA 34 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 5 PPM NEGRO /3 PPM COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)		A4	A3	A4
LCD	SI	PANTALLA GRÁFICA TÁCTIL CAPACITIVA EN COLOR DE 6,75 CM	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 6,75 cm	SI
MEMORIA	256MB	256MB	512 MB	INTEGRADA
INTERFACE	ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 Y 1 HOST USB (PARA UNIDAD DE PULGAR); 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE	ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 Y 1 HOST USB (PARA UNIDAD DE PULGAR); 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE, RANURA PARA TARJETA SD	1 USB 2.0 COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS USB 3.0; 1 ETHERNET; 1 802.11B/G/N INALÁMBRICO; 2 PUERTOS MÓDEM RJ-11	USB 2.0 LAN INALÁMBRICO
CONEXIÓN A RED	HP EPRINT APPLE AIRPRINT™ IMPRESIÓN WI-FI DIRECT 1 WI-FI 802.11B/G/N, WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL	WI-FI	Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA
LENGUAJES	PCL 3 GUI	PCL 3 GUI	HP PCL3 GUI	PCL3, PCLm, URF
BANDEJAS	HASTA 125 HOJAS	PRINCIPAL Y FOTOGRÁFICA	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)	60 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	-	SI	SI (35 HOJAS)	NO
DÚPLEX	SI	-	SI	NO
CAPTURE DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	-	-	NO	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	De 25 a 400	De 25 a 400	DE 25 A 400%	AJUSTAR A PÁGINA
CONTESTADOR	-	-	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS Y MAC
DIMENSIONES (ANXEXAL) / PESO	161 x 410 x 454 mm / 7 kg	497 x 247 x 491 mm / 7,60 kg	385,8 x 690,6 x 584,9 mm / 15 kg	438 x 310 x 158 mm / 4,17 kg
GARANTÍA	1 AÑO PARA EL HARDWARE	1 AÑO PARA EL HARDWARE	3 AÑOS	1 AÑO
CARTUCHOS	T6N01AE TRICOLOR T6N02AE NEGRO T6N03AE TRICOLOR T6N04AE NEGRO	T6N02AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303 NEGRO APROX. 200 PÁGINAS T6N01AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303 TRICOLOR APROX. 165 PÁGINAS T6N04AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303XL NEGRO DE ALTA CAPACIDAD APROX. 600 PÁGINAS T6N03AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303XL TRICOLOR DE ALTA CAPACIDAD APROX. 415 PÁGINAS	HP 953 NEGRO (APROX. 1000 PÁGINAS), HP 953 CIAN (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 MAGENTA (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 AMARILLO (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 XL NEGRO (APROX. 2000 PÁGINAS), HP 953XL CIAN (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 953XL MAGENTA (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 953XL AMARILLO (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 957XL NEGRO (APROX. 3000 PÁGINAS)	F6U66AE CARTUCHO DE TINTA HP 302 NEGRO (APROX. 135 PÁGINAS); F6U65AC CARTUCHO DE TINTA HP 302 TRICOLOR (APROX. 100 PÁGINAS); F6U68AE CARTUCHO DE CONFIGURACIÓN DE TINTA HP 302 NEGRO (APROX. 480 PÁGINAS); F6U67AE CARTUCHO DE TINTA HP 302 XL TRICOLOR (APROX. 330 PÁGINAS).



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.









Medidas: ancho x alto x profundidad.



## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



MODELO	OFFICEJET PRO 7740	OFFICEJET PRO 8730	HP SMART TANK PLUS 555	HP OFFICEJET 250 MOBILE AIO
				
CÓDIGO	<b>A</b> 154171	<b>B</b> 151176	<b>C</b>  160388	<b>D</b>  160389
REF.	G5J38A	D9L20A	1TJ12A	CZ992A
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	SI	NO	NO	NO
IMPRESORA	HASTA NEGRO: 22 PPM. COLOR: 18 PPM	NEGRO: HASTA 24 PPM; COLOR: HASTA 20 PPM	11 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/5 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 g/m²)	10 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/7 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 g/m²)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	1200 x 1200 PPP	NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADOS; COLOR: HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADOS, 600 X 600 PPP DE ENTRADA	4800 X 1200 DPI	4800 X 1200 DPI
ESCÁNER PLANO	SI (HASTA 1200 PPP)	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA)	SI	NO
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	SI
COPIADORA	SI (33 CPM, NEGRO; 18 CPM COLOR)	SI (HASTA 36 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A3	A4	A4	A4
LCD	SI, TÁCTIL	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 10,92 CM	SI	PANTALLA DE CGD DE 6,73 CM, PANTALLA TÁCTIL IR
MEMORIA	512	512 MB	256 MB	256 MB
INTERFACE	1 USB INTEGRADO; 1 USB 2.0; 1 ETHERNET; 1 WI-FI 802.11B/G/N; 2 PUERTOS MÓDEM RJ-11	802.11B/G/N	HI-SPEED USB 2.0, WI-FI, BLUETOOTH LE	ESTÁNDAR: 1 DISPOSITIVO USB 2.0; 1 HOST USB 2.0; 1 RED INALÁMBRICA; 1 WI-FI DIRECT; 1 BLE;
CONEXIÓN A RED	WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	ETHERNET - MÓDEM - WIFI	802.11B, 802.11G, WI-FI 4 (802.11N) HP SMART APP; APPLE AIRPRINT™; HP EPRINT; MOPRIA™-CERTIFIED	SÍ. RED INALÁMBRICA, WI-FI DIRECT Y BLE HP EPRINT
LENGUAJES	PCL 3, PCL 6, POST SCRIPT 3	HP PCL XL (PCL 6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3	PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI
BANDEJAS	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)	HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)	100 HOJAS	MANUAL
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (35 HOJAS)	SI, ESTÁNDAR, 50 HOJAS	-	-
DÚPLEX	SI	SI	SI	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	NO	-	-
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	-
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25 A 400%	DE 25 A 400%	-	-
CONTESTADOR	NO	NO	NO	-
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1	WINDOWS 10, 8.1, 8, 7, 32 O 64 BITS, ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO DE 2 GB, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER; WINDOWS VISTA: SOLO 32 BITS, 2 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER 8; APPLE OS X V10.11 EL CAPITAN, OS X V10.10 YOSEMITE Y OS X V10.9 MAVERICKS; 1 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO; ES NECESARIA UNA CONEXIÓN A INTERNET; USB LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	467 x 584 x 383 mm / 19,5 kg	499,5 x 530 x 327,3 MM / 15 , 20 kg	447 x 337 x 158 mm / 5 kg	517 x 132 x 242 mm / 2,96 kg (3,06 kg con batería)
GARANTÍA	1 AÑO	3 AÑOS	1 AÑO PARA EL HARDWARE	-
CARTUCHOS	HP 953 NEGRA (APROX. 1000 PÁGINAS); HP 953 CMY (APROX. 700 PÁGINAS); HP 953XL NEGRA (APROX. 2000 PÁGINAS); HP 953XL CMY (APROX. 1600 PÁGINAS); HP 957XL NEGRA (APROX. 3000 PÁGINAS)	CARTUCHO OFFICEJET HP 953 NEGRO APROX. 1000 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953 CIAN APROX. 700 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953 MAGENTA APROX. 700 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953 AMARILLO APROX. 700 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL NEGRO APROX. 2000 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL CIAN APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL MAGENTA APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL AMARILLO APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 957XL NEGRO APROX. 3000 PÁG.	BOTELLA HP 32XL NEGRA DE 135 ML/ 1VU24AE BOTELLA HP 31 CIAN 70 ML 1VU26AE BOTELLA HP 31 MAGENTA 70 ML 1VU27AE BOTE BOTELLAL HP 31 AMARILLA 70 ML 1VU28A BOTELLA L HP 31 CIAN 70 ML 1VU28AE	N9J71AE PACK DE AHORRO DE 2 CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL HP 62 NEGRO/TRICOLOR C2P04AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62 NEGRO C2P06AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62 TRICOLOR C2P05AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62XL DE ALTA CAPACIDAD NEGRO C2P07AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62XL DE ALTA CAPACIDAD TRICOLOR C2P710 PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP - 500 HOJAS/A4/210 X 297 MM C2P710 PAPEL HP PARA IMPRESIÓN - 500 HOJAS/A4/210 X 297 MM





Nuestros cartuchos  
alcanzan los 300 °C

para conservar tus  
momentos más especiales.



#ReinventMemories  
Tinta Original HP

Ventajas de la tinta Original HP



**Un diseño que funcionará siempre  
a la primera**

Confía en los cartuchos Originales HP para  
obtener un rendimiento uniforme.



**Impresiones de calidad de las que  
puedes sentirte orgulloso**

Experimenta una calidad de impresión  
excepcional al utilizar los cartuchos  
Originales HP.



**Una buena elección  
medioambiental**

Cartuchos diseñados pensando en  
el planeta que favorecen un reciclaje  
sencillo y generan un menor impacto  
en el medio ambiente.






keep reinventing



## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



MODELO	DCP-J572DW	MFCJ491DW/MFCJ497DW	MFC-J5330DW DÚPLEX/WIFI
			
CÓDIGO	<b>A 154164</b>	<b>B 154159</b>	<b>C 68000</b>
REF.	DCP-J572DW	MFCJ491DW/MFCJ497DW	MFCJ5330DW
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	NO	SI	SI
IMPRESORA	SI (12 PPM MONOCROMO Y 10 PPM COLOR)	SI (12/6 PPM MONOCROMO/COLOR)	SI (HASTA 22 PPM MONOCROMO HASTA 12 PPM COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	WINDOWS: 6.000 x 1.200PPP MAC: 3.600 x 1.200 PPP	WINDOWS:6000 x 1200PPP MAC: 3600 x 1200 PPP	4800 x 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN 1200 x 2400 PPP)	SI (DESDE EL CRISTAL - HASTA 1200 X 2400 PPP DESDE EL ADF - HASTA 1200 X 600PPP)	SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA / INTERPOLADA: HASTA 19200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (5,6/ 2,7 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (6/3 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 12 CPM MONOCROMO Y HASTA 9 CPM COLOR)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A3
LCD	4,5 cm	4,5 cm	PANTALLA TÁCTIL EN COLOR (LCD) DE 6,8 cm
MEMORIA	128MB	128MB	128 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	WiFi, Wi-Fi DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	Wifi, Wi-Fi DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	WIFI
LENGUAJES	GDI; ps	GDI; ps	GDI
BANDEJAS	100 HOJAS	100 HOJAS	HASTA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI	SI
DÚPLEX	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI
MICROTELEFONO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25 A 400%
CONTESTADOR	NO	NO	NO
PC FAX	NO	SI	SI, ENVÍO Y RECEPCIÓN (RECEPCIÓN PC SÓLO PARA WINDOWS®)
CONTROLADORES	WINDOWS, mac OS	WINDOWS	WINDOWS, MAC
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	400 x 341 x 151 mm / 7,2 kg	400 x 341 x 172 mm / 8,3 kg	530 x 398 x 304 mm /16,9 kg
GARANTÍA	2 AÑOS	2 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TÓNER DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711.	CARTUCHOS DE TINTA DE LARGA DURACIÓN CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711.	ESTÁNDAR: LC3217 - NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO - 550 PÁGINAS. LARGA DURACIÓN: LC3219XL - NEGRO 3.000 PÁGINAS. CIAN, MAGENTA, AMARILLO 1.500 PÁGINAS. LC3219XLVAP - PACK 4 CARTUCHOS.



## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

MODELO	PRO WF-C5710DWF	WF-7710DWF	WF-2850DWF	XP-4100
				
CÓDIGO	<b>A 154174</b>	<b>B 154179</b>	<b>C 156354</b>	<b>D 156355</b>
REFERENCIA	C11CG03401	C11CG36413	C11CG31402	C11CG33403
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	SI	SI	SI	NO
IMPRESORA	SI(34 PPM NEGRO Y COLOR)	SI ( NEGRO HASTA 32 PPM; COLOR 20 PPM)	SI ( NEGRO HASTA 33 PPM; COLOR 18 PPM)	SI ( NEGRO HASTA 33 PPM; COLOR 15 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	4800 x 1200 ppp	4800 x 2400 DPI	5760 x 1440 PPP	5760 x 1440 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (24 PPM)	SI (1200 X 2400 DPI)	SI	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI	SI	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A3	A4	A4
LCD	10,9 cm	10,9 CM (4.3")	SI	SI
MEMORIA	FAX: 6 MB	512 MB	-	-
INTERFACE	WI-FI DIRECT, ETHERNET Y USB DE ALTA VELOCIDAD	ETHERNET, NFC, USB 2.0, LAN INALÁMBRICA	WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N (WIFI 4), USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT
CONEXIÓN A RED	ETHERNET - WIFI	ETHERNET, WI-FI, WI-FI DIRECT, NFC1 Y SCAN-TO-CLOUD3	WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N (WIFI 4), USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT
LENGUAJES	GDI	-	-	-
BANDEJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 250 HOJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	SI (35 HOJAS)	SI (30 HOJAS)	NO
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	SI	SI	NO
MICROTELEFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	-	-	NO	NO
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	SI	SI	SI	NO
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS SERVER 2003,WINDOWS SERVER 2003 R2,WINDOWS SERVER 2003X64,WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 X64,WINDOWS SERVER 2012 X64	WINDOWS Y MAC	WINDOWS Y MAC
DIMENSIONES( ANXFXAL) / PESO	425 x 535 x 357 mm / 18,7 kg	567 x 452 x 340 mm /18,7 kg	375 x 300 x 218 mm / 5,2 kg	375 x 300 x 170 mm / 4,3 kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TINTA EPSON: NEGRO - C13T944140 3.000 PÁGINAS. CIAN - C13T944240 3.000 PÁGINAS. MAGENTA - C13T944340 3.000 PÁGINAS. AMARILLO - C13T944440 3.000 PÁGINAS. NEGRO - C13T945140 5.000 PÁGINAS. CIAN - C13T945240 5.000 PÁGINAS. MAGENTA - C13T945340 5.000 PÁGINAS. AMARILLO - C13T945440 5.000 PÁGINAS.	EPSON 27XL (T2711 T2712 T2713 T2714)	XP-3100 / XP-4100 / WF-2810 / WF-2830 / WF-2850 MAINTENANCE BOX. C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010	XP-3100 / XP-4100 / WF-2810 / WF-2830 / WF-2850 MAINTENANCE BOX. C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





# Pásate a la impresión sin cartuchos

ecotank

[www.epson.es/ecotankmono](http://www.epson.es/ecotankmono)



ecotank

[www.epson.es/ecotank](http://www.epson.es/ecotank)

40

millones de impresoras EcoTank vendidas en todo el mundo<sup>2</sup>



Proveedor n.º 1

en todo el mundo de impresoras con depósito de tinta<sup>1</sup>






## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**Canon**

**Canon**

MODELO	XP-2100	ECOTANK ET-2720	MAXIFY MB2750	PIXMA TS9550
				
CÓDIGO	<b>A</b> 156356	<b>B</b>  160380	<b>C</b> 151232	<b>D</b> 156349
REFERENCIA	C11CH02403	C11CH42402	MB2750	2988C006
TECNOLOGÍA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCION DE TINTA	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)	INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)
FAX	NO	NO	SI	NO
IMPRESORA	SI ( NEGRO HASTA 27 PPM; COLOR 15 PPM)	SI (HASTA 15 PPM MONOCROMO, 5 PPM COLOR)	SI (HASTA 24 PPM MONOCROMO, 15,5 PPM COLOR)	SI (HASTA 15 PPM MONOCROMO, 10 PPM COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	5760 x 1440 PPP	5.760 X 1.440 PPP	600 x 1200 PPP	4800 x 1200 PPP
ESCÁNER PLANO	SI	1.200 PPP X 2.400 PPP	SI (HASTA 1200 PPP)	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI	SI	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A3
LCD	NO	TIPO: COLOR, DIAGONAL: 3,7 CM	PANTALLA COLOR TÁCTIL DE 7,5 CM	SI
MEMORIA	-	-	-	-
INTERFACE	WI-FI, USB, WI-FI DIRECT	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT	USB 2.0 HI SPEED	USB, ETHERNET, WI-FI
CONEXIÓN A RED	USB, WI-FI, WI-FI DIRECT	WEP 64 BITS, WEP 128 BITS, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)	ETHERNET - WIFI	ETHERNET - WIFI
LENGUAJES	-	ESC P,ESC/P-R.	-	-
BANDEJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS	100 HOJAS ESTÁNDAR	50 HOJAS	HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	-	SI	SI (20 HOJAS)
DÚPLEX	SI	MANUAL	NO	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO	SI	SI	NO
MICROTELÉFONO	NO	NO	NO	NO
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	NO	-	25% - 400%	NO
CONTESTADOR	NO	NO	NO	NO
PC FAX	NO	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS Y MAC	MAC OS X 10.6.8 OR LATER, WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 7 X64, WINDOWS 8 (32/64 BITS), WINDOWS 8.1, WINDOWS 8.1 X64 EDITION, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS VISTA, WINDOWS VISTA X64, WINDOWS XP SP3, XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2	WINDOWS Y MAC	WINDOWS Y MAC
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	390 x 300 x 146 mm / 4 kg	375 x 347 x 179 mm / 4 kilogramos	463 x 389 x 320 mm / 12,1 kg	468 x 366 x 193 mm / 9,7 kg
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE	3 AÑOS	2 AÑOS
CARTUCHOS	C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010	104 ECOTANK BLACK INK BOTTLE C13T00P140/104 ECOTANK 4-COLOUR MULTIPACK C13T00P640/104 ECOTANK CYAN IK BOTTLE C13T00P240/104 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE C13T00P340 /104 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE/ C13T00P340 104 ECOTANK YELLOW INK BOTTLE C13T00P440	PGI-1500XL: NEGRO 1200 PÁGINAS. CIAN 1020 PÁGINAS. MAGENTA 780 PÁGINAS. AMARILLO 935 PÁGINAS.	PGI-580PGBK (PIGMENTO NEGRO) CLI-581BK (NEGRO) CLI-581C (CIAN) CLI-581M (MAGENTA) CLI-581Y (AMARILLO)



Unidad mínima de venta.








Permite apertura de envase.











Medidas: ancho x alto x profundidad.





MODELO	LASERJET PRO M203DW	HP M118DW LASERJET PRO	HP LASERJET PRO M15W
			
CÓDIGO	<b>A</b> <b>151177</b>	<b>B</b>  <b>160347</b>	<b>C</b>  <b>160345</b>
REF.	G3Q47A	4PA39A	W2G51A
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)
VELOCIDAD	HASTA 28 PPM MONOCROMO	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 28 PPM EN NEGRO	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 18 PPM EN NEGRO
MEMORIA	256 MB	256 MB	16MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 ; 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE	PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN A RED	RED ETHERNET 10/100 - WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	WI-FI DIRECT Y APLICACIÓN HP SMART	1 USB 2.0 RED GIGABIT ETHERNET
DÚPLEX	SI	SI	MANUAL
BANDEJA	250 HOJAS	150 HOJAS	-
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HASTA 1200 X 1200 PPP (ÓPTIMA), HASTA 600 X600 PPP (NORMAL), HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200	1200 X 1200	600 X 600
LENGUAJE	PCL5C, PCL6, PS, PCLM, PDF, URF, PWG	NO	PCLMS, PWG, URF
CONTROLADORES	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	370,5 x 407,4 x 223,9 mm / 6,9 kg	466 x 438 x 278 mm. Peso: 5,8 Kg	346 x 348 x 280 mm / 3,8 Kg
GARANTIA	3 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	CARTUCHO JETINTELLIGENCE NEGRO/ CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30A NEGRO CF230A (1600 PÁGINAS)/CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30X NEGRO CF230X (3500 PÁGINAS)/TAMBOR DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASERJET 32A CF232A (23000 PÁGINAS)	CF244A CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 44A NEGRO (1.000 PÁGINAS)	-







			
MODELO	HP LASERJET PRO M404DN	HP COLOR LASERJET PRO M454DW	HL-1210W
			
CÓDIGO	<b>A</b>  <b>160383</b>	<b>B</b>  <b>160385</b>	<b>C</b> <b>77423</b>
REFERENCIA	W1A53A	W1Y45A	HL-1210W
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (MONOCROMO)
VELOCIDAD	HASTA 38 PPM (POR DEFECTO); HASTA 40 PPM (HP HIGH SPEED)	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM (NEGRO) Y 28 PPM (COLOR)	20 PPM MONOCROMO
MEMORIA	-	-	32 MB
INTERFACE	1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET	1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T; 802.3AZ (EEE); 802.11B/G/N/RADIO WI-FI 2,4/5 GHZ	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	WI-FI DIRECT	WI-FI DIRECT	SI
DÚPLEX	SI	SI	NO
BANDEJA	150 HOJAS	250 HOJAS	150 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	1200 X 1200	-	2400 x 600 DPI
LENGUAJE	PCL 5C,PCL 6,PCLM,PDF,PWG,URF	PCL 5C,PCL 6,PCLM,PDF,PWG,URF	GDI
CONTROLADORES	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8	WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8	WINDOWS,MAC,LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	381 x 357 x 216 mm / 8,56 kg	412 x 469 x 295 mm / 18,9 Kg	340 x 238 x 189 mm /4,6 kg
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	3 AÑOS
CARTUCHOS	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	W1143A KIT DE RECARGA DE TÓNER ORIGINAL HP NEVERSTOP 143A NEGRO (2500 PÁGINAS) W1143AD KIT DE DOS PAQUETES DE RECARGA DE TÓNER ORIGINAL HP NEVERSTOP 143AD NEGRO (POR KIT: 2500 PÁGINAS) W1144A TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASER 144A NEGRO (20 000 PÁGINA	TONER INCLUIDO EN LA CAJA 700 PÁGINAS TONER ESTÁNDAR: TN-1050 - 1.000 PÁGINAS



MODELO	HL-L2350DW WIFI	HL-L3210CW
		
CÓDIGO	<b>A 151220</b>	<b>B 154160</b>
REFERENCIA	HL-L2350DW	HL-L3210CW
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)
VELOCIDAD	30 PPM	18PPM
MEMORIA	64MB	256 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT / CONEXIÓN MÓVIL	WIFI IEEE 802.11B/G/N (MODO INFRAESTRUCTURA / WI-FI DIRECT)
DÚPLEX	NO	NO
BANDEJA	250 HOJAS	250 HOJAS
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400x600 PPP)	2.400 PPP (600 x 2400)
LENGUAJE	GDI	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	356 x 360 x 183 mm / 7,2 kg	410 x 461 x 252 mm / 17.2 kg
GARANTÍA	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TN2410 (ESTÁNDAR) - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 (XL)- 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ DR2400 (TAMBOR) - 12000 PÁG.	TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TN247 NEGRO: 3.000 PÁGINAS. CIAN/MAGENTA/AMARILLO: 2.300 PÁGINAS. TÓNER INCLUIDO: 4 TÓNERES DE COLOR (BK CMY) - 1.000 PÁGINAS CADA COLOR. TÓNER ESTÁNDAR: TN243: 1.000 PÁGINAS(NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO).

## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER

	brother at your side		brother at your side	
MODELO	DCP-L2530DW WIFI	DCP-L2550DN	DCP-L2510D	MFC-L2710DW WIFI
				
CÓDIGO	<b>A</b> 151222	<b>B</b> 154291	<b>C</b> 508019	<b>D</b> 151223
REFERENCIA	DCP-L2530DW	DCP-L2550DN	DCPL2510D	MFC-L2710DW
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)
FAX	NO	NO	NO	NO
IMPRESORA	SI (30 PPM)	SI (34 PPM)	30 PPM/7,5 PPM IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA A4	SI (30 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400x600 PPP)	600 x 600 PPP	600 x 600 PPP	HQ1200 (2400 x 600 PPP)
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI	SI	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 x 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	30 CPM	NO	SI	SI (30 PPM MONOCROMO)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD	2 LÍNEAS X 16 CARACTERES	SI	SI	
MEMORIA	64MB	128 MB	64 MB	64MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	USB 2.0 HI-SPEED/WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	ETHERNET, USB, WI-FI	ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL
LENGUAJES	GDI	PCL6 /BR-Script3 / PDF versión 1.7	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7	GDI
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	NO	SI	NO	SI (50 HOJAS)
DÚPLEX	NO	SI	SI	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	NO	NO	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25% A 400%	DE 25% A 400%	DE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25% A 400%
PC FAX	NO	NO	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS,MAC	WINDOWS, MAC	WINDOWS,MAC,LINUX
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	410 x 398,5 x 272 mm / 10,3 kg	410 x 398,5 x 318,5 mm/ 11,6 kg	410 x 398,5 x 272 mm/ 10,3 kg	410 x 398,5 x 318,5 MM / 11,8 KG
GARANTIA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	TN2410 ESTÁNDAR - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL- 3000 PÁG. (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	TÓNER NEGRO (TN2420) - 3000 PÁGINAS, TÓNER NEGRO (TN2410) - 1200 PÁGINAS	TÓNER NEGRO (TN2410) - 1200 PÁGINAS/ TAMBOR (DR2400): APROX. 12 000 PÁGINAS	TN2410 ESTÁNDAR- 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.










MODELO	MFC-L2750DW DÚPLEX/WIFI	I-SENSYS MF443DW	LBP223DW	LASERJET PRO M479FDN
				
CÓDIGO	<b>A</b> 151224	<b>B</b> 156350	<b>C</b> 156352	<b>D</b> 156487
REFERENCIA	MFC-L2750DW	MF443DW	3516C008AA	W1A79A
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (MONOCROMO)	LÁSER (COLOR)
FAX	SI	NO	NO	SI
IMPRESORA	SI (34 PPM)	SI (HASTA 38 PPM)	SI (HASTA 38 PPM)	SI (28 PPM MONOCROMO Y COLOR)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HQ1200 (2400 x 600 PPP)	HASTA 1200 x 1200 PPP	HASTA 1200 x 1200 PPP	HASTA 600 X 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) COLOR
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 x 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)	SI	NO	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (34 PPM MONOCROMO)	SI (HASTA 999 COPIAS)	NO	-
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD		SI	SI	SI
MEMORIA	256 MB	1 MB	1 MB	512 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI-SPEED
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10/100 BASE-TX , WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT / NFC CONEXIÓN MÓVIL/CONEXIÓN CLOUD	LAN,WI-FI	LAN,WI-FI	USB 2.0, HOST USB, ETHERNET
LENGUAJES	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7	PCL 6,PCL 5C,PDF,TIFF,UFR II,JPEG,PNG	PCL 5E,PCL 6,PDF,CANON ULTRA FAST RENDERING (UFR II),TIFF,JPEG	HP PCL 6, HP PCL 5C, PWG
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	550 HOJAS	300 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	SI	NO	SI
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	USB MICARD	USB	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25% A 400%	DE 25% A 400%	NO	DE 25 A 400%
PC FAX	NO	SI	NO	
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC,LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS, MAC Y LINUX	WINDOWS,MAC
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	410 x 398,5 x 318,5 MM / 12 KG	453 x 464 x 172 mm/ 17,2 kg	401 x 373 x 25 mm/ 9,5 kg	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg
GARANTIA	3 AÑOS	2 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO
CARTUCHOS	TN2410 ESTÁNDAR- 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG.	CARTUCHO 057 (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO 057H (10 000 PÁGINAS)	CARTUCHO 057 (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO 057H (10 000 PÁGINAS)	LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X





MODELO	LASERJET PRO M479FDW	NEVERSTOP LASER 1001NW	LASERJET PRO M28W
			
CÓDIGO	<b>A</b> <b>156491</b>	<b>B</b>  <b>160343</b>	<b>C</b>  <b>160370</b>
REFERENCIA	W1A80A	5HG80A	W2G55A
TECNOLOGÍA	LÁSER (COLOR)	LÁSER	LÁSER
FAX	SI	NO	NO
IMPRESORA	SI (28 PPM MONOCROMO Y COLOR)	SI	SI
RESOLUCIÓN IMPRESORA	HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) COLOR	600 X 600	600 X 400
ESCÁNER PLANO	SI	NO	NO
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO
COPIADORA	-	SI	SI
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4
LCD	NO	NO	LCD ICONOS
MEMORIA	512 MB	32 MB	32 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA; FAST ETHERNET 10/100 BASE	PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA;
CONEXIÓN A RED	USB 2.0, HOST USB, ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX, RADIO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ	WIFI PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA; FAST ETHERNET 10/100 BASE APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; APLICACIÓN HP SMART Y OTRAS APLICACIONES MÓVILES; CERTIFICACIÓN MOPRIA™; IMPRESIÓN WI-FI® DIRECT	CONEXIÓN DE RED INALÁMBRICA (802.11B/G/N) CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL NO DISPONIBLE APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT 2.0; CERTIFICACIÓN MOPRIA™; GOOGLE CLOUD PRINT 2.0; CERTIFICACIÓN MOPRIA™; WI-FI DIRECT; APLICACIÓN HP SMART
LENGUAJES	HP PCL 6, HP PCL 5C, PWG	PCLMS; URF; PWG	PCLMS; URF; PWG
BANDEJAS	300 HOJAS	150 HOJAS	150 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI	-	-
DÚPLEX	SI	MANUAL	MANUAL
CAPTURE DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO	-	-
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25 A 400%	-	-
PC FAX	-	NO	NO
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	475 x 290 x 420 mm / 7Kg	398 x 248 x 306 mm / 5,4kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
CARTUCHOS	TÓNER HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, TÓNER HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, TÓNER HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, TÓNER HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, TÓNER HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, TÓNER HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, TÓNER HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, TÓNER HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	CF244A CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 44A NEGRO (1000 PÁGINAS)	LOS58AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 NEGRO F6U12AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 CIAN F6U13AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 MAGENTA F6U14AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 AMARILLO LOS70AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO NEGRO F6U16AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO CIAN F6U17AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO MAGENTA F6U18AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO AMARILLO LOR40AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 957XL









brother  
at your side

brother  
at your side

brother  
at your side

Canon

MODELO	DCP-L3550CDW	MFCL3750CDW	MFC-L8690CDW DÚPLEX/WIFI	MF742CDW
				
CÓDIGO	<b>A 154166</b>	<b>B 154167</b>	<b>C 300408</b>	<b>D 156351</b>
REFERENCIA	DCP-L3550CDW	MFCL3750CDW	MFC-L8690CDW	3101C013
TECNOLOGÍA	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)	LÁSER (COLOR)
FAX	NO	SI	SI	NO
IMPRESORA	SI (18 PPM)	SI (24 PPM MONOCROMO Y COLOR)	31 PPM COLOR Y MONOCROMO	SI (HASTA 27 PPM)
RESOLUCIÓN IMPRESORA	2.400 PPP (600 x 2400), 600 x 600 PPP	2.400 ppp (600 x 2400), 600 x 600 ppp	2.400PPP (2.400 X 600PPP), 600 X 600PPP	HASTA 2400 X 600 PPP
ESCÁNER PLANO	SI (RESOLUCIÓN 1200 X 2400 PPP)	SI (Desde el cristal - hasta 1.200 x 2.400 ppp. Desde el ADF - hasta 600 x 600ppp)	SI (RESOLUCIÓN 2400 X 600 PPP)	SI
ESCÁNER VERTICAL	NO	NO	NO	NO
COPIADORA	SI (18 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (24 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 31 CPM MONOCROMO Y COLOR)	SI (HASTA 999 COPIAS)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4	A4	A4	A4
LCD	SI (LCD COLOR TÁCTIL 9,3 CM)	TÁCTIL DE 9,3 CM	PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL DE 9,3 CM	SI
MEMORIA	512 MB	512 MB	512 MB	128 MB
INTERFACE	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI-SPEED	USB 2.0 HI SPEED	USB 2.0 HI SPEED
CONEXIÓN A RED	ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX, WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD.	WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD	ETHERNET 10BASE - T/100BASE - TX/1000BASE-T	LAN,WI-FI
LENGUAJES	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0	BMP,JPG,TIF, PDF	PCL6, BR-SCRIPT3, PDF 1.7, XPS	PCL 6,PDF,TIFF,UFRIL,JPEG
BANDEJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS	250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	SI (50 HOJAS)	SI (50 HOJAS)	SI	SI
DÚPLEX	SI	SI	SI	SI
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	SI	USB	USB	USB
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	DE 25 A 400%	DE 25 A 400%	DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%	DE 25% A 400%
PC FAX	NO	SI	SI	SI
CONTROLADORES	WINDOWS,MAC	WINDOWS,MAC	WINDOWS	WINDOWS, MAC Y LINUX
DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg	435 x 526 x 539 mm / 27,9 kg	471 x 469 x 46 mm / 26,7 kg
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO	3 AÑOS	3 AÑOS
CARTUCHOS	LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGI- NAS) W2030A, LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	TÓNER HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, TÓNER HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, TÓ- NER HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, TÓNER HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, TÓNER HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, TÓNER HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, TÓ- NER HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, TÓNER HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X	TÓNER INCLUIDO EN LA CAJA: TÓNER NEGRO- 3000 PÁGS • TÓNER CIAN, MAGENTA, AMARILLO- 1800 PÁGS /COLOR • TÓNER NEGRO (TN-421BK) 3000 PÁGS • TÓNER CIAN (TN421C) 18 00 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN421Y) 1800 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN421Y) 1800 PÁGS TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TÓNER NEGRO (TN-423BK) 6500 PÁGS • TÓNER CIAN (TN-423C) 4000 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN-423M) 4000 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN-423Y) 4000 PÁGS • TAMBOR (DR- 421CL) 50000 PÁGS	CARTUCHO NEGRO 055 (2300 PÁGINAS) CARTUCHO NEGRO 055H (7600 PÁGINAS) CARTUCHO CIAN 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO CIAN 055H (5900 PÁGINAS) CARTUCHO MAGENTA 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO MAGENTA 055H (5900 PÁGINAS) CARTUCHO AMARILLO 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO AMARILLO 055H (5900 PÁGINAS)





Safescan®

A



CÓD.	REF.
154984	134-0475

#### IMPRESORA TÉRMICA TP-230 PARA MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

Basta con conectar la impresora al contadora de dinero e imprimir automáticamente un informe detallado de cada denominación así como la suma total contada. Imprime, en menos de un minuto, los resultados totales en texto claro y nítido. Y gracias a su tecnología moderna de impresión térmica es liviana, compacta y casi silenciosa. Incluye los cables USB y de serial de impresión RS-232 así como un rollo de papel. Ancho del papel de 58 mm. Velocidad de impresión: 60 mm/s. Garantía de 3 años. Medidas: 153 x 116 x 90 mm. Peso: 375 g. **La impresora.**

#### FAXES

brother  
at your side

B

CÓDIGO	151174
MODELO	FAX-2845
TECNOLOGÍA	LÁSER (MONOCROMO)
FAX	SI, 33.600 BPS
IMPRESORA	NO
RESOLUCIÓN IMPRESORA	-
ESCÁNER PLANO	NO
ESCÁNER VERTICAL	NO
COPIADORA	SI (20 PPM MONOCROMO)
TAMAÑO PAPEL(MAX)	A4
LCD	1 LINEA, 16 CARACTERES
MEMORIA	16 MB
INTERFACE	NO
CONEXIÓN A RED	NO
LENGUAJES	-
BANDEJAS	ENTRADA 250 HOJAS
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS	SI (20 HOJAS)
DÚPLEX	NO
CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS	NO
MICROTELÉFONO	SI
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%
CONTESTADOR	NO
PC FAX	NO
CONTROLADORES	-
DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO	368 x 360 x 311 mm / 9kg
GARANTÍA	3 AÑOS
CARTUCHOS	TÓNER ESTÁNDAR TN-2210 - APROX. 1.200 PÁGINAS/ TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN-2220 - APROX. 2.600 PÁGINAS/ TAMBOR DR-2200 - APROX. 12.000 PÁGINAS (UNA PÁGINA POR TRABAJO)



#### FAX-2845

Fax láser monocromo de alta velocidad con auricular telefónico y función de copia. El alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 20 hojas facilita el envío de faxes y la copia de documentos de múltiples páginas. Dispone de una bandeja para 250 hojas. Módem súper G3 de 33 600 bps. Velocidad de copia de hasta 20 cpm. Modo de corrección de errores (EMC). Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. Auricular telefónico. **El fax.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## PLÓTER



**A**



CÓD.	REF.
<b>160392</b>	5HB07A

### PLOTTER DE SOBREMESA T230 24P

Diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar, los plotters más pequeños del mundo ofrecen una sencillez extrema. Envíe varios archivos con un solo clic. Evite las esperas gracias a una impresora dotada de impresión de alta velocidad, de hasta 35 segundos por plot A1/D. **El plóter.**



**B**



CÓD.	REF.
<b>160393</b>	5HB08A

### PLOTTER DE CON PATAS T650 24P

Diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar, los plotters más pequeños del mundo ofrecen una sencillez extrema. Envíe varios archivos con un solo clic. Evite las esperas gracias a una impresora dotada de impresión de alta velocidad, de hasta 35 segundos por plot A1/D. **El plóter.**

## ESCÁNERES



**C**



CÓD.	REF.
<b>160391</b>	6FW06A

### ESCÁNER PRO 2000S

Tamaño compacto. Escaneo rápido. Resultados fiables. Captura documentos empresariales de calidad profesional. Escanea hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm) HP Scan HP Easy Scan/ ICA en Mac OS TWAIN, ISIS y WIA. **El escáner.**



**D**



CÓD.	REF.
<b>160390</b>	L2747A

### ESCÁNER DE SUPERFICIE PLANA PRO 2500 F1

Escáner de superficie plana que mejora la productividad con un escaneo rápido a dos caras ideal para pequeñas y medianas empresas que desean un escaneo versátil, con todas las funciones para trabajos rápidos. **El escáner.**



**E**



CÓD.	REF.
<b>160059</b>	ADS1700WUN1

### ESCÁNER DE SOBREMESA DOBLE CARA

Escáner departamental y potente. Alta velocidad, hasta 25 páginas / 50 imágenes por minuto y ADF para hojas. Conectividad WIFI integrada y pantalla táctil 7.1 cm LCD color. Hasta 20 accesos directos en pantalla táctil y ranura para escanear tarjetas plásticas o identificación. Escanea sin interacción con la opción auto-comenzar y incluye el software Nuance Power PDF. Escanea a PC, servidor de email, red, SFTP/FTP, flujos de trabajo personalizados y a USB. Medidas: 300 x 103 x 83 mm. Peso: 1,5 kg. **El escáner.**



brother  
at your side

A



CÓD.	REF.
151173	ADS-2400N

### ESCÁNER ADS-2400N

Escáner de alta velocidad ideal para las oficinas que tienen una gestión documental moderada. Escanea tanto en color como en monocromo y ahorra papel con la función a doble cara automática. Con la conexión de red permite escanear directamente a carpetas o a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Panel de 3 teclas programables. Controlador de escaneado TWAIN avanzado para generar documentos digitales de gran calidad. Avanzado sistema de rodillos de recogida e inversión para evitar atascos. Volumen de escaneado diario de hasta 3.000 hojas. 600ppp de resolución y velocidad de 30 hpm/ 60 ppm. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas. Conectividad: Interfaz USB 2.0 y de red cableada. Medidas: 306 x 258 x 250 mm. Peso: 4,45 kg. **El escáner.**

Canon

B



CÓD.	REF.
154163	2995C010AA

### ESCÁNER CANON LIDE 300

Escáner compacto, elegante y asequible para el hogar o la oficina. A4 cuenta con 4 botones de funcionamiento de EZ para escanear de forma sencilla y sin complicaciones. Es perfecto para el escaneo de alta resolución en casa o en la oficina. Impresiones perfectas sin bordes. Imprime fácilmente tanto fotografías sin bordes repletas de detalles finos como documentos con texto nítido en formatos desde 10 x 15 cm hasta A4 y siempre con la máxima calidad. Acceso instantáneo. Imprime, copia y escanea de forma sencilla con tu smartphone o tablet, o accede directamente al almacenamiento en la nube con PIXMA Cloud Link, disponible en la aplicación Canon PRINT. Alimentación USB. Velocidad de escanero: 10 s/pp. Resolución: 2400 x 2400 ppp. Medidas: 250 x 367 x 42 mm. Peso: 1,7 kg. **El escáner.**

## IMPRESORA DE TARJETAS

badgy

C



CÓD.	REF.
153891	B12U0000RS

### IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 100

Impresora de tarjetas de plástico que permite entregar una tarjeta personalizada en menos de un minuto. Permite incluir imágenes y logos en tarjetas de plástico resistentes y difíciles de falsificar. Incluye 50 tarjetas de PVC de 53,98 x 85,60 mm y programa de edición Evolis Badge Studio®. La superficie imprimible de la tarjeta tiene un margen de 1,35 mm. Interfaz: USB 2.0 compatible con 1.1 y 3.0. Capacidad del cargador: 25 tarjetas. Sistemas operativos: Windows XP, Vista (32 y 64 bits), 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits); Mac OS X (a partir de 10.6). Diseño ecológico: certificación RoHS, modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido. Medidas: 148 x 200 x 276 mm. Peso: 1,67 kg. **La impresora.**

badgy

D



CÓD.	REF.
154520	B22U0000RS

### IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 200

Impresora de tarjetas a una cara con impresión a sangre. Una solución perfecta para cualquier tienda o comercio retail. Está lista para ser usada con PC o MAC y pone a disposición una completa librería de plantillas descargable de la web de la impresora Badgy con la que poder personalizar la plantilla de la tarjeta añadiendo texto, logos fotos, códigos de barra y muchas opciones más. Incluye: Impresora Badgy 200, software Badgy Premium Suite®, 1 cinta color, 100 imp, 100 tarjetas PVC Blanco 0,76 mm y acceso a la librería de plantillas Evolis. **La impresora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





### badgy A



CÓD.	REF.
<b>153892</b>	CBGP0001C

#### KIT PARA IMPRESIONES

Kit compuesto por 100 tarjetas de PVC (0,76 mm) y cinta de color para 100 impresiones. Compatibilidad con Badgy 100 y Badgy 200. **El kit.**

### badgy B



CÓD.	REF.
<b>153895</b>	CBGC0020W

#### TARJETA PVC PARA IMPRESORA

Tarjeta de 0,50 mm de grosor. Medidas: 53,98 x 85,60 mm. **El pack de 100 tarjetas.**

### badgy C



CÓD.	REF.
<b>158256</b>	CBGC0030W

#### TARJETA PVC PARA IMPRESORA

Pack de 100 tarjetas PVC para impresoras Badgy 100 y 200. Medidas: 148 x 40 x 196 mm. Grosor: 0,76 mm. Peso: 0,56 kg. **La tarjeta.**

### badgy

#### D



CÓD.	REF.	IMPRESIONES	MODELO
<b>153893</b>	CBGR0100C	100	COLOR
<b>153894</b>	CBGR0500K	500	NEGRO

#### CINTA PARA IMPRESIONES

Cinta para impresora de tarjetas. **La cinta.**

### badgy E



CÓD.	REF.
<b>158255</b>	ACL008

#### KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS

Kit de limpieza que incluye 2 tarjetas en forma de T para limpiar los rodillos y 1 pluma de limpieza para limpiar el cabezal de impresión. Este kit es compatible con las impresoras Badgy 100 y Badgy 200. Medidas 109 x 383 x 7 mm. Peso: 4,53 kg. **El kit.**

## MÁQUINA DE SELLOS



#### F



CÓD.	REF.
<b>152229</b>	ESTM-H

#### MÁQUINA DE SELLOS PREENTINTADOS

La máquina X'Stamper Quix de sellos preentintados viene equipada con todo lo necesario para hacer sellos. Admite hasta 15 tipos de sellos en diferentes tamaños. Incluye software con guía. Interface: USB2.0(Hi-Speed), Ethernet. Sistemas compatibles: Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10. Espacio de impresión: 53x100 mm. Resolución: 600 dpi. Medidas: 222 x 384 x 228 mm. Peso: 7 kg. **La máquina.**



A



CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	FORMA
152173	QPTL-Q0460RU Q05 NE	NEGRO	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152174	QPTL-Q1125RU Q04 NE	NEGRO	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152175	QPTL-Q1140RU Q10 NE	NEGRO	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152176	QPTL-Q1648RU Q11 NE	NEGRO	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152177	QPTL-Q1349RU Q13 NE	NEGRO	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152178	QPTL-Q1460RE Q14 NE	NEGRO	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152179	QPTL-Q2269RU Q18 NE	NEGRO	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152180	QPTL-Q2449RU Q12 NE	NEGRO	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152181	QPTL-Q3661RU Q16 NE	NEGRO	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152182	QPTL-Q2878RU Q24 NE	NEGRO	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152183	QPTL-Q1683RU Q26 NE	NEGRO	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152184	QPTL-QE14RU Q32 NE	NEGRO	ø 14 mm	REDONDO
152185	QPTL-QE20RU Q34 NE	NEGRO	ø 20 mm	REDONDO
152186	QPTL-QE38RU Q53 NE	NEGRO	ø 38 mm	REDONDO
152187	QPTL-Q0460RU Q05 AZ	AZUL	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152188	QPTL-Q1125RU Q04 AZ	AZUL	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152189	QPTL-Q1140RU Q10 AZ	AZUL	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152190	QPTL-Q1648RU Q11 AZ	AZUL	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152191	QPTL-Q1349RU Q13 AZ	AZUL	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152192	QPTL-Q1460RE Q14 AZ	AZUL	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152193	QPTL-Q2269RU Q18 AZ	AZUL	22 x 69 mm	RECTANGULAR

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	FORMA
152194	QPTL-Q2449RU Q12 AZ	AZUL	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152195	QPTL-Q3661RU Q16 AZ	AZUL	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152196	QPTL-Q2878RU Q24 AZ	AZUL	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152197	QPTL-Q1683RU Q26 AZ	AZUL	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152198	QPTL-QE14RU Q32 AZ	AZUL	ø 14 mm	REDONDO
152199	QPTL-QE20RU Q34 AZ	AZUL	ø 20 mm	REDONDO
152200	QPTL-QE38RU Q53 AZ	AZUL	ø 38 mm	REDONDO
152201	QPTL-Q0460RU Q05 RO	ROJO	4 x 60 mm	RECTANGULAR
152202	QPTL-Q1125RU Q04 RO	ROJO	11 x 25 mm	RECTANGULAR
152203	QPTL-Q1140RU Q10 RO	ROJO	11 x 40 mm	RECTANGULAR
152204	QPTL-Q1648RU Q11 RO	ROJO	16 x 48 mm	RECTANGULAR
152205	QPTL-Q1349RU Q13 RO	ROJO	13 x 49 mm	RECTANGULAR
152206	QPTL-Q1460RE Q14 RO	ROJO	14 x 60 mm	RECTANGULAR
152207	QPTL-Q2269RU Q18 RO	ROJO	22 x 69 mm	RECTANGULAR
152208	QPTL-Q2449RU Q12 RO	ROJO	24 x 49 mm	RECTANGULAR
152209	QPTL-Q3661RU Q16 RO	ROJO	36 x 61 mm	RECTANGULAR
152210	QPTL-Q2878RU Q24 RO	ROJO	28 x 78 mm	RECTANGULAR
152211	QPTL-Q1683RU Q26 RO	ROJO	16 x 83 mm	RECTANGULAR
152212	QPTL-QE14RU Q32 RO	ROJO	ø 14 mm	REDONDO
152213	QPTL-QE20RU Q34 RO	ROJO	ø 20 mm	REDONDO
152214	QPTL-QE38RU Q53 RO	ROJO	ø 38 mm	REDONDO

### SELLO PERSONALIZABLE

Sellos preentintados, rellenables fácilmente. La tinta es muy resistente al agua. Con grip compacto para facilitar el agarre. 3 tintas distintas: negro, azul y rojo. Disponibles en 2 formatos: rectangular y redondo. El formato rectangular esta disponible en 11 tamaños distintos, y el formato redondo está disponible en 3 diámetros distintos. Hasta 6000 impresiones. **El sello.**

### ACCESORIOS / SELLOS



B

CÓD.	REF.	MODELO
152215	QPTL-Q0460RU Q05 CASSETTE	Q-05
152216	QPTL-Q1125RU Q04 CASSETTE	Q-04
152217	QPTL-Q1140RU Q10 CASSETTE	Q-10
152218	QPTL-Q1648RU Q11 CASSETTE	Q-11
152219	QPTL-Q1349RU Q13 CASSETTE	Q-13
152220	QPTL-Q1460RE Q14 CASSETTE	Q-14
152221	QPTL-Q2269RU Q18 CASSETTE	Q-18

CÓD.	REF.	MODELO
152222	QPTL-Q2449RU Q12 CASSETTE	Q-12
152223	QPTL-Q3661RU Q16 CASSETTE	Q-16
152224	QPTL-Q2878RU Q24 CASSETTE	Q-24
152225	QPTL-Q1683RU Q26 CASSETTE	Q-26
152226	QPTL-14RU Q32 CASSETTE	Q-32
152227	QPTL-20RU Q34 CASSETTE	Q-34
152228	QPTL-38RU Q53 CASSETTE	Q-53

### CASSETTE PARA SELLOS

Cassette para grabar la almohadilla del sello. **El cassette.**



C



CÓD.	REF.	COLOR
152231	QPTLR-20 A	AZUL
152230	QPTLR-20 N	NEGRO
152232	QPTLR-20 R	ROJO



D

CÓD.	REF.
152233	ESTM-PTH



### TINTA PARA SELLOS

Tinta X'Stamper Quix para sellos. Tinta de máximo rendimiento, 3-4 gotas en ambos orificios son suficientes para hacer hasta 5000 impresiones. **El bote de 20 ml.**

### CABECERA TÉRMICA PARA SELLOS

Cabecera térmica para 30000 usos. Va instalada dentro de la máquina, realiza la grabación en la almohadilla. **La cabecera.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.


**A**


CÓD.	REF.
<b>152234</b>	ESTM-PRC

### CINTA PARA CABECERA TÉRMICA

Imprime las etiquetas de la cabecera del sello y la de la caja. **La cinta.**


**C**


CÓD.	REF.	MODELO	MEDIDAS	FORMA
<b>152236</b>	QPT-PG/0460	Q-05	4 x 60 mm	RECTANGULAR
<b>152237</b>	QPT-PG/1125	Q-04	11 x 25 mm	RECTANGULAR
<b>152238</b>	QPT-PG/1140	Q-10	11 x 40 mm	RECTANGULAR
<b>152239</b>	QPT-PG/1648	Q-11	16 x 48 mm	RECTANGULAR
<b>152240</b>	QPT-PG/1349	Q-13	13 x 49 mm	RECTANGULAR
<b>152241</b>	QPT-PG/1460	Q-14	14 x 60 mm	RECTANGULAR
<b>152242</b>	QPT-PG/2269	Q-18	22 x 69 mm	RECTANGULAR
<b>152243</b>	QPT-PG/2449	Q-12	24 x 49 mm	RECTANGULAR
<b>152244</b>	QPT-PG/3661	Q-16	36 x 61 mm	RECTANGULAR
<b>152245</b>	QPT-PG/2878	Q-24	28 x 78 mm	RECTANGULAR
<b>152246</b>	QPT-PG/1683	Q-26	16 x 83 mm	RECTANGULAR
<b>152247</b>	QPT-PG/14R	Q-32	ø 14 mm	REDONDO
<b>152248</b>	QPT-PG/20R	Q-34	ø 20 mm	REDONDO
<b>152249</b>	QPT-PG/38R	Q-53	ø 38 mm	REDONDO

### ALMOHADILLA PARA SELLOS

Almohadilla para sello. Es la pieza que va con el sello y se graba en la máquina. **La almohadilla.**


**E**


CÓD.	REF.
<b>155436</b>	LB0418001

### RODILLO DE TINTA PARA MÁQUINA DE SELLOS

Repuesto cassette rodillo de tinta para maquina sellos sc-2000. **El rodillo.**


**F**


### SELLOS AUTOMÁTICOS.

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR
<b>28560</b>	PR-1060-E6P	10 x 60 mm	AZUL
<b>28562</b>	PR-1060-B6P	10 x 60 mm	NEGRO
<b>28561</b>	PR-1060-R	10 x 60 mm	ROJO
<b>28563</b>	PR-1212-E6P	12 x 12 mm	AZUL
<b>28565</b>	PR-1212-B	12 x 12 mm	NEGRO
<b>28564</b>	PR-1212-R6P	12 x 12 mm	ROJO
<b>28566</b>	PR-1438-E6P	14 x 38 mm	AZUL
<b>28568</b>	PR-1438-B6P	14 x 38 mm	NEGRO
<b>28567</b>	PR-1438-R6P	14 x 38 mm	ROJO
<b>77804</b>	PR-1438G6P	14 x 38 mm	VERDE
<b>28569</b>	PR-1850-E	18 x 50 mm	AZUL
<b>28571</b>	PR-1850-B	18 x 50 mm	NEGRO
<b>28570</b>	PR-1850-R	18 x 50 mm	ROJO
<b>35906</b>	PR-1850-G6P	18 x 50 mm	VERDE
<b>28572</b>	PR-2020-E	20 x 20 mm	AZUL
<b>28574</b>	PR-2020-B6P	20 x 20 mm	NEGRO
<b>28573</b>	PR-2020-R6P	20 x 20 mm	ROJO
<b>54528</b>	PR-2020-G	20 x 20 mm	VERDE
<b>28575</b>	PR-2260-E6P	22 x 60 mm	AZUL
<b>28577</b>	PR-2260-B	22 x 60 mm	NEGRO

### SELLOS AUTOMÁTICOS.

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR
<b>28576</b>	PR-2260-R	22 x 60 mm	ROJO
<b>35905</b>	PR-2260-G6P	22 x 60 mm	VERDE
<b>28578</b>	PR-2770-E6P	27 x 70 mm	AZUL
<b>28580</b>	PR-2770-B6P	27 x 70 mm	NEGRO
<b>28579</b>	PR-2770-R	27 x 70 mm	ROJO
<b>28581</b>	PR-3030-E6P	30 x 30 mm	AZUL
<b>28583</b>	PR-3030-B6P	30 x 30 mm	NEGRO
<b>28582</b>	PR-3030-R	30 x 30 mm	ROJO
<b>28584</b>	PR-3458-E	34 x 58 mm	AZUL
<b>28586</b>	PR-3458-B6P	34 x 58 mm	NEGRO
<b>28585</b>	PR-3458-R	34 x 58 mm	ROJO
<b>35907</b>	PR-3458-G	34 x 58 mm	VERDE
<b>28587</b>	PR-4040-E6P	40 x 40 mm	AZUL
<b>28589</b>	PR-4040-B6P	40 x 40 mm	NEGRO
<b>77900</b>	PR-4040G6P	40 x 40 mm	VERDE
<b>28590</b>	PR-4090-E	40 x 90 mm	AZUL
<b>28866</b>	PR-4090-B	40 x 90 mm	NEGRO
<b>33838</b>	PR-4090-R	40 x 90 mm	ROJO


**B**


CÓD.	REF.
<b>152235</b>	ESTM-PFF

### FILTRO PARA MÁQUINA DE SELLOS

Va dentro de la máquina. Se debe cambiar al menos 1 vez al año. **El filtro.**


**D**


CÓD.	REF.	COLOR	MODELO
<b>152256</b>	TYPE A Q-05 AZU	AZUL	Q-05
<b>152257</b>	TYPE B Q-04 AZU	AZUL	Q-04
<b>152258</b>	TYPE C Q-10-11-13 AZU	AZUL	Q-10, Q-11 y Q-13
<b>152259</b>	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	AZUL	Q-14, Q-18, Q-12, Q-16, Q-24 y Q-26
<b>152260</b>	TYPE E Q-32-34 AZU	AZUL	Q-32 y Q-34
<b>152261</b>	TYPE F Q-53 AZU	AZUL	Q-53
<b>152250</b>	TYPE A Q-05 NEG	NEGRO	Q-05
<b>152251</b>	TYPE B Q-04 NEG	NEGRO	Q-04
<b>152252</b>	TYPE C Q-10-11-13 NEG	NEGRO	Q-10-11-13
<b>152253</b>	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	NEGRO	Q-14-18-12-16-24-26
<b>152254</b>	TYPE E Q-32-34 NEG	NEGRO	Q-32-34
<b>152255</b>	TYPE F Q-53 NEG	NEGRO	Q-53
<b>152262</b>	TYPE A Q-05 ROJ	ROJO	Q-05
<b>152263</b>	TYPE B Q-04 ROJ	ROJO	Q-04
<b>152264</b>	TYPE C Q-10-11-13 ROJ	ROJO	Q-10-11-13
<b>152265</b>	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26	ROJO	Q-14-18-12-16-24-26
<b>152266</b>	TYPE E Q-32-34 ROJ	ROJO	Q-32-34
<b>152267</b>	TYPE F Q-53 ROJ	ROJO	Q-53
<b>153729</b>	TYPE A Q-05 VE	VERDE	Q-05
<b>153730</b>	TYPE B Q-04 VE	VERDE	Q-04
<b>153731</b>	TYPE C Q-10-11-13 VE	VERDE	Q-10-11-13
<b>153732</b>	TYPE D Q-14-18-12-16-24-26 VE	VERDE	Q-14-18-12-16-24-26
<b>153733</b>	TYPE E Q-32-34 VE	VERDE	Q-32-34
<b>153734</b>	TYPE F Q-53 VE	VERDE	Q-53

### FOTOLITO PARA SELLO

Fotolito para sello. Para imprimir las etiquetas de la cabeza del sello y de la caja. **El fotolito.**



LÁMPARA DE XENON 2000  
DESTELLOS PARA MÁQUINAS DE  
SELLOS.

CÓD.	REF.
<b>28591</b>	PR-LAMP



TINTA PARA REENTINTADO  
PARA SELLOS AUTOMÁTICOS 20 CC.

CÓD.	REF.	COLOR
<b>28557</b>	PR-INK-E	AZUL
<b>28559</b>	PR-INK-B	NEGRO
<b>28558</b>	PR-INK-R	ROJO
<b>37677</b>	PR-INK-G	VERDE







CÓD.	REF.	DESCRIPCIÓN
156335	BONOEDUCACION	Adquiere nuestro BONO EDUCACIÓN y desarrolla la tecnología 3D en tus aulas. Benefícate de nuestros cursos CoLiDo Educación y convierte a tus docentes en especialistas de impresión 3D y tecnologías afines. Todas ellas con aplicaciones directas al sector educativo. A elegir 10 cursos de formación entre toda la gama de cursos Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> .
156336	BONOCENTROFOR	Adquiere el BONO CENTRO FORMATIVO y exprime al máximo el potencial de la tecnología 3D en tú centro de formación. Te supondrá un mayor grado de diferenciación y autonomía. Recibirás la formación necesaria para convertirte en el punto de tecnología 3D de referencia en tu zona. Formación Online o presencial. A elegir 20 cursos de formación entre toda la gama de cursos: Colido tecnológicos y Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> .
156337	BONODISTRIBUIDOR	Este bono te supondrá un mayor grado de diferenciación y autonomía. Recibirás la formación necesaria para convertirte en el punto de tecnología 3D de referencia en tu zona. Formación Online o presencial. A elegir 20 cursos de formación entre toda la gama de cursos: Colido tecnológicos y Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> .



Bajo pedido

## BONOS DE FORMACIÓN IMPRESORAS 3D



## ¿QUÉ INCLUYE EL RINCON 3D CoLiDo?

B



## Y ADEMÁS...

Mostrario de piezas impresas en 3D

1 Pack de horas de formación en impresión 3D

Herramientas de venta y "know how"

CÓD.	REF.
63371	COLIDO-RINCON3D

## RINCÓN 3D DE TRABAJO CON ACCESORIOS

Espacio de impresión 3D ideado para modernizar el negocio. Un nuevo reclamo, que seguro conseguirá impulsar las ventas y los beneficios de forma notable. Este completo rincón incluye: dos equipos de impresión, concretamente los modelos de impresoras 3D Voladd con los Volad Cartridges, y 3D Colido 3.0, licencia Dibuprint3D, polípticos Colido, Pen 3D, recubrimientos y filamentos, mesa expositor y 2 taburetes, vinilos, catálogos Colido Educación y roll up decorativos. Además, el propietario del Rincón 3D recibirá un muestrario de piezas 3D, 1 pack de horas de formación en impresión 3D y herramientas de venta y "know how". Medidas: 160 x 80 x 90 cm. **El rincón de trabajo.**



Bajo pedido



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Bajo pedido

A



CÓD.	REF.
79572	COL3D-LMD127X

### IMPRESORA 3D COMPACT

La mejor opción de impresora 3D de uso educativo y doméstico. Su compacto diseño de metacrilato, la ausencia de emisiones químicas y alto grado de insonoridad, la hacen ideal para la implementación de la tecnología 3D en hogares y centros de enseñanza. Volumen de construcción: 130 x 130 x 130 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA. Plataforma de construcción fabricada en aluminio y estructura acrílica. Plataforma de producción fría. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 12W. Medidas: 276 x 318 x 343 mm. Peso: 7 kg. **La impresora.**




Bajo pedido

B

CÓD.	REF.
151005	COL3D-LMD130XQ7J

### IMPRESORA 3D 3.0 WIFI

Impresora con plataforma de cristal patentado que permite retirar los objetos 3D impresos directamente con la mano y sin ninguna dificultad, evitando así posibles daños en la pieza durante la extracción. Funciona mediante WIFI 3.0 pudiendo cargar archivos G-Code e iniciar el funcionamiento de la impresora sin necesidad de estar presente ni conectar ningún dispositivo. Niveles de ruido durante la impresión inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 225 x 145 x 140 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS/TPU. Estructura de metacrilato y plataforma de cristal patentado. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos OBJ, STL, GCO. Controladores: Windows, Mac, Linux. Conectividad: Ethernet, SD Card, USB. Temperatura de almacenamiento: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 21°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 220W. Medidas: 467 x 320 x 380 mm. Peso: 10,5 kg. **La impresora.**



Bajo pedido

C

CÓD.	REF.
79656	COL3D-LMD031B

### IMPRESORA 3D X3045

Impresora 3D avanzada ideal para profesionales y empresas. Su gran volumen de impresión la convierte en el equipo ideal para el sector industrial. Estructura exterior realizada con materiales altamente resistentes que protegen tanto al equipamiento electrónico como a los elementos que se imprimen en ella. Motor con velocidad gradual que mejora la calidad, estabilidad y fiabilidad del producto final. Su interface permite graduar la temperatura de la cámara interior. Volumen de construcción: 300 x 300 x 450 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS. Plataforma de construcción fabricada en cristal y estructura en acero. Plataforma de vidrio revestido. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad: SD Card y USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-240V, 50/60Hz. Potencia: 300W. Medidas: 530 x 530 x 690 mm. Peso: 7 kg. **La impresora.**



D



Bajo pedido

CÓD.	REF.
153360	TUM-VOLADD

### MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D VOLADD

Impresora 3D conectada a miles de objetos imprimibles online. Con sistema de notificaciones para incidencias o recomendaciones. Volumen de construcción: 175 x 125 x 150 mm. Resolución de la capa: 0,1 - 0,4 mm. Diámetro de extrusor: 0,4 - 0,6 mm. Tipo de material: PLA. Sin software: desde navegador web. App: Android e IOS. Sistema operativo: GNU Linus Debian RTOS. Conectividad: Wi-Fi® 802, 11 b/g/n, NFC, Ethernet, MQTT. Temperatura de impresión: 23°-35°C. Voltaje de entrada: 120 - 240 V. Potencia: 120 -W. Medidas: 290 x 400 x 290 mm. Peso: 4,5 kg. **La impresora.**







A



Bajo pedido



CÓD.	REF.
160153	COL3D-LMD228U

### MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D CUBIC

Esta impresora es la más silenciosa de toda la gama, inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 200 x 200 x 200 mm. Resolución de capa: 0.05-0.4 mm. Diámetro extrusor: 0.4 mm. Tipo de filamento: PLA/ ABS/ TPU/ PETG. Diámetro del filamento: 1.75 mm. Posee una tapa aislante de temperatura, esta permite mejorar la fabricación de piezas con filamento ABS. Incluye Fan de Capa, que mejora la impresión de piezas muy pequeñas o de paredes delgadas. Equipo iluminado en sus laterales con luces LED y en su mesa de trabajo. Está equipada con una pantalla multifunción LCD Full Color multi touch. Cuenta con un guardado de impresión ante cualquier corte eléctrico inesperado. Conectividad: USB. Medidas: 351 x 358 x 380 mm. Peso: 11 kg. **La impresora.**



### ACCESORIOS PARA IMPRESORAS 3D



B



Bajo pedido

CÓD.	REF.	MODELO
64188	DIBUPRINT3D-GOLD50	50 LICENCIAS
64187	DIBUPRINT3D-GOLD25	25 LICENCIAS
64186	DIBUPRINT3D-GOLD10	10 LICENCIAS

### SOFTWARE DIBUPRINT3D

Herramienta que permite diseñar en 3D sin conocimientos previos. Un sistema que simplifica y agiliza el proceso de modelado en 3D. De una manera sencilla, directa e intuitiva, podremos trasladar nuestros diseños del papel a la pantalla. Fácilmente lograremos transformar una imagen archivada en el ordenador, en un modelo en 3D. Seremos capaces de dibujar con el ordenador y visualizar con un clic su transformación en un archivo 3D. Finalmente, Dibuprint 3D genera el archivo STL para su impresión. Al mismo tiempo, Dibuprint 3D genera un esqueleto interno en nuestra figura que la dota de movimiento y dinamismo. Un esqueleto que nos permite que nuestro diseño en 3D cobre vida y podamos modificar su pose. **El software.**



C



Bajo pedido

CÓD.	REF.	COLOR
79579	COL3D-LFD002Y	AMARILLO
79576	COL3D-LFD002U	AZUL
79574	COL3D-LFD002W	BLANCO
79582	COL3D-LFD002E	GRIS
79581	COL3D-LFD002N	MARRÓN
79970	COL3D-LFD002O	NARANJA

CÓD.	REF.	COLOR
79575	COL3D-LFD002B	NEGRO
79580	COL3D-LFD002P	PÚRPURA
79577	COL3D-LFD002R	ROJO
79969	COL3D-LFD002I	ROSA
79578	COL3D-LFD002G	VERDE



### FILAMENTOS 3D GOLD PLA XL

Filamento PLA (Ácido Poliláctico) exclusivo cuya calidad lo coloca por delante de sus competidores. Indicado para proyectos finales que quieran conseguir un sello de distinción. Termoplástico ideal para la impresión 3D gracias a sus propiedades mecánicas y a su temperatura de fusión, en torno a 1500C. Sometido a un estricto control de producción que asegura la más alta calidad, con un diámetro estable en toda la bobina certificado milímetro a milímetro por un exhaustivo y exclusivo test láser. Filamento "bubble free", por lo que los acabados de las impresiones no presentarán irregularidades en su superficie. Adherencia a la plataforma de producción sin aditivos químicos, gracias a la base de cristal patentada. Biodegradable. Grosor de filamento: 1,75 mm. **Bobina de 1 kg.**



D

0,4 mm

CÓD.	REF.	COLOR
153876	TUM-FILMAZ	AZUL
153877	TUM-FILMBL	BLANCO
153878	TUM-FILMGR	GRIS
153879	TUM-FILMNA	NARANJA
153880	TUM-FILMNE	NEGRO
153881	TUM-FILMRO	ROJO
153882	TUM-FILMVE	VERDE

0,6 mm

CÓD.	REF.	COLOR
153883	TUM-FILBAZ	AZUL
153884	TUM-FILBBL	BLANCO
153885	TUM-FILBGR	GRIS
153886	TUM-FILBNA	NARANJA
153887	TUM-FILBNE	NEGRO
153888	TUM-FILBRO	ROJO
153889	TUM-FILBVE	VERDE



Bajo pedido



### FILAMENTO + BOQUILLA 3D VOLADD

Cartucho que ofrece mejor resultado. Se instala y está operativo en segundos. Más productivo. Diferentes colores y medidas del cabezal. Peso: 420 g. **El cartucho.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## ACCESORIOS PARA IMPRESORAS 3D



**A**



Bajo pedido

CÓD.	REF.
<b>152304</b>	COL3D-LMD109U

### LÁPIZ 3D PEN LT

El PEN 3D LT (Low Temperature) se caracteriza por su funcionamiento a temperaturas inferiores a 100 °C y el uso de un nuevo ecoplástico que facilita su manejo, haciéndolo más sencillo y seguro. Pesa sólo 50 g y se carga mediante USB. Funciona con tan sólo 5W de potencia. Volumen de construcción: ilimitado. Diámetro extrusor: 0,7 mm. Temperatura de funcionamiento: 0°-40°C [32°-104°F]. Tipo de filamento: filamento de baja temperatura. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Medidas: Tamaño del pen: 28 x 35 x 14 mm. Color azul. **El lápiz.**



**B**



Bajo pedido

CÓD.	REF.
<b>79615</b>	COL3D-LMD020X

### BOQUILLA DE EXTRUSOR 3D

Boquilla de extrusor 3D para impresoras 2.0/2.0 Plus/DIY/X3045/M2020. **La boquilla.**



## IMPRESORAS DE ETIQUETAS



**C**



CÓD.	REF.
<b>52920</b>	QL-700

### IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-700

Impresora de etiquetas profesional con tecnología térmica directa, con función "Conectar y Etiquetar". Velocidad de impresión: hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar ni una sola etiqueta. Con corte automático. Impresión de códigos de barras. Conexión a base de datos. Impresión de logotipos e imágenes. Ancho máximo de etiqueta de 62 mm. Rollos de etiquetas y cintas continuas DK hasta 62 mm de ancho (incluidas). Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP y Mac OS X 10.4.1 o superior. Medidas: 128 x 153 x 221 mm. Peso: 1,12 kg. **La impresora.**



**D**

CÓD.	REF.
<b>154490</b>	QL1110NWB

### IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-1110NWB

Diseñada para su uso en almacenes, oficinas, centros sanitarios, fábricas de productos de alimentación, etc. Velocidad de impresión de hasta 69 etiquetas por minuto. Impresión de códigos de barras. Imprime etiquetas de calidad con una resolución de hasta 300 ppp. Conexión USB, tarjeta de red, WiFi y Bluetooth (MFi). Detección automática del tamaño de la etiqueta. Corte automático. Incluye editor profesional de etiquetas P-Touch Editor 5 que permite personalizar etiquetas, conectar a bases de datos, añadir códigos de barras, imágenes, logotipos, fechas de caducidad... Incluye: cable de alimentación, cable USB, guía de uso, garantía y rollo de etiquetas. Medidas: 170 x 151 x 222 mm. Peso: 1,73 kg. **La impresora.**



**E**



CÓD.	REF.
<b>153968</b>	VC-500W

### IMPRESORA DE ETIQUETAS COLOR

Impresora de etiquetas a color (313 ppp), versátil y de fácil manejo. Conexión USB, WiFi, WiFi Direct y móvil (iOS y Android). Compatible con Airprint. Tamaño de etiquetas personalizable: desde 9 mm a 50 mm de ancho. Software de diseño de etiquetas integrado. Corte automático con función "despega fácilmente". Medidas: 113 x 116 x 96 mm. Peso: 0,6 kg. **La impresora.**



**F**



CÓD.	REF.	MEDIDAS
<b>153969</b>	CZ-1001	9 mm x 5 m
<b>153970</b>	CZ-1002	12 mm x 5 m
<b>153971</b>	CZ-1003	19 mm x 5 m
<b>153972</b>	CZ-1004	25 mm x 5 m
<b>153973</b>	CZ-1005	50 mm x 5 m
<b>153974</b>	CK-1000	50 mm x 2 mm

### CINTA BROTHER COLOR

Rollo de cinta adhesiva para la impresión de etiquetas a color de la impresora Brother VC500V. **El rollo.**





**A**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	MATERIAL	USO	Nº ETIQUETAS
<b>33870</b>	DK-11204	17 x 54 mm	PAPEL TÉRMICO	MULTIPROPÓSITO	400
<b>33869</b>	DK-11203	17 x 87 mm	PAPEL TÉRMICO	PARA CARPETAS	300
<b>44088</b>	DK-11221	23 x 23 mm	PAPEL TÉRMICO	CUADRADAS	1000
<b>33867</b>	DK-11201	29 x 90 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN	400
<b>33872</b>	DK-11208	38 x 90 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN GRANDE	400
<b>33871</b>	DK-11207	58 x 58 mm	PELÍCULA PLÁSTICA	PARA CD/DVD	100
<b>33873</b>	DK-11209	62 x 29 mm	PAPEL TÉRMICO	DIRECCIÓN PEQUEÑA	800
<b>33868</b>	DK-11202	62 x 100 mm	PAPEL TÉRMICO	ENVÍOS	300
<b>42841</b>	DK-11240	102 x 51 mm	PAPEL TÉRMICO	MULTIPROPÓSITO GRANDE	600
<b>42840</b>	DK-11219	12 mm ø	PAPEL TÉRMICO	CIRCULARES	800
<b>42839</b>	DK-11218	24 mm ø	PAPEL TÉRMICO	CIRCULARES	1000

### ETIQUETAS IMPRESORA

Etiquetas precortadas. Color blanco. En rollo. **El rollo.**



**B**

CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	MATERIAL
<b>42843</b>	DK-22211	BLANCO	29 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
<b>92892</b>	DK-22210	BLANCO	29 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
<b>154047</b>	DK-22223	BLANCO	50 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE
<b>42844</b>	DK-22212	BLANCO	62 mm x 15,24 m	PELÍCULA PLÁSTICA
<b>33862</b>	DK-22205	BLANCO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO
<b>42847</b>	DK-44205	BLANCO	62 mm x 30,48 m	PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE

### ETIQUETAS CONTINUAS

En rollo. **El rollo.**

**DYMO C**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	USO	Nº ETIQUETAS
<b>37243</b>	S0722550	19 x 51 mm	MULTIFUNCIÓN**	500
<b>37241</b>	S0722530	24 x 12 mm	MULTIFUNCIÓN	1000
<b>37240</b>	S0722520	25 x 54 mm	REMITE	500
<b>37242</b>	S0722540	57 x 32 mm	MULTIFUNCIÓN	1000
<b>37239</b>	S0722480	59 x 190 mm	LOMO ARCHIVADOR	110
<b>37238</b>	S0722440	70 x 54 mm	DISKETTES	320
<b>36601</b>	S0722370	89 x 28 mm	DIRECCIONES	130 x 2
<b>36602</b>	S0722400	89 x 36 mm	DIRECCIONES	260 x 2
<b>37237</b>	S0722410	89 x 36 mm	DIRECCIONES*	260
<b>37244</b>	S0722560	89 x 41 mm	IDENTIFICACIÓN	300
<b>36603</b>	S0722430	101 x 54 mm	ENVÍOS	220

\* Plástico transparente. \*\*Removibles.

### ETIQUETAS ADHESIVAS

Etiquetas adhesivas para la impresora Dymo Labelwriter. Etiquetas de papel. **El rollo.**

**DYMO D**

CÓD.	REF.
<b>29745</b>	S0717910

### ROTULADORA JUNIOR 9 mm

La rotulación que permite a los niños y a los adolescentes hacer sus propias etiquetas. La cinta va dentro de la máquina para facilitar el uso. Características: pre-corte de cinta incorporado para un etiquetado sin esfuerzo. 42 caracteres, selección sencilla de los mismos. Último carácter impreso visible. El texto se puede centrar en la etiqueta. Impresión horizontal clara con caracteres de 3 mm de alto. Carcasa de bisagra que refleja la imagen de gran calidad del producto. Cortador de etiquetas incorporado. Utiliza cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Color: azul. Medidas: 80 x 80 x 150 mm. Peso: 120 g. **La rotuladora.**



**DYMO E**

CÓD.	REF.
<b>29973</b>	S0717940

### ROTULADORA OMEGA 9 mm

La rotulación que cubre las necesidades de casa y de la pequeña oficina. Características: 49 caracteres distintos. Utiliza todas las cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Incluye los caracteres € y @. La palanca de presión tiene un tacto suave que hace que sea muy agradable. Cortador de etiquetas incorporado. Color: azul. Medidas: 120 x 140 x 85 mm. Peso: 155 g. **La rotuladora.**



## ROTULADORAS



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



**DYMO**

**A**

CÓD.	REF.
<b>24334</b>	S0884000

### ROTULADORA LETRATAG LT-100H

La máquina de rotular desarrollada para la oficina o el hogar. Le ofrece la libertad de etiquetar cualquier cosa que elija: en la cocina, en el despacho, o incluso para clasificar los juguetes de los niños. Características: teclado ABC. Teclas cóncavas (ergonómicas), 189 caracteres y 45 símbolos. Archivo del último mensaje en memoria. Incluye tecla bloqueo números. Centrado automático del texto. Utiliza cintas LT de 12 mm. Estilos: normal, cursiva, hueca y sombreada. Fuente Arial. 4 tamaños de letras. Alimentación: 4 pilas AA. Pantalla cristal líquido 7 caracteres. Visualización mensaje antes de imprimir. Memoria ampliada. Impresión horizontal y vertical. Imprime 2 líneas. Medidas: 95 x 215 x 65 mm. Peso: 280 g. **La rotuladora.**



**DYMO**

**B**



CÓD.	REF.
<b>38886</b>	S0758410

### ROTULADORA LETRATAG LT-100

Rotuladora electrónica Dymo con teclado Qwerty que utiliza cintas Letratag. Pantalla de 13 caracteres de capacidad con previsualización de impresión. Memoria para 9 etiquetas, impresión en 2 líneas, 5 tamaños de letra y 8 estilos de recuadros, apagado automático y función de fecha/hora. Funciona con 4 pilas AA o adaptador (no incluido). Ancho de cinta: 12 mm. Medidas: 220 x 228 x 83 mm. Peso: 480 g. **La rotuladora.**

**DYMO** **D**



CÓD.	REF.
<b>155016</b>	LM210D

### ROTULADORA LABELMANAGER LM-210D

Teclado QWERTY. Función apagado automático. 2 líneas de impresión, 7 estilos, 6 tamaños de letra y 199 caracteres. Función de previsualización. Imprime hasta 10 copias al mismo tiempo. Sensor de batería baja. Utiliza 6 pilas AA. **La rotuladora.**

**DYMO**

**C**

CÓD.	REF.
<b>52888</b>	S0946320

### ROTULADORA LABELMANAGER LM-160

Preparada para hacer todo tipo de etiquetas. Dispone de diferentes tipos de texto y formato, teclado sencillo e impresión perfecta. Permite realizar etiquetas más profesionales en todo momento. Tipo de texto fácil con teclado con el sistema de los ordenadores (QWERTY). Formato rápido con el teclado para escoger, negrita, subrayado, tamaño de texto y texto vertical. Se puede ver como queda la etiqueta antes de imprimir (a través de la gran pantalla LCD). Escoge entre 5 tamaños, 7 estilos de texto, 8 tipos de recuadros. Ancho de la cinta: 6,9 y 12 mm. Funciona con 6 pilas AA o adaptador (no incluido). Medidas: 118 x 203 x 49 mm. Peso: 350 g. **La rotuladora.**



**DYMO**

**E**

CÓD.	REF.
<b>57036</b>	S0968920

### ROTULADORA LABELMANAGER LM280P

Con la rotuladora portátil y recargable DYMO® LabelManager™ LM280P, puede organizarlo todo con facilidad. Conéctela a su PC o Mac\* para personalizar sus etiquetas con fuentes y gráficos de su ordenador. Escriba el texto de forma rápida, cómoda y sencilla en el teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país. Edite el texto con rapidez con las teclas inteligentes de acceso rápido. Rotuladora con batería recargable, batería de litio. Imprime en cintas de 6, 9 y 12 mm. Teclado Qwerty. Incluye software y conexión a PC. 3 fuentes. 2 líneas de impresión. Corte de cinta manual. Adaptador incluido. Medidas: 107,5 x 206 x 46,5 mm. Peso: 395 g. **La rotuladora.**





DYMO

A



CÓD.	REF.
52889	S0946410

### ROTULADORA LABELMANAGER TOUCH SCREEN LM-500 TS

Realiza etiquetas de una forma muy sencilla. Edita, da formato y customiza las etiquetas de una forma muy fácil. Amplia pantalla táctil, la primera en el mercado. Texto rápido con el teclado tipo ordenador (Qwerty). Elimina la posibilidad de corte manual con el corte automático. Customiza las etiquetas con 10 formatos, 6 tamaños, 7 estilos de texto. Imprime en un sistema gráfico claro como el cristal, código de barras, logos y resolución 300 dpi. Conexión a tu PC o Mac y utiliza DYMO Label™ Software para customizar tus etiquetas con formatos y gráficos. Medidas: 165 x 190 x 95 mm. Peso: 800 g.

**La rotuladora.**

DYMO

B



CÓD.	REF.
95791	S0721440

### ADAPTADOR 240 V 1000/2000

Válido para todos los modelos Label Point a excepción del modelo LP 150 que no utiliza adaptador. **El adaptador.**

## CINTAS DE ROTULACIÓN

Q-CONNECT®

C

CÓD.	REF.	MATERIAL	COLOR FONDO	COLOR LETRA
156241	KF18835	PLÁSTICO	BLANCO PERLA	NEGRO
156247	KF18836	PAPEL	BLANCO	NEGRO
156245	KF18837	PLÁSTICO	TRANSPARENTE	NEGRO
156242	KF18838	PLÁSTICO	AMARILLO	NEGRO
156240	KF18840	TEXTIL*	BLANCO	NEGRO
156244	KF18842	PLÁSTICO	AZUL	NEGRO
156243	KF18843	PLÁSTICO	ROJO	NEGRO

\*12 mm x 2 m.

### CINTA DE ROTULACIÓN

Cinta compatible para su rotuladora DYMO. Diferentes colores de impresión y fondos. Buena calidad a un buen precio. Puede pegarse en una variedad de superficies. Ampliamente utilizado en la oficina, casa, escuela, hospital, etc. Medidas: 12 mm x 4 m. **La cinta.**



Q-CONNECT®

D

CÓD.	REF.	COLOR FONDO	MEDIDAS
156238	KF18793	BLANCO	12 mm x 7 m
156239	KF18792	BLANCO	9 mm x 7 m
156246	KF18839	TRANSPARENTE	12 mm x 7 m

### CINTA DE ROTULACIÓN

Cinta compatible para su rotuladora DYMO. Diferentes colores de impresión y fondos. Buena calidad a un buen precio. Puede pegarse en una variedad de superficies. Ampliamente utilizado en la oficina, casa, escuela, hospital, etc. Medidas: 12 mm x 4 m. **La cinta.**



DYMO

E



PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	COLOR FONDO
DYMO JUNIOR / OMEGA 29745 29973	02108	S0898140	AZUL
	02113	S0898130	NEGRO
	02115	S0898150	ROJO

### CINTAS DE RELIEVE 3D

Etiquetas de estampación de relieve de plástico DYMO 3D. Se adhieren a cualquier tipo de superficie lisa y limpia, además de ser resistente al agua, a la corrosión, a la abrasión y a la mayoría de sustancias químicas, tanto si las utiliza en interiores como en exteriores. Material: poliéster. Medidas: 9 mm x 3 m.

**La cinta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA
156250	KF18795	6 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156251	KF18796	9 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156248	KF18863	9 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156256	KF18862	12 mm x 8 m	AMARILLO	NEGRO
156249	KF18864	12 mm x 8 m	TRANSPARENTE	NEGRO
156255	KF18865	12 mm x 8 m	NEGRO	BLANCO
156252	KF18797	12 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156253	KF18798	18 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156254	KF18799	24 mm x 8 m	BLANCO	NEGRO
156257	KF18866	18 mm x 8 m	AMARILLO	NEGRO



### CINTA DE ROTULACIÓN TZE

Cintas compatibles para rotuladoras marca Brother. Etiquetas para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. **La cinta.**

**DYMO**

**B**



CÓD.	REF.
59377	18489

### CINTA RHINO NYLON

Etiqueta flexible especialmente diseñada para el marcado de hilos, cables y conectores. Resistente a la abrasión, a las temperaturas extremas (de -18°C a +120°C) y a los rayos UVA. Recomendado para uso en interiores. Con precorte posterior para una fácil separación de la etiqueta de su soporte. Con potente adhesivo que ofrece una adherencia duradera. Color: negro sobre blanco. Medidas: 19 mm x 3,5 m. **La cinta.**

**DYMO**

**C**



CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR/MATERIAL
74420	31000	12 mm x 4,8 m	ALUMINIO
74421	32500	12 mm x 6,40 m	ACERO INOXIDABLE

### CINTAS M1011

Las etiquetas duraderas para entornos industriales. Las cintas metálicas se pueden grabar ya que son resistentes a sustancias químicas, extremas condiciones atmosféricas, temperaturas muy altas o muy bajas, agua salada y a la abrasión. Ideales para etiquetar tuberías, cables subterráneos grasos, componentes de motores y equipos de fabricación. Sin adhesivo. **La cinta.**

**DYMO**

**D**



PARA MÁQUINAS  
LABELMANAGER / LABELPOINT  
39841 49960

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
59396	S0718040	12 mm x 3,5 m	BLANCO	NEGRO	NYLON
59397	S0718060*	12 mm x 5,5 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
59398	S0720500	12 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
59399	S0720820	19 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
59400	S0720730	9 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	POLIÉSTER
94078	S0720780	6 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
98457	S0720680	9 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
36596	S0720670	9 mm x 7 m	TRANSPARENTE	NEGRO	POLIÉSTER
18603	S0720510	12 mm x 7 m	TRANSPARENTE	AZUL	POLIÉSTER

CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
18605	S0720540	12 mm x 7 m	BLANCO	AZUL	POLIÉSTER
18606	S0720580	12 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	POLIÉSTER
18601	S0720560	12 mm x 7 m	AZUL	NEGRO	POLIÉSTER
18599	S0720530	12 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
18602	S0720570	12 mm x 7 m	ROJO	NEGRO	POLIÉSTER
18607	S0720590	12 mm x 7 m	VERDE	NEGRO	POLIÉSTER
18600	S0720550	12 mm x 7 m	BLANCO	ROJO	POLIÉSTER
96482	S0720830	19 mm x 7 m	BLANCO	NEGRO	POLIÉSTER
77778	S0720980*	24 mm x 7 m	AMARILLO	NEGRO	PLÁSTICO

\* ADHESIVO PERMANENTE.

### CINTAS D1

Creadas específicamente para su DYMO LabelManager o LabelPoint. Las etiquetas DYMO D1 le ofrecen el rendimiento y la variedad que necesita para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. **La cinta.**



DYMO

A



PARA MÁQUINAS	CÓD.	REF.	MEDIDAS	COLOR FONDO	COLOR LETRA	MATERIAL
LETRATAG 24334 38886	<b>36598</b>	S0718850	12 mm x 2 m	BLANCO	NEGRO	TEXTIL
	<b>24337</b>	S0721510	12 mm x 4 m	BLANCO	NEGRO	PAPEL
	<b>36597</b>	S0721530	12 mm x 4 m	TRANSPARENTE	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24338</b>	S0721610	12 mm x 4 m	BLANCO PERLA	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24339</b>	S0721620	12 mm x 4 m	AMARILLO	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24340</b>	S0721630	12 mm x 4 m	ROJO	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24341</b>	S0721640	12 mm x 4 m	VERDE	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24342</b>	S0721650	12 mm x 4 m	AZUL	NEGRO	PLÁSTICO
	<b>24344</b>	S0721730	12 mm x 4 m	PLATA	NEGRO	PLÁSTICO

### CINTAS LETRATAG LT

Creadas expresamente para su rotuladora DYMO LetraTag, las etiquetas DYMO LetraTag se envasan en cartuchos fáciles de cargar y su reverso se retira con facilidad para una utilización sin problemas. Hay 3 materiales disponibles: papel, plástico y de adhesión textil. **La cinta.**

brother  
at your side

TZE  
TAPE

B



### CINTAS TZE

Las cintas laminadas TZE, exclusivas de Brother, aseguran la mayor durabilidad de impresión disponible, y en combinación con la excepcional flexibilidad de nuestras rotuladoras permiten etiquetar cualquier superficie independientemente de su entorno. Estas cintas TZE están diseñadas para resistir condiciones extremas. Las pruebas realizadas han demostrado que estas cintas resisten abrasiones, electricidad y largas exposiciones a agentes químicos, rayos solares, agua y temperaturas extremas. **La cinta.**

LONGITUD/ ANCHO		3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
8 METROS	FONDO / LETRA	LAMINADAS						
	TRANSPARENTE / NEGRO	-	<b>95803</b> TZE-111	<b>26805</b> TZE-121	<b>26807</b> TZE-131	<b>26808</b> TZE-141	<b>47268</b> TZE-151	<b>94912</b> TZE-161
	TRANSPARENTE / ROJO	-	-	-	<b>44450</b> TZE-132	-	-	-
	TRANSPARENTE / BLANCO	-	-	-	<b>48485</b> TZE-135	-	-	-
	BLANCO / NEGRO	-	<b>26809</b> TZE-211	<b>26810</b> TZE-221	<b>26812</b> TZE-231	<b>26814</b> TZE-241	<b>26815</b> TZE-251	<b>95578</b> TZE-261
	BLANCO / ROJO	-	-	-	<b>26976</b> TZE-232	<b>26980</b> TZE-242	<b>58555</b> TZE-252	-
	BLANCO / AZUL	-	-	<b>26975</b> TZE-223	<b>26813</b> TZE-233	<b>93969</b> TZE-243	-	-
	NEGRO / ORO	-	-	-	<b>44454</b> TZE-334	<b>44455</b> TZE-344	-	-
	NEGRO / BLANCO	-	<b>44456</b> TZE-315	<b>44457</b> TZE-325	<b>26817</b> TZE-335	<b>44458</b> TZE-345	<b>44459</b> TZE-355	<b>44460</b> TZE-365
	ROJO / NEGRO	-	-	<b>44461</b> TZE-421	<b>94048</b> TZE-431	<b>44462</b> TZE-441	-	-
	AZUL / NEGRO	-	-	<b>44463</b> TZE-521	<b>26819</b> TZE-531	<b>44464</b> TZE-541	-	-
	AMARILLO / NEGRO	-	<b>44465</b> TZE-611	<b>37789</b> TZE-621	<b>26820</b> TZE-631	<b>94087</b> TZE-641	<b>96260</b> TZE-651	<b>95266</b> TZE-661
	VERDE / NEGRO	-	-	-	<b>26821</b> TZE-731	-	<b>44466</b> TZE-751	-
	NARANJA FLOUR / NEGRO	-	-	-	<b>94484</b> TZE-B31	-	<b>44467</b> TZE-B51	-
5 METROS	AMARILLO FLOUR / NEGRO	-	-	-	-	-	<b>26811</b> TZE-C51	-
8 METROS	FONDO	NO LAMINADAS						
	BLANCO	<b>38785</b> TZE-N201	-	<b>44471</b> TZE-N231	-	<b>44472</b> TZE-N241	-	-
LONGITUD/ ANCHO		3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
3 METROS	FONDO / LETRA	TEXTIL						
	BLANCO / AZUL	-	-	-	<b>26823</b> TZE-FA3	<b>26979</b> TZE-FA4B	-	-
LONGITUD/ ANCHO		3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
8 METROS	FONDO / LETRA	SUPER ADHESIVAS						
	TRANSPARENTE / NEGRO	-	-	<b>46868</b> TZE-S121	<b>46869</b> TZE-S131	-	<b>46871</b> TZE-S151	-
	BLANCO / NEGRO	-	<b>46873</b> TZE-S211	<b>46874</b> TZE-S221	<b>46875</b> TZE-S231	<b>46876</b> TZE-S241	<b>46877</b> TZE-S251	<b>46878</b> TZE-S261
	AMARILLO / NEGRO	-	-	<b>46880</b> TZE-S621	<b>44092</b> TZE-S631	<b>47254</b> TZE-S641	<b>47255</b> TZE-S651	-



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





**brother**  
at your side

**A**

CÓD.	REF.	ANCHO
<b>26825</b>	MK-231	12 mm
<b>26824</b>	MK-221	9 mm

### CINTA M

Consumibles para la rotuladora PT- 65 / 75 / 85 / 110. Color blanco. Longitud: 8 m. **La cinta.**



## ETIQUETADORAS

Q-CONNECT®

**B**

### ETIQUETAS

Color blanco.  
Medidas: 21 x 12 mm.  
1000 etiquetas por rollo.

CÓD.	REF.	
<b>36091</b>	KF04235	10

### ETIQUETADORA

CÓD.	REF.
<b>36088</b>	KF00712

### RODILLO ENTINTADOR

Medida: 20 mm.

CÓD.	REF.
<b>36090</b>	KF04234

### ETIQUETADORA 1 LÍNEA

Máquina etiquetadora de una línea y 8 dígitos. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 225 x 135 x 40 mm. Peso: 300 g. **La etiquetadora.**



Q-CONNECT®

**C**

### ETIQUETAS

Color blanco.  
Medidas: 23 x 16 mm.  
700 etiquetas por rollo.

CÓD.	REF.	
<b>36092</b>	KF04236	10

### ETIQUETADORA

CÓD.	REF.
<b>36089</b>	KF00711

### RODILLO ENTINTADOR

Medida: 18 mm.

CÓD.	REF.
<b>36470</b>	KF04233

### ETIQUETADORA 2 LÍNEAS

Máquina etiquetadora de dos líneas y 10 dígitos por línea. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 250 x 165 x 50 mm. Peso: 520 g. **La etiquetadora.**



**AVERY.**

**D**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



### ETIQUETADORA

CÓD.
<b>154722</b>

### RODILLO ENTINTADOR

CÓD.
<b>154728</b>

### ETIQUETADORA 1 LÍNEA

Máquina para etiquetar y colocar precios a una amplia gama de productos de modo rápido y eficiente. Máquina fuertes, livianas y ergonómicas. Rodillo de 8 líneas. **La etiquetadora.**

**E**

### RODILLO ENTINTADOR

CÓD.	
<b>73514</b>	5

### ETIQUETADORA

CÓD.
<b>03140</b>

### ETIQUETADORA 6.22

El mejor método para marcar precios, códigos y referencias. Fabricada en plástico Lurán irrompible. 1 rodillo. 6 dígitos, 1 línea. Usa etiquetas de 22 x 12 mm y 26 x 12 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 230 x 180 mm. Peso: 400 g. **La etiquetadora.**



**F**

### RODILLO ENTINTADOR

CÓD.	
<b>07236</b>	2

### ETIQUETADORA

CÓD.
<b>19363</b>

### ETIQUETADORA 2132

Máquina etiquetadora de dos líneas y de 9 dígitos (2ª línea) y 12 dígitos (1ª línea). Fabricada en plástico Lurán irrompible. Diseño ergonómico para hacer más fácil su uso. Útil para marcar productos. Dos rodillos. Usa etiquetas de 32 x 19 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 240 x 24 mm. Peso: 511 g. **La etiquetadora.**



**G**

### RODILLO ENTINTADOR

CÓD.	
<b>73514</b>	5

### ETIQUETADORA

CÓD.
<b>03141</b>

### ETIQUETADORA 14.26 EUROKIT

Preparada para el marcaje en euros. Euroconvertor. 8 + 6 dígitos. Fabricada en plástico Lurán irrompible. Usa etiquetas 22 x 12, 26 x 12, 22 x 16 y 26 x 16 mm. 1 rollo etiquetas incluido. Medidas: 60 x 230 x 230 mm. Peso: 427 g. **La etiquetadora.**





A



CÓD.	REF.
<b>155833</b>	9505477

#### ETIQUETADORA PROLINE S

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado, etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 1 línea, apto para etiquetas 26 x 12 mm. 10 caracteres en la línea (con caracteres alfanuméricos altura 4,3 mm). Monedas: EUR, GBP, CHF, kr., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



B



CÓD.	REF.
<b>155834</b>	9505482

#### ETIQUETADORA PROLINE M

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado, etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 2 líneas, apto para etiquetas 26 x 16 mm. 10 caracteres alfanuméricos por línea (con una altura 4,3 mm, abajo 4,3 mm). Monedas: EUR, GBP, CHF, kr., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



C

CÓD.	REF.
<b>155832</b>	9505490

#### ETIQUETADORA ARROW S

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado y etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 1 línea, apto para etiquetas 22 x 12 mm. 8 caracteres en línea (con caracteres alfanuméricos altura de 4,3 mm). Monedas: CHF, KR., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



### ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS



D



CÓD.
<b>154724</b>


#### ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS

Etiquetas con pre-cortes de seguridad, gracias a los cuales es posible reconocer tentativos de manipulación de la etiqueta misma. Compatible con etiquetadoras 1 línea. Adhesivo permanente. **La caja de 10 rollos de 1500 etiquetas.**



E

CÓD.	REF.	MEDIDAS	TIPO	Nº ETIQUETAS	PARA MÁQUINA	CÓDIGO
<b>23831</b>	9156319	22 x 12 mm	LISA REMOVIBLE	1500	03140 03141	155832
<b>12356</b>	9156371	22 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>1 2</sup>	1500	03140 03141	155832
<b>98557</b>	9156367	22 x 12 mm	PVP REMOVIBLE - FLÚOR NARANJA <sup>1 2</sup>	1500	03140 03141	155832
<b>12352</b>	9156368	22 x 12 mm	PVP <sup>1 2</sup>	1500	03140 03141	155832
<b>99823</b>	9156424	26 x 12 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>2</sup>	1500	03140 03141	155833
<b>12353</b>	9156422	26 x 12 mm	PVP <sup>2</sup>	1500	03140 03141	155833
<b>77561</b>	9133325	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1500	03140 03141	155833
<b>78202</b>	9156396	26 x 12 mm	LISA - ONDULADA	1500	03140 03141	155833
<b>77562</b>	9133191	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA	1200	03141 155834	-
<b>98438</b>	8598104	26 x 16 mm	LISA REMOVIBLE <sup>1</sup>	1200	03141 155834	-
<b>18816</b>	9156533	26 x 16 mm	PVP - FLÚOR NARANJA <sup>2</sup>	1200	03141 155834	-
<b>12354</b>	9156530	26 x 16 mm	PVP <sup>2</sup>	1200	03141 155834	-
<b>78203</b>	9003409	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA - REMOVIBLE	1200	03141 155834	-
<b>79040</b>	8594100	26 x 16 mm	LISA - ONDULADA	1200	03141 155834	-
<b>75584</b>	8552101	29 x 28 mm	LISA - CUADRADA	700	- -	-
<b>23832</b>	8548100	32 x 19 mm	LISA REMOVIBLE	1000	- -	-
<b>18103</b>	9158198	32 x 19 mm	PVP - FLÚOR NARANJA	1000	- -	-
<b>10743</b>	8542100	32 x 19 mm	LISA - ONDULADA	1000	- -	-



<sup>1</sup> Aptas para máquinas Meto, Toval y/u otras.  
<sup>2</sup> Troquelada.

**ROLLO ETIQUETAS ADHESIVAS ONDULADAS**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## TURN-O-MATIC



**A**



### TURN-O-MATIC

CÓD.	REF.
<b>44299</b>	38328370

### TURN-O-MATIC S32 RF

Indicador INR902 RF. Transformador. Botón Inalámbrico (+/-), 2 unidades. Dispensador D900. Rótulo dispensador. Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets). **La máquina dispensadora.**



### REPUESTO ROLLO TICKETS T90

CÓD.	REF.	COLOR		
<b>77948</b>	39649160	AMARILLO	6	-
<b>77949</b>	39649150	AZUL	6	-
<b>44300</b>	39649170	BLANCO	-	6
<b>77950</b>	39649130	ROSA	-	-
<b>77951</b>	39649110	VERDE	-	6

Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets).

## PISTOLAS DE NAVETES



**B**

CÓD.	REF.
<b>43517</b>	TGS001

### PISTOLA NAVETES USO TEXTIL

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales. **La pistola.**



### RECAMBIO DE NAVETES 25 mm

Hilos en polipropileno de 25 mm.

**Caja de 5000 unidades.**

CÓD.	REF.
<b>43518</b>	AS020

## TELÉFONOS



**C**

CÓD.	REF.
<b>71991</b>	DTC-240

### TELÉFONO DTC 240 CON MANOS LIBRES

Rellamada último número marcado. Función manos libres. Transferencia de llamadas. 10 llamadas indirectas (0 a 9). Montaje en pared. Música para llamada en espera. 3 tonos diferentes de llamada. Volumen ajustable. Color negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 511 g. **El teléfono.**



**D**

CÓD.	REF.
<b>71992</b>	DTC-410

### TELÉFONO DTC 410 CON PANTALLA LCD

Teléfono bipieza con gran pantalla LCD retroiluminada. Pantalla con 5 niveles de contraste. LED de llamada perdida y LED de en uso. Función manos libres. Memoria de 20 llamadas perdidas, 20 respondidas y 25 números marcados. Identificador de llamadas. Reloj con función alarma. Música para llamada en espera. Función rellamada. Agenda alfanumérica hasta 80 contactos. Transferencia de llamadas. 4 teclas de memoria y 10 indirectas. Color blanco y negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 576 g. **El teléfono.**







A

CÓD.	REF.
156502	7290R

### TELÉFONO INALÁMBRICO BLADE 7290R

Teléfono inalámbrico con agenda de 50 nombres y números para guardar los contactos. Identificador de llamadas. Incluye un listado de hasta 20 llamadas recibidas y 10 llamadas realizadas. Rellamada al último número marcado. Pantalla iluminada. Incluye 10 melodías de timbre en portátil con 5 polifónicas y 5 normales. Incluye manos libres, tiempo de conversación en pantalla, indicador de cobertura, indicador de estado de batería, mute/ silenciado del micrófono, tecla R (para rellamada) y tecla de menú. Medidas: 53 x 20 x 173 mm. Peso: 277 g. **El teléfono.**



B

CÓD.	REF.
52757	7608N

### TELÉFONO INALÁMBRICO DECT

Agenda con 20 nombres. Pantalla iluminada en color azul. Teclas grandes y dígitos grandes en pantalla. Bloqueo de teclado. Teclado sonoro con posibilidad de cambiar el nivel de sonido. 10 melodías de timbre, y timbre distintivo entre llamada interna y externa. Tecla R configurable. Manos libres. Identificación de llamada. Llamada en espera. La base puede soportar hasta 5 portátiles. Transferencia de llamada. Llamadas internas y llamada a tres. Idioma seleccionable. Compatible con audífonos en posición T. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Modo ECO. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. **El teléfono.**



C

CÓD.	REF.
72646	7609-N

### TELÉFONO INALÁMBRICO DUO 7243N

Teléfono inalámbrico Duo. Muy cómodo, gracias a su pantalla y teclas grandes. Elegante acabado negro piano de alto brillo. Última tecnología, incorpora estándar de transmisión DECT digital que garantiza la claridad y privacidad de tus conversaciones. Tecnología ECO que reduce el consumo de energía y la radiación. Incluye: Agenda de 60 nombres y números, más dos memorias directas, identificación de llamadas, manos libres, pantalla iluminada de gran tamaño y teclas grandes. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Compatible con audífonos. Con 10 melodías disponibles. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. **El teléfono.**



D

CÓD.	REF.
78300	DW-0075

### TELÉFONO DTD-5500 COMBO DECT+HILOS

Teléfono combo con dos terminales: uno inalámbrico y otro fijo. Identificador de llamadas. Agenda con memoria para 50 números en ambos terminales. Manos libres. Pantalla retroiluminada de 3 líneas. Memoria para 30 llamadas entrantes y 10 enviadas. Función rellamada y mute. Indicador Led de llamada entrante. 10 tonos de melodía. 7 teclas de memoria directa y 1 en el DECT. 12 horas de autonomía en conversación y 120 en espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 173 x 213 x 85 mm. Peso: 518 g. **El teléfono.**



E

CÓD.	REF.
63883	DTD-1350B

### TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350

Teléfono de diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g. **El teléfono.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



**DAEWOO**

**A**

CÓD.	REF.
<b>63882</b>	DTD-1350 DUO

### TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350 DÚO

Teléfono dúo con dos terminales. De diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g. **El teléfono.**



## ALTAVOZ MULTICONFERENCIA

**poly**

**B**



CÓD.	REF.
<b>160307</b>	215436-01

### ALTAVOZ CALISTO 5300-M TEAMS USB-A

Altavoz inalámbrico con amplia respuesta de frecuencia (150 Hz a 20 kHz). Micrófono de 360 grados para audio con calidad de conferencia. Alcance máximo de 3 metros. Audio dúplex completo con cancelación de eco. Conéctese fácilmente a otros dispositivos mediante conectividad USB. Versión de Microsoft Teams con botón dedicado Teams para acceso instantáneo. Tiempo de conversación hasta 16 horas. Carga completa: 3.5 horas. Batería de litio de 1000 mAh. Medidas 31,1 x Ø108,6 mm. **El altavoz.**



## AURICULARES PARA TELÉFONOS

**poly** **C**

CÓD.	REF.
<b>57376</b>	137268

### AURICULAR INALÁMBRICO

Botón de volumen / silencio. Para aumentar el volumen, pulse la tecla de volumen hacia arriba (hacia abajo si se utiliza el auricular en la oreja izquierda). Para bajar el volumen, presione el botón de volumen hacia abajo (hacia arriba si el auricular está en la oreja izquierda). Para silenciar / activar el audio del Headset, presione el botón de volumen / silencio. Botón de llamada. Para hacer, contestar o terminar una llamada, presione el botón de llamada. Luz indicadora del Headset. Parpadea en color blanco cuando está en uso. Levanta automáticamente el auricular y vuelve a ponerlo en la cuna. Permite una pulsación remota o respuesta y fin de llamada con los auriculares de Plantronics. Para sistemas de auricular telefónico con cable e inalámbrico Plantronics. Compatible con la mayoría de los teléfonos de escritorio estándar. Garantía: 2 años. Peso del auricular: 22 g. **El auricular.**



**Trust**

**D**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>160314</b>	23705	BLANCO
<b>160313</b>	23704	ROSA
<b>160312</b>	23703	TURQUESA

### AURICULAR INALÁMBRICO TOUCH

Auriculares totalmente inalámbricos para disfrutar de la máxima libertad (rango de 10 metros). Diseño Premium y moderno. Ajuste seguro y suave gracias a su fabricación en silicona para llevar cómodamente durante todo el día. Reproducción de hasta 6 horas sin necesidad de recargas. Recarga en el interior del estuche para un total de hasta 16 horas de reproducción mientras se está de viaje. Tiempo de carga de 3 horas. Gestione todas las funciones importantes (siguiente/anterior/pausa/reproducción/asistente de voz) con tan solo tocar una vez. Realice una llamada de teléfono o acceda rápidamente al asistente de voz mediante el micrófono incorporado. **El auricular.**



**NGS**

**E**



CÓD.	REF.
<b>160162</b>	ARTICALODGE

### AURICULAR INALÁMBRICO

Auriculares intrauditivos estéreo compatibles con la tecnología Bluetooth 5.0 y True Wireless. Manos libres. Batería del auricular: 45 mAh. Tiempo de carga de los auriculares: 1 hora. Duración de funcionamiento: 5 horas. Base de carga: 300 mAh. Recarga de los auriculares 2 veces. Tiempo de carga de la base: 2 horas. Distancia de funcionamiento: hasta 10m. **El auricular.**





CÓD.	REF.
160310	206110-101

### AURICULAR BLUETOOTH

Auricular bluetooth con adaptador USB para usuarios con movilidad que trabajan con el Pc/portátil y el teléfono móvil. Con estuche acumulador de batería. **El auricular.**



B

CÓD.	REF.
160305	MROS305

### AURICULAR INALÁMBRICO

Ideales para conferencias telefónicas, videoconferencias o para reconocimiento de voz. Conexión Bluetooth. Brazo del micrófono flexible y auricular acolchado que garantizan una gran comodidad de uso. Comunicación clara e inequívoca. Micrófono con filtro de ruido que asegura que aísla los ruidos ambientales. El auricular se adapta perfectamente a cualquier forma de cabeza. Rango de frecuencia de Bluetooth: 2,4 GHz -2,480 GHz. Distancia de transmisión: 10 metros. Tiempo de trabajo: hasta 12 horas. Control de volumen continuo. Medidas: 150 x 175 x 40 mm. Peso: 55 g. **El auricular.**



C

CÓD.	REF.
160306	MROS304

### AURICULAR CON CABLE

Auriculares con micrófono y función de control, ideales para conferencias telefónicas, videoconferencia o reconocimiento de idiomas. Brazo del micrófono flexible. Las orejeras giratorias garantizan un ajuste cómodo y una gran comodidad de uso.

Comunicación clara. Filtro de ruido ambiental. El auricular encaja a través de la diadema ajustable cada forma de cabeza perfectamente. Auricular con tarjeta de sonido integrada. Conexión USB. El elemento de control del auricular tiene tres funciones: subir volumen, bajar volumen, silenciar. Rango de frecuencia: 300 Hz - 6 kHz. Medidas: 140 x 170 x 35 mm. Peso: 120 g. **El auricular.**



D



CÓD.	REF.
63922	MS103

### AURICULAR CON CABLE

Completo auriculares con micrófono de condensador omnidireccional y control de volumen. Indicado para videoconferencias, músicas y juegos. Diámetro de altavoz: 30 mm. Potencia máxima de entrada: 100 mw. Cancelación de ruidos. Cómoda diadema. Conexión Jack. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 60 g. **El auricular.**



CÓD.	REF.	MODELO	TIPO
160308	213928-01	3310 USB-A	MONO AURAL
160309	213934-01	3320 USB-A	BIAURAL

### AURICULAR CON CABLE

Audio de calidad y cancelación de ruido en un micrófono flexible. Eficiencia y ergonomía. Se conecta a PC a través de USB / USB-C y a otros dispositivos que admiten USB-C. Opción Standard o Microsoft TEAMS. Diadema acolchada. Compatible con Windows o Mac OS. Respuesta de frecuencia de recepción de audio de PC: Dynamic EQ optimizado para telefonía de voz de banda ancha para PC de hasta 6.8kHz o para multimedia de 20Hz a 20kHz. Protección auditiva SoundGuard contra picos de sonidos superiores a 118 dBA. El soporte G616 limita el nivel a 102 dB SPL. Respuesta de frecuencia de micrófono de audio para PC 100Hz a 10kHz optimizado para audio de banda ancha para PC de hasta 6.8kHz. Funciones: control remoto de llamadas, llamada, respuesta, ignorar, finalizar, retener, volver a marcar, silenciar, volumen +/- . Peso: 102 g. **El auricular.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## AURICULARES PARA TELÉFONOS

**Trust**

**A**

CÓD.	REF.
<b>63904</b>	21661

### AURICULARES QUASAR

Auriculares estéreo con calidad de sonido excelente, ideales para escuchar música, chatear, para jugar en línea... Circumaurales de alta calidad, con una suave banda acolchada ajustable para la cabeza y almohadillas blandas para obtener la máxima comodidad. Micrófono de alta sensibilidad y diseño flexible que ofrece una calidad de voz nítida. Control de volumen integrado en el cable. Pueden utilizarse con todos los PC y ordenadores portátiles. Conexión Jack 3,5 mm. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 180 g. **El auricular.**



**poly B**



CÓD.	REF.
<b>155033</b>	84693-02

### AURICULARES INALÁMBRICOS DECT CS540

Auricular DECT para teléfonos fijos ultraligero. Hasta 120 m de alcance de cobertura. Conferencia con hasta 3 auriculares adicionales conectados a la misma base. Sonido de banda ancha con tecnología CAT-iq. Micrófono anti-ruido. Compatible con descolgador mecánico HL10 o descolgadores electrónicos. 2 sujeciones de serie: diadema y gancho. Sujeción contorno de nuca opcional. Autonomía en uso: hasta 7 horas. Soundguard: protección acústica para sonidos superiores a 118 dBA. Garantía 2 años. Peso: 22 g. **El auricular.**



**poly C**

CÓD.	REF.
<b>156342</b>	211317-01

### AURICULAR MONOAURAL VOYAGER 4210 UC

Auricular monoaural con micrófono. Con la elección de estéreo o mono, un sonido nítido, libertad inalámbrica y la posibilidad de cambiar de forma fluida entre teléfono móvil y PC. Conectividad USB-A o USB-C. Indicador de llamada y anulación de ruido flexible. Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 15 horas de tiempo de escucha. Alcance hasta 30 m. Bluetooth. Carga completa en una hora y media. **El auricular.**



**poly D**

CÓD.	REF.
<b>156343</b>	211996-01

### AURICULAR VOYAGER 4220 BIAURIAL

Biaurial con micrófono. Con la elección de estéreo o mono, un sonido nítido, libertad inalámbrica y la posibilidad de cambiar de forma fluida entre teléfono móvil y PC. Conectividad USB-A o USB-C. Indicador de llamada y anulación de ruido flexible. Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 15 horas de tiempo de escucha. Alcance hasta 30 m. Bluetooth. Carga completa en una hora y media. **El auricular.**



## AURICULARES

**maxell**

**E**



CÓD.	REF.
<b>72620</b>	CB-BLACK

### AURICULARES COLOR BUDZ

Auriculares pequeños ideales tanto para niños y como para adultos. Duraderos y cómodos. El auricular crea un tapón natural para impedir la creación de ruido. Adecuados para su uso diario. Compatibles con todos los dispositivos con clavija de auriculares de 3,5 mm. Entrada máxima: 5mW. Frecuencia: 20 Hz - 23 kHz. Color negro. Longitud del cable: 1,2 m. Peso: 12 g. **El auricular.**

**Trust**

**F**



CÓD.	REF.
<b>154294</b>	21187

### AURICULARES RADIUS GAMING

Auriculares Gaming con sonido potente. Suaves y cómodas almohadillas para las orejas. Micrófono ajustable y banda para la cabeza. Cable fijo de 1 m, y 50 cm de cable de extensión para consola. Cable adaptador de 1 m para PC/ordenador portátil. Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20000 Hz. Medidas: 200 x 160 x 100 mm. Peso 313 g. **El auricular.**

**PLAY**

**G**



CÓD.	REF.
<b>160327</b>	PL3321

### AURICULARES GAMING MULTIPLATAFORMA

Auriculares cómodos para juego con banda de cabeza ajustable, micrófono y potente unidad de bajos. Los auriculares están equipados con un efecto de iluminación RGB intermitente. El control de volumen y el interruptor de silencio del micrófono le permiten controlar el sonido en todo momento. Adecuados para jugar en su PC, Xbox One y PlayStation 4 con el adaptador de conector incluido. No tendrá que preocuparse más por los enredos gracias a su cable trenzado de nailon. **El auricular.**





A

CÓD.	REF.	COLOR
155337	ARTICAPRIDEBLUE	AZUL
155336	ARTICAPRIDEWHITE	BLANCO
155335	ARTICAPRIDEBLACK	NEGRO

### AURICULARES INALÁMBRICOS

Auriculares estéreo inalámbricos con tecnología Bluetooth. Fáciles de conectar con los dispositivos, permiten disfrutar de hasta 7 horas de música ininterrumpida a una distancia máxima de 10 metros del dispositivo. Gracias a su tecnología A2DP, permite manejar el reproductor multimedia directamente con el botón del auricular pudiendo pausar o activar la reproducción y encender/apagar. Gracias al micrófono integrado si se recibe una llamada, la música se detiene y se puede contestar sin necesidad de sacar el teléfono. Está equipado con una conexión de carga micro USB para cargar la batería de 180 mAh del auricular. El sonido es de gran calidad gracias a sus 32 Ohmios de impedancia y a su respuesta de frecuencia de 20Hz-20kHz. Cuenta con una diadema ajustable y almohadillas acolchadas. **El auricular.**



## CÁMARAS DE FOTOS DIGITALES

SONY

B

CÓD.	REF.
64032	DSCW830B.CE3

### CÁMARA DIGITAL DSCI-W830B 20,1 MPX

Cámara compacta digital de 20,1 mpx. El modo automático inteligente ajusta automáticamente la configuración de la cámara para que se adapte a las condiciones de captura. Pantalla LCD de 6,7 cm. Grabación de vídeos HD 720p. Flash incorporado. Sensor de imagen de 20,1 MP. Estabilizador de imagen. Edición y retoque de fotografías. Barrido panorámico de 360°. Funciona con batería. Zoom óptico de 8x. Color negro. Con correa de mano. **La cámara.**



## REGLETAS

MediaRange

C



CÓD.	REF.	TOMAS	INTERRUPTOR
75668	MRC205	3	SI
75669	MRC206	6	SI

### REGLETA PROTECTORA

Regleta protectora de tomas con interruptor de seguridad iluminado. Con seguridad para niños; obturadores en los agujeros. Ideal para usar en el hogar y la oficina o en espacios donde se requiera el uso de muchos aparatos eléctricos. Resistencia de 1000 julios. Longitud del cable: 1,4 m. **La regleta.**

ewent

D



CÓD.	REF.
160330	EW3932

### REGLETA PROTECTORA

6 tomas de corriente con protección contra sobretensiones y los interruptores individuales. Gracias a los interruptores individuales se puede desactivar en un solo dispositivo sin tener que apagar todos los dispositivos conectados. **La regleta.**

Fellowes

E



CÓD.	REF.
47340	9914401

### REGLETA PROTECTORA

6 tomas. Con organizador de cables. Protección de sobrevoltaje de 1140 julios. Obturadores de seguridad en agujeros. Longitud cable: 1,8 m. **La regleta.**

ewent

F



CÓD.	REF.
160329	EW3938

### BLOQUE DE ALIMENTACIÓN CON CARGADOR USB

Capacidad de alimentación para tres dispositivos eléctricos. Tres puertos USB (máx 2,4 A) para cargar tabletas y teléfonos inteligentes. Interruptor de encendido/apagado con iluminación. Longitud del cable: 1,5 m de longitud. Protección infantil. Incluye base de instalación. Medidas: 92 x 92 x 80 mm. **La regleta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

**Trust**

**A**

CÓD.	REF.
<b>160315</b>	23503

### SAI 800 VA

Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) de 800 VA con 2 tomas de corriente de pared, ideales para alimentar y proteger dispositivos electrónicos. Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida de datos y daños al hardware. 2 tomas de pared con batería y protección contra sobretensiones para conectar el ordenador, periféricos, equipos de red, un televisor de pantalla plana, productos de domótica o un sistema de alarma. Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños por sobrecargas, picos y fluctuaciones. Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de 230 V. Alertas acústicas claras cuando se corta la electricidad, a fin de tener tiempo para guardar los archivos y cerrar el ordenador. Protección incorporada contra sobrecarga o descarga. Color negro. Medidas: 300 x 142 x 101. Peso: 4,9 kg. **El SAI.**



**Trust**

**B**

CÓD.	REF.
<b>160316</b>	23504

### SAI 1000 VA

Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) de 1000 VA con 4 tomas de corriente de pared, ideales para alimentar y proteger dispositivos electrónicos. Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida de datos y daños al hardware. 4 tomas de pared con batería y protección contra sobretensiones para conectar el ordenador, periféricos, equipos de red, un televisor de pantalla plana, productos de domótica o un sistema de alarma. Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños por sobrecargas, picos y fluctuaciones. Puerto USB y software para supervisar el estado del SAI, enviar alertas y cerrar automáticamente el ordenador. Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de 230 V. Alertas acústicas claras cuando se corta la electricidad, a fin de tener tiempo para guardar los archivos y cerrar el ordenador. Protección incorporada contra sobrecarga o descarga. Color negro. Medidas: 320 x 182 x 130. Peso: 7,8 kg. **El SAI.**




## CABLES Y ACCESORIOS

### CABLE USB

Cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos (Universal Serial Bus).



Tipo A




Tipo B




Mini A



Mini B



Micro A




Micro B

### CABLE DE RED RJ45 CAT.5E O CAT.6

Sirve para la conexión principal entre el panel de distribución y la roseta del puesto de trabajo, para conectar un hub o switch a otros PC's, y para conectar dichos dispositivos entre sí.

Cable


8 7 6 5 4 3 2 1



Cable de red RJ45


Clavija

1 2 3 4 5 6 7 8




### CABLE SVGA

Cable para la visualización gráfica de ordenadores especialmente utilizado para la conexión con monitores y videoproyectores, también conocido como Super VGA o Dsub-15.



### CABLE HDMI

Cable por el que es posible enviar vídeo y audio de alta definición y que sirve como conexión entre diferentes aparatos audiovisuales (TV, DVD, Videocámara, ...).



## CABLES Y ACCESORIOS

**MediaRange** **A**

CÓD.	REF.	LONG. DEL CABLE
<b>75649</b>	MRCS139	1,5 m
<b>75650</b>	MRCS143	3 m

### CABLE HDMI A HDMI

Cable HDMI a HDMI de alta velocidad. Garantiza la transmisión de señal fiable y de calidad de datos de imagen y sonido, así como un canal de red adicional, a pesar del ruido eléctrico y las vibraciones en el monitor. Recomendado para Full HD 3D TV, soporte extendido de colores o resolución 4Kx2K. Compatible con Xbox 360™ y Sony Playstation 3™. Conectores: HDMI 1.4. Conexión a Internet a través del canal de Ethernet. Conectores chapados en oro y cable en color negro. **El cable.**



**MediaRange** **B**

CÓD.	REF.
<b>151245</b>	MRCS167

### CABLE HDMI A VGA

Cable HDMI a VGA, con toma de audio jack estéreo de 3,5 mm incluido. Conecta los distintos dispositivos con salida HDMI a un monitor con entrada VGA (con transmisión audio). Conectores chapados en oro y cable en color negro. **El cable.**





Trust

A



CÓD.	REF.
160311	23772

### ADAPTADOR MULTIPUERTO USB-C3

Adaptador multipuerto USB-C 3 en 1. Elegante adaptador para añadir puertos USB y HDMI y un puerto de carga Tipo C al portátil. Imágenes de resolución ultra alta en abundantes colores gracias a HDR y HDMI 1.4 (4K30Hz). Puerto USB para accesorios como el teclado, el ratón y una unidad externa. Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps mediante USB 3.2. Puerto USB-C PD para cargar el portátil con hasta 100 W de potencia. Plug & play, no requiere instalación de controladores. Color plata. Medidas: 11 x 58 x 51 mm. Peso: 38 g. **El adaptador.**

MediaRange

B



CÓD.	REF.
151254	MRC137

### CABLE USB APPLE LIGHTNING®

Cable USB 2.0 de alta calidad indicado para la carga, transferencia de datos y sincronización de productos Apple (iPhone, iPad o iPod). Conector 1, USB 2.0 y conector 2, Apple Lightning®. Longitud del cable: 1 m. Conectores chapados en níquel y cable color negro. **El cable.**

MediaRange

D



CÓD.	REF.
151244	MRC160

### CABLE USB TIPO A-C

Cable USB 3.0 de alta velocidad perfecto para cargar dispositivos móviles y para sincronizar teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos. Conector 1, USB 3.0 tipo A y conector 2, USB 3.1 tipo C. Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Longitud cable: 1,2 m. Color negro. **El cable.**

MediaRange

F



CÓD.	REF.
75671	MRC301

### ORGANIZADOR DE CABLES

Organizador de cables fabricado en plástico flexible. También sirve para ocultarlos y protegerlos. Se puede introducir o retirar cables fácilmente, y acortar o alargar según la necesidad. Su carácter elástico hace que no se requieran organizadores de cables adicionales para la sujeción. Color negro. Longitud del cable: 2,5 m. Diámetro: 20 mm. **El organizador.**

tesa

G



CÓD.	REF.
78077	55239-00000-01

### CINTA VELCRO AGRUPADORA DE CABLES

Cinta de velcro para enlazar y organizar cables eléctricos y accesorios. Reutilizable. Se puede abrir y cerrar hasta 1000 veces. Medidas: 10 mm x 5 m. **La cinta.**

TECHONETECH

C




CÓD.	REF.	MODELO
156537	TEC2001	MICRO USB / ANDROID
156538	TEC2002	MICRO USB / APPLE
156539	TEC2003	MULTI MICRO USB

### CABLE USB 2.4

Cable negro Braided Nylon alto rendimiento de 1 metro. **El cable.**

3M

E



CÓD.	REF.	COLOR	USO	MEDIDAS
150116	KE234000104	BLANCO	INTERIOR	200 x 3,5 mm
150117	KE234000120	BLANCO	INTERIOR	280 x 3,5 mm
150119	KE234000195	NEGRO	EXTERIOR	280 x 4,5 mm

### BRIDAS

Bridas flexibles fabricadas en polyamida 6/6. De gran resistencia mecánica, para la sujeción en instalaciones eléctricas y en aplicaciones de mantenimiento y reparación. Sistema de cierre con fuerza de inserción. Resistencia al medio ambiente y en un amplio rango de temperatura. Pueden instalarse con facilidad manualmente o con las herramientas adecuadas. Temperatura de trabajo: de -40° C a + 100° C. Temperatura de aplicación: de -10° C a + 60° C. Autoextinguible de acuerdo con la norma UL 94 V2. Resistente a la mayoría de los químicos. **Bolsa de 100 unidades.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Kensington

**A**



CÓD.	REF.
<b>78447</b>	K64675EU

### CABLE DE SEGURIDAD

Cable de seguridad MicroSaver® con candado de combinación ultra fuerte para ordenadores portátiles. Fácil instalación y botón para manejo con una mano. 5,5 mm de grosor. Cuatro ruedas de combinación. Anclajes a escritorio, mesa o cualquier estructura fija. Longitud: 1,8 m. Color: negro. **El cable.**

## ADAPTADORES DE CORRIENTE

TECHONETECH **B**



CÓD.	REF.	COLORE	MODELO
<b>156543</b>	TEC2430	BLANCO	PARA PARED
<b>156544</b>	TEC2431	NEGRO	PARA PARED
<b>156545</b>	TEC2802	NEGRO	PARA COCHE

### CARGADOR 3.1

Cargador para móvil 3.1A. Micro USB, Iphone y Type-C. 3 puertos USB. Capa protectora antincendios. Carga rápida. **El cargador.**



TECHONETECH **C**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>156540</b>	TEC2401	PARA ANDROID BLANCO
<b>156541</b>	TEC2402	PARA APPLE BLANCO
<b>156542</b>	TEC2421	PARA ANDROID NEGRO

### CARGADOR 2.4

Cargador para móvil 2.4A. Micro USB. 2 puertos USB. Capa protectora antincendios. Carga rápida. 1 metro. **El cargador.**



## CARGADORES UNIVERSALES

MediaRange

**D**



CÓD.	REF.
<b>155071</b>	MRMA111

### CARGADOR INALÁMBRICO PARA MÓVIL

Estación o base de carga por inducción compatible con móviles que dispongan del protocolo Qi. Funcionamiento sencillo. Solo tienes que conectar la estación de carga a un cargador de red o puerto USB y se coloca el smartphone o tablet compatible encima de ella. Al momento empezará la carga del dispositivo. Voltaje de entrada a través del conector Micro USB 5V - 2.0A o 9V - 1.67A. Salida: 5V - 1.0A o 9V - 1.0A (corriente máxima). Cable Micro USB a USB incluido de 1 metro. Protección contra sobretensiones, protección contra sobrecargas, corte para evitar el sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, detección de objetos extraños, pies de goma antideslizantes y luces de pantalla LED. Medidas: 98 x 98 x 6 mm. Peso: 70 g. **El cargador.**

Trust

**E**



CÓD.	REF.
<b>158868</b>	22141

### CARGADOR UNIVERSAL PARA ORDENADOR PORTÁTIL

Cargador universal para ordenador portátil de 70 W. Puede utilizarse con ordenadores portátiles de las marcas Acer, Asus, Compaq\*, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, MSI, Packard Bell\* y Samsung\*. Conectores incluidos para la mayoría de las marcas de portátiles más populares; servicio gratuito de conectores para compatibilidad total. Sistema de protección inteligente para garantizar una carga rápida y segura. Ideal para viajar: tiene un diseño compacto y funciona a 100-240 V 50/60 Hz. Diseño de consumo eficiente de energía, fiable y duradero. Compatible con portátiles que requieren como mínimo 18-20 V y 70 W. Color negro. Medidas 38 x 48 x 112 mm. Longitud del cable: 120 cm. Peso: 313 g. **El cargador.**

## HUB USB MÚLTIPLES

**Trust**

**A**



CÓD.	REF.
<b>38354</b>	14591

### MINI HUB USB 2.0 - 4 PUERTOS

HUB USB 2.0 súper compacto con 4 puertos, ideal para los usuarios de ordenadores portátiles. Soporta periféricos USB 2.0 (hasta 480 Mbps) y USB 1.1 (hasta 12 Mbps). Medidas: 90 x 15 x 19 mm. **El mini HUB.**

**Kensington**

**B**



CÓD.	REF.
<b>154097</b>	K33980EU

### HUB USB 3.0 7 PUERTOS Y CARGADOR

El hub USB con cargador proporciona 7 puertos USB 3.0 para una expansión simple del dispositivo. Instalación Plug and Play sin necesidad de descargas de controladores. USB 3.0 para velocidades de datos de hasta 5 Gbps, que es 10 veces más rápido que USB 2.0. Compatible con sistemas que ejecutan Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP y Mac OS X 10.6 o posterior. Color negro. Medidas: 108 x 52 x 17 mm. Peso: 62 g. **El HUB.**

**Kensington**

**C**

CÓD.	REF.
<b>156465</b>	K39122EU

### HUB USB 3.0 4 PUERTOS Y CARGADOR

Incluye cuatro puertos USB para admitir más dispositivos de forma sencilla. USB 3.0 transfiere datos a 5 Gb/s, 10 veces más rápido que la tecnología USB 2.0. Suministra 3 A para cargar rápidamente smartphones o tablets enchufando el hub a una toma de corriente externa. Instalación Plug & Play sin necesidad de descargar controladores. Compatible con sistemas que ejecutan Windows® 8.1/8/7/Vista/XP o Mac OS® X 10.6 o versiones posteriores. Los puertos de carga son compatibles con el estándar USB BC 1.2 y con dispositivos BC 1.2 como el iPad® 4.ª generación, el iPad Air™ y el iPad mini. Medidas: 75 x 51 x 14,5 mm. Peso: 38 g. **El HUB.**



## LECTORES DE TARJETAS

**D**



CÓD.	REF.
<b>76151</b>	3566

### LECTOR DE SMART CARD

Lector de DNI electrónico y tarjetas modelo. Permite una identificación y realización de trámites, de una forma cómoda y segura. Conexión: USB 2.0. No compatible con Mac. Color blanco. Medidas: 82 x 15 x 65 mm. Peso: 60 g. **El lector.**



**E**



CÓD.	REF.
<b>160328</b>	EW1052

### LECTOR DE SMART CARD

Lector de tarjetas diseñado para satisfacer todas las normas y especificaciones de la tarjeta inteligente en formato de tarjeta ID-1, incluyendo tarjetas de identificación personal. El lector de tarjetas es conveniente para el comercio electrónico, e-Business, firmas digitales, autenticación y protección de acceso. El lector de tarjetas está aprobado por la CAC y es compatible con PC / SC, así como WHQL. **El lector.**



## TECLADOS

**NGS**

**F**



CÓD.	REF.
<b>79793</b>	FUNKY

### TECLADO FUNKY CON CABLE

Teclado con conexión USB que cuenta con un original acabado denominado "letather grain", dotándolo de elegancia y personalidad. 104 teclas de membrana suave por lo que el ruido que emiten al ser pulsadas es prácticamente imperceptible. Incorpora un cable de 140 cm que permite conectarlo cómodamente sin restringir los movimientos. Diseño clásico resistente a los derrames, que ofrece un funcionamiento de mayor duración, aproximadamente de 10 millones de pulsaciones. Conexión USB con función Plug & Play con lo que la conexión a cualquier equipo se realizará de forma inmediata. Medidas: 420 x 30 x 140 mm. **El teclado.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## TECLADOS

Kensington

**A**

CÓD.	REF.
<b>43855</b>	1500109ES

### TECLADO VALUE CON CABLE

Teclado con cable. Tiene una membrana sellada diseñada para resistir los accidentes con líquidos. Teclas de tacto sensible para una mayor comodidad. Incluye instalación Plug & Play con cable USB o conexión PS2. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 480 x 40 x 175 mm. **El teclado.**

Kensington

**B**



CÓD.	REF.
<b>78452</b>	K72357ES

### TECLADO ADVANCE FIT CON CABLE

Teclado británico fino de 19 mm que combina gran estilo con teclas de alta calidad. Teclas multimedia para controlar volumen y acceder al navegador rápidamente. Incluye instalación Plug & Play con conexión USB. Cable USB de 190 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 450 x 182 x 32 mm. **El teclado.**

logitech

**C**



CÓD.	REF.
<b>155120</b>	920-002518

### TECLADO CON CABLE K120

Teclado con cable. Con teclas planas más silenciosas. Instalación Plug & Play con conexión USB 2.0. Resistente a salpicaduras. Patas robustas y ajustables. Plegadas o desplegadas, incrementando la inclinación 8° y haciéndolo más ergonómico. Color negro. Longitud del cable: 1,5 m. Medidas: 450 x 155 x 23,5 mm. **El teclado.**

ewent

**D**



CÓD.	REF.
<b>160326</b>	PL3312

### TECLADO GAMING

Tecla de bloqueo de Windows. Gracias a la tecla de bloqueo de Windows su juego no tendrá interrupciones. Esta tecla de bloqueo habilita y deshabilita la tecla Windows junto a las teclas ALT y CTRL. La tecla de bloqueo de Windows le evita volver a su escritorio de Windows y perderse la acción del juego. Iluminación de fondo con efecto de respiración. Seleccione entre 3 modos de color predeterminados que se adapten a sus preferencias personales. El teclado de juego cuenta también con 3 zonas de efecto de respiración LED. Puede seleccionar la intensidad Led y modo de color según desee o simplemente desconectar los led si no desea ningún efecto de iluminación de fondo durante el juego. Teclas contra intrusión. El teclado de juego contiene teclas contra intrusión que pueden registrar hasta 19 pulsaciones de teclas simultáneas. Para mejorar el control durante el juego. Teclado de metal robusto con cable de nylon para evitar enredos. Este teclado de metal sólido contiene 12 teclas multimedia. Dispone de un cable de nylon trenzado con conexión USB que evita los enredos. Medidas: 460 x 40 x 165 mm. **El teclado.**

Trust

**E**



CÓD.	REF.
<b>154293</b>	22279

### TECLADO GAMING

Teclado para juegos de tamaño completo, con iluminación Rainbow Wave y 12 teclas multimedia. Sin efecto fantasma: Hasta 6 pulsaciones de teclas simultáneas. 12 teclas multimedia de acceso directo. Interruptor de modo de juego; desactive la tecla de Windows directamente. Teclado de membrana con cable de 140 cm. Medidas: 460 x 32 x 191 mm. **El teclado.**

Q-CONNECT®

**F**

CÓD.	REF.
<b>155703</b>	KF17989

### TECLADO CON CABLE KF17989

Teclado con cable compatible con Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8 / VISTA. Color negro. Medidas: 465 x 165 x 28 mm. Peso: 0,43 kg. **El teclado.**



Kensington

A



CÓD.	REF.
160294	K75401ES

### TECLADO PROFIT ERGO INALÁMBRICO

Diseño de teclado ergonómico dividido y en pendiente. Aprobado por el ergónomo y fomenta la alineación de la muñeca y el brazo en una posición neutra/recta. Inclina en el teclado. El suave reposamuñecas acuna la palma y la muñeca para la comodidad de todo el día. Doble conexión inalámbrica protegida por encriptación AES 2.4GHz + BT 4.0LE. Mejora de la productividad con los atajos de la tecla F. Teclado a prueba de derrames con teclas con teclado silencioso - Adecuado para entornos de oficina con mucha actividad. Conmutador de 3 modos - para ahorro de energía BT / Off / 2.4GHz. Emparejamiento de receptores a través de KensingtonWorks™. Duración de la batería: 1-2 años. **El teclado.**

logitech

B



CÓD.	REF.	COLOR
155124	920-007138	BLANCO
155123	920-007137	NEGRO

### TECLADO INALÁMBRICO K400

Teclado inalámbrico para televisores conectados a ordenadores. Con touchpad integrado de 9 cm. Conexión fiable hasta 10 m. Listo para usar conectando el receptor a un puerto USB. Funciona con dos pilas AA. Medidas: 139,9 x 354,3 x 23,5 mm. Peso: 380 g. **El teclado.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
155702	KF17988

### SET TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO

Un simple receptor USB Plug and Play ofrece una estable conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un radio de acción de 10 m2. Esto significa un escritorio despejado y sin cables, y la libertad de organizar los dispositivos como se quiera. **El set.**

logitech

D



CÓD.	REF.
155121	920-002550

### SET DE TECLADO Y RATÓN MK120

Teclas planas de bajo ruido y diseño estándar, con teclas F y teclado numérico de tamaño normal, con caracteres impresos muy resistentes al desgaste. Teclado resistente a salpicaduras: el teclado deja pasar líquidos en caso de derrames, con lo que protege su inversión. Patas sólidas desplegables que incrementa en 8° su inclinación para mayor ergonomía. Ratón óptico preciso de alta definición (1000 DPI). El teclado tiene un perfil plano que permite mantener las manos en una posición más cómoda y natural. Teclas duraderas que permiten hasta 10 millones de pulsaciones, por lo que podrá seguir escribiendo más allá del periodo de vida útil de muchos teclados. Conexión USB Plug & Play. Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Dos puertos USB disponibles. Linux® kernel 2.6+. Tres años de garantía. Color negro. Medidas: 160 x 50 x 520 mm. **El set.**

logitech

E



CÓD.	REF.
155122	920-004513

### SET DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS MK270

Conjunto de teclado y ratón inalámbricos. Conexión inalámbrica rápida y fiable a una distancia de hasta 10 metros gracias la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. El conmutador de encendido/apagado contribuye al ahorro de batería. El teclado cuenta con 8 teclas de acceso directo. Ratón de tamaño compacto. Funciona con dos pilas AA el teclado y una pila AA el ratón. Color negro. Medidas del teclado: 441,5 x 149 x 18 mm. Medidas del ratón: 71 x 109 x 42 mm. **El set.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## RATONES MINI

Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.
<b>37958</b>	KF04369

### MINI RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 800 DPI. Para puertos USB. 1,5 Ghz. Color negro. **El ratón.**

**Trust**

**B**

CÓD.	REF.	COLOR
<b>76093</b>	19663	<b>AZUL</b>
<b>76088</b>	18519	<b>NEGRO</b>

### MINI RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Compacto ratón óptico inalámbrico con micro receptor USB. Lados de goma para una mayor comodidad y mejor agarre. Con 4 botones: 2 pulsadores, una rueda-botón para numerosas funciones y botón DPI para cambiar al instante la velocidad del ratón (800-1600 DPI). Tecnología de 2,4 GHz, para mayor suavidad de movimientos. Receptor USB super pequeño que puede guardarse dentro del ratón. Rango de alcance de 8 metros. Incluye 1 pila AAA. **El ratón.**

## RATONES

Q-CONNECT®

**C**

CÓD.	REF.
<b>37957</b>	KF04368

### RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. 1,5 Ghz. Tecnología óptica de 800 DPI. Funciona en los puertos USB. Cable de 1,45 m. **El ratón.**

**Kensington**

**D**

CÓD.	REF.
<b>78449</b>	K72356EU

### RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico con diseño ambidiestro y ergonómico. Rueda de desplazamiento que agiliza la revisión de documentos. Sensor óptico de de 800 DPI. Compatible con PC y Mac®. Funciona con puertos USB. **El ratón.**

Q-CONNECT®

**F**

CÓD.	REF.	COLOR
<b>155697</b>	KF18069	<b>AZUL</b>
<b>155698</b>	KF18068	<b>ROJO</b>

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón óptico inalámbrico con tecnología 2,4 Ghz. 4 botones y rueda de desplazamiento. Sensor óptico de 1000 DPI. Nanoreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas. **El ratón.**

**NGS**

**H**

CÓD.	REF.	COLOR
<b>79788</b>	FOGBLUE	<b>AZUL</b>
<b>79789</b>	FOGWHITE	<b>BLANCO</b>
<b>79790</b>	FOGBLACK	<b>NEGRO</b>

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón con sensor óptico especial para portátil. Ambidiestro. Con 2 pulsadores y rueda/botón vertical para numerosas funciones. Funciona sobre todas las superficies. Dimensiones reducidas. Tecnología óptica de 1000 DPI. Receptor USB nano de 2,4 GHz. **El ratón.**

**logitech**

**E**

CÓD.	REF.
<b>155118</b>	910-003357

### RATÓN ÓPTICO B100

Ratón óptico de 3 botones para ordenador. Diseñado para uso ambidiestro. De fácil instalación, únicamente hay que conectar al puerto USB y está listo para usar. Precisión óptica de 800 DPI. Cable de 1,8 m. Color negro. Peso: 88 g. **El ratón.**

Q-CONNECT®

**G**

CÓD.	REF.
<b>58570</b>	KF16196

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón óptico inalámbrico de 4 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 1000 DPI. Funciona en los puertos USB. Receptor USB nano de 2,4 GHz. **El ratón.**





# *Freedom* **addicts**



**XPRESSCAM  
720**



**FOG**



**MS103**



## RATONES

logitech

A

CÓD.	REF.
155119	910-002235

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO M185

Ratón inalámbrico de 3 botones para ordenador. Tecnología óptica de 1000 DPI y microreceptor USB. Pilas de vida útil más larga gracias a la última tecnología de ahorro de energía. Funciona con una pila AA. Compatible con Windows, iOS, Mac y Linux. Conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un rango de alcance de hasta 10 m. Contiene además un nano receptor, una pila y documentación del usuario. Color: gris. Peso: 75,2 g. **El ratón.**



Kensington

B

CÓD.	REF.
78450	K72392EU

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón inalámbrico de 3 botones. Tecnología de 2,4 GHz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor óptico de alta definición de 1000 DPI. Funcionamiento Plug & Play. Rueda de desplazamiento pulsable para agilizar la revisión de documentos. Diseño ambidiestro curvado muy cómodo. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas). **El ratón.**



Kensington

C

CÓD.	REF.
78842	K72452WW

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Tamaño compacto ideal para uso en portátiles y viajes, como para sobremesa. Inalámbrico: tecnología de 2,4 GHz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor láser de alta definición. Funcionamiento Pair & Play fiable con conexión USB. Rueda de desplazamiento con 2 botones. Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 1 pila AA (incluida). **El ratón.**



Q-CONNECT®

D

CÓD.	REF.
160403	KF10714

### RATÓN INALÁMBRICO ERGONÓMICO

Ratón ergonómico Q-Connect para mano derecha. Ideal para reducir la tensión en muñecas y brazos. Diseño vertical con reposapulgar. 6 botones. Iluminación LED. Sin cable. Funciona con 2 pilas AAA. Pilas no incluidas. Color negro. Medidas 123 mm x 65 mm x 82 mm. Peso 89 g. **El ratón.**



Fellowes

E

CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
156467	9894901	PEQUEÑO	77,8 x 138,1 x 96,8 mm
156468	9894701	MEDIANO	85,7 x 157,2 x 109,5 mm
156469	9894501	GRANDE	95,3 x 173 x 197 mm

### RATÓN INALÁMBRICO PENGUIN

Ratón ergonómico de diseño vertical que elimina la torsión del antebrazo fomentando una postura de trabajo más natural y relajada. Ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y el síndrome del túnel carpiano (CTS). Con protección antibacterias BioCote®. Válido tanto para diestros como para zurdos. Base de fácil deslizamiento. Láser de rendimiento de precisión y rueda de desplazamiento: proporciona un seguimiento y desplazamiento rápidos y precisos. Configuraciones ajustables de 400, 600, 800 o 1200 ppp. 3 tamaños para garantizar el ajuste perfecto (medida de muñeca a punta de dedo medio (S x M x L): 0-16 cm; 16-18 cm; más de 18 cm). Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X. Conectividad: Plug & Play USB 2.0. **El ratón.**



Trust

F



CÓD.	REF.
160318	22885

### RATÓN ERGONÓMICO CON CABLE

Diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos. Apto para trabajar cómodamente durante periodos más prolongados, evitando molestias en brazos y muñecas. Cómodo reposapulgares y revestimiento de goma para un agarre perfecto. Botón de selección de velocidad (1000/1600 ppp) 2 botones para pulgar: Navegador hacia delante y hacia atrás. Atractiva iluminación LED azul. USB 2.0 con cable. Color negro. Medidas: 120 x 63 x 75 mm. **El ratón.**



Trust

G



CÓD.	REF.
154292	21683

### RATÓN GAMING

Ratón para juegos con 6 botones y exclusivo diseño de iluminación LED. Parte superior completamente iluminada. Botón de selección de velocidad (800-2.400 ppp). 6 botones de respuesta. Tapa superior de goma para un agarre firme. Factor de forma ambidiestro. Cable trenzado de 1,8 m. Medidas: 130 x 73 x 42 mm. **El ratón.**





**ZONA2**

ALIVIA LA PRESIÓN SOBRE LA MUÑECA

Trabajar delante de un ordenador puede causar dolor y malestar en las muñecas.

EL HÁBITO    EL PROBLEMA    LA SOLUCIÓN

**Fellowes.** Comprometidos con tu bienestar

DESDE LA OFICINA    DESDE CASA    MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
<b>26470</b>	KF04520

### REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Antideslizante, de gel, se adapta a su muñeca perfectamente, proporcionando comodidad para aliviar los puntos de presión, ayudando a reducir la tensión en la muñeca. **El reposamuñecas.**

**B**




CÓD.	REF.	COLOR
<b>58949</b>	9113709	AZUL
<b>58950</b>	9112201	NEGRO

### REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Reposamuñecas de gel transparente para dar un toque de color a su espacio de trabajo. Resistente a las manchas, se limpian con un paño humedecido. **El reposamuñecas.**

**3M**



Línea  
Prevención  
**TOTAL**

**C**



CÓD.	REF.
<b>37971</b>	FT6000032

### REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Los reposamuñecas de 3M están especialmente diseñados para la comodidad de las manos y brazos. Ayudan a mantener en línea recta el antebrazo, la muñeca y la mano mientras escribe con el teclado. Fabricado en piel. Modelo WR420LE. **El reposamuñecas.**

**Fellowes**

**D**



CÓD.	REF.
<b>62772</b>	9252103

### REPOSAMUÑECAS DE FOAMFUSIÓN™ PARA TECLADO

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa teclado. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Anti-bacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. **El reposamuñecas.**

**Kensington**

**E**



CÓD.	REF.
<b>63934</b>	K55787EU

### REPOSAMUÑECAS PARA RATÓN

Innovador reposamuñecas moldeable. Soporta de forma natural la muñeca y la mano colocando el brazo en el ángulo ergonómico adecuado. Cuenta con almohadillas antideslizantes en la base, por lo que puede desplazarse por el escritorio al mover el ratón. Esto impulsa a utilizar el codo y el hombro al navegar, ayudando a reducir el riesgo de lesiones provocadas por un esfuerzo repetitivo como el síndrome del túnel carpiano. **El reposamuñecas.**

**Fellowes**

**F**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>156481</b>	9178401	AZUL
<b>156480</b>	9178201	NEGRO

### REPOSAMUÑECAS RATÓN FOAM PLUSHTOUCH™

Reposamuñecas de suave espuma. Fija la posición adecuada de la mano mientras se teclea. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más relajante. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. **El reposamuñecas.**

**Fellowes**

**G**



CÓD.	REF.
<b>156482</b>	9287402

### REPOSAMUÑECAS RATÓN FOAM PLUSHTOUCH™

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, que lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Antibacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Color azul. Base antideslizante. **El reposamuñecas.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## ALFOMBRILLAS CON REPOSAMUÑECAS

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
<b>31748</b>	KF02213

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Con reposamuñecas, relleno de gel. Diseño ergonómico y base antideslizante. No incluye ratón. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.
<b>43340</b>	KF20085

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas de gel. Incluye un canal para tener organizados los cables. Posibilidad de colocar una fotografía o nota debajo de la cubierta de PVC transparente. Color azul. No incluye ratón. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**C**

CÓD.	REF.	COLOR
<b>155718</b>	KF17224	AZUL
<b>155720</b>	KF17226	CELESTE
<b>155717</b>	KF17223	NEGRO
<b>155719</b>	KF17225	ROSA



### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas, relleno de gel. Diseño ergonómico con superficie de tela y base antideslizante. Disponible en varios colores. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>155722</b>	KF17227	AZUL
<b>155724</b>	KF17229	ROSA
<b>155723</b>	KF17228	VERDE

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón de PVC con reposamuñecas de gel. Alfombrilla con superficie especialmente diseñada para mejorar el reconocimiento del movimiento del ratón óptico. Diseño ergonómico y base antideslizante. Colores vivos. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>155726</b>	KF17231	AZUL
<b>155727</b>	KF17232	CELESTE
<b>155725</b>	KF17230	NEGRO
<b>155728</b>	KF17233	VIOLETA

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla recubierta de tela suave con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad para mantener la muñeca en una postura adecuada sin presión. Ideal para uso intenso en oficina. Base antideslizante. Tela fácil de limpiar. **La alfombrilla.**

Fellowes

**F**



CÓD.	REF.	COLORES
<b>156479</b>	9287302	AZUL
<b>62773</b>	9252003	NEGRO

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección antibacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. **La alfombrilla.**

## ALFOMBRILLAS CON REPOSAMUÑECAS



CÓD.	REF.	COLOR
58951	9114120	AZUL
58952	9112101	NEGRO

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS


Alfombrilla de plástico con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad y alivio al apoyar los puntos de presión de la muñeca, manteniéndola en la postura adecuada. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie. Resistente a las manchas y fácil de limpiar con un paño húmedo. **La alfombrilla.**



CÓD.	REF.	COLOR
156477	9172801	AZUL
156476	9176501	NEGRO
156478	9175801	PLATA

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS MEMORY FOAM

Reposamuñecas de suave espuma que fija la posición adecuada de la mano mientras se usa el ratón. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más relajante. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. Medidas 201 x 235 x 25 mm. **La alfombrilla.**



CÓD.	REF.
34886	70071080785

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS


Alfombrilla de ratón con reposamuñecas rellena de gel que mantiene las muñecas alineadas correctamente y fomenta una postura ergonómica. Línea Confort, para usuarios no intensivos, que no superan las 20 horas semanales de actividad frente al ordenador. Relleno de gel patentado. Se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. No incluye ratón. **La alfombrilla.**



CÓD.	REF.
37969	FT600003287

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Los reposamuñecas rellenos de gel de la Línea Prevención Total de 3M favorecen la correcta alineación de la muñeca mientras escribe en su ordenador. No se mueven. Las bandas de goma antideslizante mantienen el reposamuñecas en su lugar. Incorpora superficie de precisión para el ratón. Modelo WR421LE. No incluye ratón. **La alfombrilla.**



CÓD.	REF.
43865	62384

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Almohadillas que se colocan donde suelen descansar las manos para un mayor confort. Soporte específico para el teclado numérico que permite introducir los números cómodamente. Para más comodidad, la presión se distribuye uniformemente por la espuma. Tejido especial que reduce la fricción con la muñeca para evitar la acumulación de calor y sudor. **La alfombrilla.**



CÓD.	REF.
49778	70071080751

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Incorporan el exclusivo gel desarrollado por la División de Hospital de 3M, que se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. Compuesta por pirámides microscópicas que proporcionan una mejor tracción y exactitud, favoreciendo el agarre y el deslizamiento del ratón. **La alfombrilla.**

## ALFOMBRILLA

Q-CONNECT®

G

CÓD.	REF.
26466	KF04516

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN

Alfombrilla con base de 5 mm de grosor en goma espuma antideslizante, con esquinas redondeadas. Superficie fabricada en poliéster para un buen rodaje del ratón. Parte de abajo fabricada en goma EVA. Color azul. No incluye ratón. Medidas: 220 x 5 x 330 mm. **La alfombrilla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CÁMARAS WEB

**Trust**

**A**



CÓD.	REF.
<b>160093</b>	22397

### CÁMARA WEB

Webcam de alta definición Full HD con resolución de hasta 8 megapíxeles (3840 x 2160). Contiene micrófono incorporado, ideal para chats de vídeo. Perfecta para Skype, YouTube y streaming en línea. Práctico pedestal dotado de pinza integrada, ideal para pantallas de ordenadores portátiles y superficies planas. Balance de blancos automático: vídeo nítido en cualquier condición de luz. Enfoque fijo para una imagen clara y nítida. Color negro. Medidas: 104 x 50 x 20 mm. Peso: 100 g. **La cámara.**

**NGS**

**B**



CÓD.	REF.
<b>159574</b>	XPRESSCAM300

### CÁMARA WEB

Completa webcam de sensor CMOS de 300kbpx. La velocidad de transmisión de datos permite realizar excelentes videoconferencias. Posee una resolución de imagen de hasta 8mpx y una de vídeo de hasta 5mpx. La webcam está montada sobre un eje rotativo que permite enfocar cualquier rincón de la habitación. Zoom y seguimiento facial. Dispone también de captura de vídeo e imagen. Micrófono incluido. **La cámara.**

## CÁMARAS DE VIGILANCIA

**D-Link**  
Building Networks for People

**C**

CÓD.	REF.
<b>156338</b>	DCS-8000LH

### CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara de vigilancia de red inalámbrica con micrófono incorporado. Función día y noche. 30 fotogramas por segundo. Resolución 1280 x 720 p. Impresión de fecha y hora, tecnología de detección de movimiento, sensor de luz, filtro de corte infrarrojo, indicador LED, detección de audio, WPA, WPA2. Color blanco. Medidas: 38 x 35 x 92 mm. Peso: 57,7 g. **La cámara.**



**EMINENT**

**D**



CÓD.	REF.
<b>160324</b>	EM6410

### CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara IP panorámica/inclinable para interiores con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. Cámara IP panorámica/inclinable Full HD de 1080p. Wi-Fi con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. El usuario recibe una notificación automática cuando se detecta movimiento. Controlable a través de la aplicación gratuita E-SmartLife. Posicionamiento e instalación flexible: escritorio/techo/pared. Crea escenas automáticas o manuales para activar y desactivar la detección de movimiento. **La cámara.**



**EMINENT**

**E**



CÓD.	REF.
<b>160325</b>	EM6420

### CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara IP para exteriores con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. Cámara IP para exteriores Wi-Fi Full HD de 1080p con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. El usuario recibe una notificación automática cuando se detecta movimiento. Controlable a través de la aplicación gratuita E-SmartLife. Apta para su uso en exteriores: IP54. Posicionamiento e instalación flexible: techo/pared. Crea escenas automáticas o manuales para activar y desactivar la detección de movimiento. **La cámara.**



## REPRODUCTORES RADIO

**DAEWOO**

**F**

CÓD.	REF.
<b>150741</b>	DBF209

### REPRODUCTOR RADIO CD Y MP3 CON USB

Reproductor de CD y MP3. Radio digital con 20 presintonías. Antena FM telescópica. Función Repeat. Memoria programable. Puerto USB. Adaptador Aux-in y auriculares. Potencia de salida: 2 x 2 W. Alimentación: 6 pilas R14 (no incluidas). Medidas: 303 x 205 x 143 mm. Peso: 1580 g. **El reproductor.**







A

CÓD.	REF.
49518	16697

### ALTAVOCES 2.0

Compacto juego de altavoces estéreo con potencia de salida RMS de 5 vatios (máx. potencia: 10 vatios). Para una reproducción más nítida de los efectos de sonido y la música. Apto para pc, ordenadores portátiles, reproductores mp3, etc. Botones de control para encendido y ajuste de volumen. Conexión frontal para auriculares. Medidas: 185 x 75 x 95 mm. Peso: 772 g. **El juego de altavoces.**



B

CÓD.	REF.
155125	980-000513

### ALTAVOCES Z120

Altavoces estéreo compactos. Alimentación por USB. Toma de 3,5 mm para audio. Se puede ajustar la longitud de los cables en la parte posterior de los altavoces. Tiene un único mando giratorio para encender/apagar y el volumen. Potencia de salida: 1,2 W. Medidas: 110 x 90 x 88 mm. Peso: 250 g. **El juego de altavoces.**



C

CÓD.	REF.
152570	21525

### ALTAVOCES COMPACTOS 2.1

Conjunto de altavoces compactos y alimentación por USB para ordenadores de sobremesa y portátiles. Potencia máxima de 12 W (RMS de 6 W). Alimentación por USB: sin necesidad de conexión a enchufe de pared. Conjunto formado por un altavoz subwoofer y 2 altavoces satélites. Conexión de audio de 3,5 mm. Medidas altavoz subwoofer: 125 x 130 x 100 mm. Medidas altavoces satélites: 78 x 64 x 63 mm. Peso total: 500 g. **El juego de altavoces.**



D

CÓD.	REF.
156341	DBT-10B

### ALTAVOZ BLUETOOTH

Ideal para escuchar música en streaming allí donde estés gracias a su conexión Bluetooth. Potencia: 12 W. Fuente alimentación: Batería. Conexiones: Bluetooth 4.2, USB, micro SD y auxiliar de entrada. Radio FM. Color negro. Medidas: 195 x 80 x 750 mm. **El altavoz.**



E



CÓD.	REF.
160166	ROLLERTEMPOBLACK

### ALTAVOZ BLUETOOTH

Potente altavoz compatible con tecnología Bluetooth 5.0 y TWS (True Wireless Stereo), ideal para llevarlo a cualquier parte, gracias a su funcionamiento con batería y a su correa para colgar al hombro incorporada. Disfruta de la música al aire libre gracias a su máxima portabilidad y ligereza. Potencia de salida: 20W. Entrada de audio USB. Entrada de audio de tarjeta MicroSD. Entrada auxiliar. Respuesta en frecuencia: 100 Hz-20kHz. Capacidad de la batería: 1500mAh. Tiempo de funcionamiento medio: 5 horas. **El altavoz.**



F



CÓD.	REF.	COLOR
160163	ROLLERCOASTERRED	ROJO
160164	ROLLERCOASTERBLUE	AZUL



### ALTAVOZ BLUETOOTH

Altavoz portátil de 10W de potencia y dimensiones reducidas con un sonido increíble que animará tus momentos. Cuenta con varios métodos de reproducción para que disfrutes de la música de la forma que prefieras. Compatible con bluetooth 5.0. Resistente al agua: IPX6. Entradas USB / Micro SD / AUX IN. Potencia pico de salida: 10W. True Wireless Stereo (conecta 2 altavoces iguales a la vez y dobla la potencia). Tiempo de funcionamiento: 8 horas. Distancia de funcionamiento: 10 m. Potencia salida 10 W. Batería de litio 1 200 mAh. **El altavoz.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## ALTAVOCES

DAEWOO

A



CÓD.	REF.
156340	DSK-345B

### ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Altavoz inalámbrico con Bluetooth. Ambienta cualquier fiesta gracias a las luces LED de diferentes colores que brillan en función de la música. Se puede transportar fácilmente gracias a su asa y ruedas, compacto y de gran resistencia para disfrutar de la música en cualquier lugar. Potencia de salida 40W. Radio digital FM. Micrófono incluido. Batería recargable hasta 4 horas. Ecualizador. Conexiones: USB, Micro SD, AUX-IN. Incluye 1 USB de carga. Medidas: 417 x 358 x 220 mm. Peso: 6 Kg. **El altavoz.**

NGS

B



CÓD.	REF.
160165	WILDJUNGLE1

### ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Potente altavoz portátil compatible con tecnología Bluetooth 5.0 y TWS, equipado con doble subwoofer de 5" y 200 W de potencia de salida de pico. Déjate dominar por su impresionante sonido y efectos de iluminación y mójate la fiesta donde quieras gracias a su batería integrada. Autonomía de 6 horas a un volumen del 70%. Con Soporte para teléfono/tableta y mando a distancia. Medidas: 230 x 270 x 610 mm. Peso: 7 kg. **El altavoz.**

## SOPORTES Y FUNDAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETS

Trust

C



CÓD.	REF.	COLOR
154073	20315	AZUL
154074	20316	ROJO

### FUNDA TABLET 10"

Funda universal de tablets de 10" con soporte para visualización. Correa de cierre elástico y revestimiento interior suave. Fabricada en poliuretano. Medidas: 266 x 205 x 17 mm. Peso: 279 g. **La funda.**

Trust

D



CÓD.	REF.
78772	20058

### FUNDA CON SOPORTE PARA TABLET PC

Funda de cuero sintético, universal tipo libro, con soporte de visualización que permite sujetar el dispositivo en modo horizontal. Suave revestimiento interior para proteger el dispositivo de posibles arañazos. Puede utilizarse con tablets de 10" hasta 266 x 190 mm. Correa de cierre elástica. Color negro. Medidas: 268 x 195 x 50 mm. **La funda.**

## FUNDA PARA PORTÁTIL

Q-CONNECT

E



CÓD.	REF.	COLOR
156776	KF17242	GRIS
156775	KF17241	NEGRO

### MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín para portátil de 15,6". En poliéster y forro interior tacto terciopelo. Asas retráctiles. 1 compartimento interno y bolsillos externos. Dimensiones: 390 x 280 x 20 mm. **El maletín.**

Samsnrite

F



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
156217	SAU37005 NE	13,3"	50 x 335 x 250 mm
156218	SAU37007 NE	14,1"	60 x 360 x 260 mm
156219	SAU37003 NE	15,6"	50 x 400 x 305 mm

### FUNDA AIRGLOW SLEEVES

Funda fabricada en neopreno/polyester. Cremalleras grandes. Bolsillo delantero. Los bolsillos exteriores sirven para guardar pen drives, auriculares, tarjetas de memoria y cargadores de batería. Interior de tacto muy suave y exterior de neopreno que ayudan a proteger los equipos del polvo o de los arañazos. Color negro con interior de distintos colores que contrastan. Garantía 2 años. **La funda.**



MALETINES PARA PORTÁTILES

Q-CONNECT® **A**



CÓD.	REF.
<b>75974</b>	KF16980

**MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,4"**

Maletín para portátil práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores, uno delantero de velcro que trae incorporados departamentos para organizar accesorios como documentos, CD, bolígrafos, etc. y otro trasero con cremallera. Posee un departamento acolchado para proteger al ordenador contra golpes con un bolsillo para los cables de electricidad. Asa de mano con velcro y de hombro. Color negro. Medidas: 390 x 290 x 90 mm. **El maletín.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>75973</b>	KF16979	AZUL
<b>75972</b>	KF16978	NEGRO

**MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,5"**

Maletín para portátil, práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con compartimento para bolígrafos y tres compartimentos interiores. Uno de los compartimentos interiores está acolchado con un cierre de velcro para el portátil. 1 asa de mano. Medidas: 390 x 310 x 120 mm. **El maletín.**

Kensington

**C**

CÓD.	REF.
<b>78454</b>	K62562EU

**MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"**

Maletín con diseño clásico que protege el portátil gracias al exterior de nailon duro. Con gran espacio para accesorios y archivos importantes. Funda de neopreno de alta densidad. Bolsillos laterales para cargadores y cables. Asa de transporte reforzada y otra de hombro desmontable. Color negro. Medidas: 381 x 64 x 324 mm. **El maletín.**



Kensington

**D**

CÓD.	REF.
<b>156619</b>	K60386EU

**MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"**

Cómodo, seguro, elegante, duradero y compatible con los controles de seguridad de la TSA. Diseño ergonómicamente, es el maletín perfecto para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad; bolsillos especialmente situados que ayudan a distribuir uniformemente el peso y equilibrar el contenido; un compartimento de seguridad para portátil con una cremallera con cierre y resistente a los pinchazos; un material duradero y resistente al agua; y un acolchado interior que proporciona una capa adicional de protección. El asa de transporte acolchada añade otra opción cómoda de transporte. El bolsillo de seguridad RFID protege las tarjetas de crédito, los pasaportes y cualquier cosa que tenga incrustado un chip RFID de ser escaneado de forma maliciosa. Color negro. Medidas: 465 x 420 x 152 mm. **El maletín.**



Samsønite®

**E**



CÓD.	REF.
<b>63020</b>	SACM5003NE

**MALETÍN PARA PORTÁTIL 16"**

Maletín ideal para negocios. Fabricado con una mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y detalles en color rojo. Compartimento para portátil acolchado y adaptable con cremalleras con bloqueo. Amplio bolsillo frontal con cremallera y organizador. Solapa práctica para asegurar una bolsa adicional al equipaje. Bolsillo para teléfono móvil. Asa superior de neopreno y bandolera ajustable y desmontable. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 305 x 435 x 115 mm. **El maletín.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## MALETINES PARA PORTÁTILES

Samsønite

**A**



CÓD.	REF.
<b>156220</b>	SACM5004 NE

### MALETÍN PARA PORTÁTIL 17,3"

Maletín para portátil con diseño elegante y profesional de 17,3". Fabricado en poliéster. Bandolera ajustable y desmontable. Con bolsillo delantero. Interior con compartimento para portátil y bolsillo para tableta. Color negro. Volumen: 18,5 litros. Medidas: 100 x 430 x 320 mm. **El maletín.**

Kensington

**B**



CÓD.	REF.
<b>78456</b>	K62565EU

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín tipo trolley fabricado en nailon de alta resistencia que protege y amortigua contra posibles golpes. Para guardar de forma segura dispositivos de hasta 15,6 pulgadas. Compartimento para portátil con acolchado adicional y bolsillos exterior e interior que permiten guardar lo necesario para viajar. Asa de barra doble robusta que se pliega para ajustar la altura. Color negro. Medidas: 434 x 211 x 393 mm. **El maletín.**

Kensington

**C**



CÓD.	REF.
<b>156621</b>	K60380WW

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maleta ejecutiva equilibrada con ruedas para portátiles: 15,6". Un trolley muy eficaz suficientemente elegante como para usarse como bolso de mano. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. Cremallera resistente a perforaciones y con cierre. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Bolsillo de seguridad RFID. Correa de transporte con cierre de presión. Color negro. Medidas: 445 x 430 x 200 mm. **El maletín.**

**D**



CÓD.	REF.
<b>156045</b>	18534E

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Trolley con ruedas con asa telescópica. Con 4 compartimentos independientes para guardar ropa, ordenador, dossiers y complementos. Aceptado como equipaje de mano en la mayoría de compañías aéreas. El compartimento ordenador se puede cerrar con el candado suministrado. Medidas: 450 x 255 x 395 mm. **El maletín.**

Samsønite

**E**



CÓD.	REF.
<b>156224</b>	SA33G006 NE

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín con ruedas para portátil de 15,6". Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas. Color negro. Volumen: 22 litros. Medidas: 230 x 440 x 380 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA

**F**




CÓD.	REF.
<b>156049</b>	18634E

### MOCHILA CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila con ruedas para ordenador portátil hasta 15"6. Asa telescópica retráctil en un compartimento con cremallera para poder pasarla de trolley a mochila. Cintas de las mochila ergonómicas, ajustables y plegables en un bolsillo específico para guardarlas cuando se usa de trolley. Compatible con el equipaje de mano en las principales compañías aéreas. Cierre seguro con candado TSA suministrado. Medidas: 370 x 240 x 540 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT®

**G**



CÓD.	REF.	COLOR
<b>156135</b>	KF16973	AZUL
<b>75971</b>	KF16977	NEGRO

### MALETÍN PARA PORTÁTIL CON RUEDAS 16"

Maletín tipo trolley robusto y resistente, fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores con cierre de cremallera uno más grande para guardar documentos, libros, la tablet y otro más pequeño para bolígrafos, el móvil, las llaves, etc. Tiene 2 compartimentos interiores: uno con 3 divisiones para documentos, libros, etc. Y el otro compartimento con un interior acolchado con cierre de velcro para el ordenador portátil y el otro con dos bolsillos con solapa y cierre velcro para cables. Asas de mano con refuerzo en polipiel y velcro para unirlos. Bolsillo posterior con cierre de cremallera para esconder el asa telescópica del trolley. Color negro. Medidas: 410 x 325 x 150 mm. **El maletín.**



## MALETINES PARA PORTÁTILES

Kensington

A

CÓD.	REF.
156620	K60384WW

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17"

Maleta con ruedas para portátiles: 17". Cómoda, segura, elegante, duradera y con un compartimento independiente para ropa. Incluye también un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso al centro de gravedad; una cremallera que se puede cerrar con llave y resistente a los pinchazos; un material resistente e impermeable. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Mango extensible de doble mástil. Asa de transporte acolchada. Material: poliéster. Color negro. Medidas (aprox): 355 x 560 x 215 mm. **El maletín.**



Samsonite

B

CÓD.	REF.
156221	SACM5008 NE

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17,3"

Maletín con ruedas para portátil de 17,3". Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas. Color negro. Volumen: 26,5 litros. Medidas: 180 x 450 x 330 mm. **El maletín.**



## MOCHILAS PARA PORTÁTILES

Kensington

C



CÓD.	REF.
75392	K62591EU

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Compartimentos especiales forrados, adecuados para la tableta y smartphone, con el fin de mantenerlos bien protegidos. Bolsillo con una salida para auriculares. Bolsillo de rejilla para cantimplora y práctico bolsillo auxiliar. Mosquetón integrado adecuado para llaves. Cremalleras reflectantes que proporcionan visibilidad durante la noche. Sistema de respaldo acolchado. Anchas asas ajustables que se alargan hasta convertirse en asa para trolley. Color negro. Medidas: 430 x 310 x 100 mm. **La mochila.**



Samsonite

D

CÓD.	REF.
63019	SACM5005 NE

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Mochila de gran funcionalidad, con excelentes materiales exteriores: mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y costuras acentuadas en rojo. Compartimento acolchado para portátil, con bolsillo integrado para tablet y con cremalleras con bloqueo. En el exterior cuenta con amplio bolsillo vertical frontal con cremallera, dos bolsillos elásticos de rejilla a ambos lados, y un bolsillo con cremallera de tacto suave para proteger los dispositivos electrónicos, gafas de sol, etc. En el interior contiene dos sujetabolígrafos, múltiples bolsillos, un compartimento central para documentos y otro para el teléfono móvil. Asas para la espalda, ergonómicas y ajustables. Sistema de respaldo acolchado. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 295 x 430 x 190 mm. **La mochila.**



Kensington

E

CÓD.	REF.
156618	K60383EU

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster balístico. Color negro. Medidas: 365 x 445 x 178 mm. **La mochila.**



LEITZ

F



CÓD.	REF.	COLOR
151009	60170084	GRIS

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila ligera de calidad, espaciosa y expansible, con dos compartimentos principales y un compartimento más pequeño delante. Diseño atractivo y característico con una práctica cremallera y elegantes hebillas metálicas mates. Puede transportarse colgada del asa acolchada, de piel auténtica, llevarse en los hombros gracias a las correas ajustables con tira para el pecho o bien sujetarse a una maleta trolley. Medidas: 310 x 460 x 200 mm. **La mochila.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## MOCHILAS PARA PORTÁTILES

Samsonite®

**A**



CÓD.	REF.	TAMAÑO	MEDIDAS
<b>156222</b>	SACM5006 NE	15,6"	200 x 300 x 440 mm
<b>156223</b>	SACM5007 NE	17,3"	205 x 320 x 480 mm

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila para portátil. Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas. Volumen de 22,5 l. Organización interna rediseñada para los últimos dispositivos electrónicos. Color negro.

**La mochila.**

Kensington®

**B**



CÓD.	REF.
<b>156617</b>	K60382EU

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster balístico. Color negro. Medidas: 368 x 470 x 235 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.
<b>155950</b>	KF17990

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 18"

Un espíritu más cómodo y desenfadado que convive perfectamente con el estilo de vida del nuevo ejecutivo: Urbanita, vanguardista, amante del diseño, despojado de lo prescindible y centrado en lo fundamental. Múltiples compartimentos pensados en su gran mayoría para llevar a todas partes los gadgets imprescindibles en el día a día. Y, por supuesto, todo con la combinación de materiales perfecta (100% poliéster). Medidas: 460 x 170 x 310 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.
<b>75970</b>	KF16976

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 18"

Mochila para portátil, práctica y ligera fabricada en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con cierre de cremallera, para llevar a mano el teléfono móvil, las llaves, la cartera, etc. Tiene un compartimento interior acolchado para el ordenador portátil con cierre de velcro. Bolsillos de rejilla laterales para el agua o cables. Un asa de mano y dos asas para colgar en la espalda. Color negro. Medidas: 330 x 470 x 180 mm. **La mochila.**

## ATRILES

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.	REF.
<b>20134</b>	KF04521

### ATRIL DE SOBREMESA

Ángulo de visión ajustable. Se pliega totalmente para facilitar su almacenaje. Base regulable de plástico. Medidas: 345 x 235 mm. **El atril.**

Fellowes®

**F**



CÓD.
<b>43902</b>

### ATRIL DE SOBREMESA

Atril diseñado específicamente para libros, manuales de gran tamaño o material de referencia. Fabricado en plástico. Dos clips ajustables que sujetan las páginas abiertas en el lugar deseado. Nueve ajustes de altura. Con base antideslizante y plegable. Capacidad para 400 hojas. Color plata. Medidas: 244,4 x 295 x 50,8 mm. **El atril.**

3M®

**G**



CÓD.	REF.
<b>37968</b>	FT510090937

### ATRIL PARA MONITOR

Ayuda a situar el documento a la altura de los ojos. Se adapta a prácticamente todos los monitores LCD y CRT. Evita la fatiga muscular y ocular producida por el movimiento repetido del cuello y el cambio de punto de enfoque visual. Sujeta hasta 30 hojas. Se puede plegar para un uso más cómodo. Se puede ajustar tanto al lateral derecho como al izquierdo del monitor. Medidas: 228 x 254 x 70 mm. **El atril.**







## ZONA3

ALIVIA MOLESTIAS EN EL CUELLO

La tendencia a aproximar, bajar y subir la cabeza para mirar la pantalla, puede provocar molestias en el cuello o espalda.



EL HÁBITO
EL PROBLEMA
LA SOLUCIÓN

Fellowes. Comprometidos con tu bienestar

DESDE LA OFICINA
DESDE CASA
MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.
<b>43336</b>	KF20081

### SOPORTE DE MONITOR

Soporta monitores de LCD hasta 20", CRT o impresoras. La amplia plataforma extra sirve para colocar altavoces o una impresora. Robusto soporte trasero para asegurar que el monitor no se caiga hacia atrás. Cajón amplio extra con diferentes compartimentos para guardar los objetos de oficina. Espacio extra para colocar su teclado. Medidas: 583 x 335 x 120 mm. Peso: 2,7 kg. **El soporte.**



Q-CONNECT®

**B**

CÓD.	REF.
<b>68232</b>	KF18640

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte de monitor con diseño actual multiusos. Eleva el monitor a una altura de 24". Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,65kg. **El soporte.**



Q-CONNECT®

**C**

CÓD.	REF.	MEDIDAS
<b>154527</b>	KF18018	380 x 240 x 112 mm
<b>154528</b>	KF18019	555 x 265 x 112 mm

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor ajustable en altura. Se puede ajustar a 3 alturas: 62 / 82 / 112 mm. Color negro. **El soporte.**



Q-CONNECT®

**D**

CÓD.	REF.
<b>68233</b>	KF18641

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte de monitor amplio y resistente. Con cajón para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,9 kg. **El soporte.**



**3M**

**E**



CÓD.	REF.	MEDIDAS	PESO
<b>42722</b>	FT510100975	290 x 380 x 25 mm	1,4 kg

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte de monitor ajustable, para pantallas LCD. Facilita la altura correcta del monitor para que el usuario se sitúe en la zona de visión recomendada. **El soporte.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

**Fellowes**

**A**



CÓD.	REF.
<b>58958</b>	8020101

### SOPORTE DE MONITOR AJUSTABLE EN ALTURA

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Fabricado en material plástico. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a tres alturas: 100, 115 y 130 mm. Aguantar monitores TFT hasta 21" o hasta 10 kg de peso. Medidas: 13 x 477 x 330 mm. Peso: 0,712 kg. **El soporte.**

**Kensington**

**C**



CÓD.	REF.
<b>43866</b>	60049

### SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

Soporte giratorio de varios compartimentos donde ordenar los artículos de escritorio para tenerlos a mano. Diseño robusto apto para monitores planos (LCD) hasta un máximo de 27 kg. Su contorno reducido ocupa poco espacio y resulta muy elegante. Medidas: 292 x 228,6 x 127 mm. Peso: 2,9 kg. **El soporte.**

**Fellowes**

**B**



CÓD.	REF.
<b>31644</b>	91450

### SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

Ajustable en altura de 76 a 114 mm. La base rota 45°, soporta monitores de hasta 14 kg de peso. Incluye bandeja para poner papeles. Medidas: 89 x 419 x 289 mm. Peso: 3,5 kg. **El soporte.**

**Fellowes**

**D**



CÓD.	REF.
<b>156473</b>	9731001

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte de diseño totalmente transparente que combina perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Fabricado en resistente acrílico de 6 mm de espesor. Soporta pantallas de hasta 15 kg de peso. Espacio inferior para poder colocar el teclado u otros complementos maximizando el espacio. Medidas: 270 x 254 x 107 mm. **El soporte.**

**Fellowes**

**E**



CÓD.	REF.
<b>156474</b>	9731101

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte de diseño totalmente transparente que combina perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Fabricado en resistente acrílico de 6 mm de espesor. Regulable en Altura en 5 posiciones (70/85/100/115/130 mm). Soporta pantalla de hasta 15 kg de peso. Espacio inferior para poder colocar el teclado u otros complementos maximizando el espacio. Medidas: 320 x 256 x 70/130 mm. **El soporte.**

**Fellowes**

**F**



CÓD.	REF.
<b>75579</b>	9311102

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor con un elegante y moderno diseño acorde con cualquier decoración tanto en el hogar como en la oficina. Fabricado en plástico blanco. Diseñado para aumentar el confort y productividad. Eleva el monitor a una altura de 8,5 cm. Soporta hasta 5,5 kg de peso. Medidas: 125 x 505 x 220 mm. Peso: 1,1 kg. **El soporte.**

**Fellowes**

**G**



CÓD.	REF.
<b>43901</b>	8020801

### SOPORTE DE MONITOR SMART SUITES PLUS

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a 3 alturas. Incluye 2 departamentos para colocar accesorios, móvil, etc. Incluye bandeja de documento. Soporta monitores TFT hasta 21" o hasta 18 kg de peso. Medidas: 480 x 330 x 105 mm. Peso: 1,5 kg. **El soporte.**

**Fellowes**

**H**



CÓD.	REF.
<b>78285</b>	8031101

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor resistente, con diseño actual multiusos. Con espacio para guardar el portátil debajo y ahorrar espacio, y bandeja para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Posibilidad de elevar hasta 5 alturas de 100 mm - 150 mm. Soporta grandes pantallas de CRT o TFT de hasta 36 Kg de peso. Medidas: 100/150 x 500 x 364 mm. Peso: 1,9 kg. **El soporte.**





SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

Fellowes



CÓD.	REF.
78286	9169301

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporte para monitor estándar. Fabricado en plástico 100% reciclado. Con patas antideslizantes para garantizar la estabilidad en cualquier tipo de superficie. Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Ajustable en altura de 50 mm a 100 mm. Soporta pantallas de hasta 27 kg de peso, CRT o TFT/LCD de 17". Medidas: 50/100 x 340 x 340 mm. Peso: 0,72 kg. **El soporte.**



Fellowes



CÓD.	REF.
38660	9169401

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporta pantallas de hasta 36 Kg, CRT o TFT/LCD de 21". Fabricado en plástico 100% reciclado. Se puede ajustar a 5 alturas diferentes desde 64 mm a 165 mm. Base de plástico resistente que puede servir para guardar documentos. 1 año de garantía. Medidas: 168,2 x 336,5 x 342,9 mm. Peso: 2,20 kg. **El soporte.**



Q-CONNECT®

J

CÓD.	REF.
33654	KF04553

**SOPORTE DE PORTÁTIL Y MONITOR PC**

Duradero, material resistente a los arañazos. Plataforma acolchada antideslizamientos. Plataforma elevada. Superficie de 370 x 235 mm. Apto para portátiles con monitores 15" y 17". Soporta hasta 5 kg. Medidas: 465 x 345 x 120 mm. Peso: 2 kg. **El soporte.**



Fellowes

K

CÓD.	REF.
156475	8038101

**SOPORTE DE MONITOR**

Alivia la tensión del cuello colocando el monitor en la posición correcta. 3 posiciones de altura (110/130/150 mm). Diseño moderno y elegante para monitores modernos de pantalla ancha. Bandeja de almacenamiento para ayudar a organizar los elementos esenciales. Peso máximo soportado: 18 kg. Medidas: 111 x 406,4 x 238 mm. Peso: 1,06 kg. **El soporte.**



Kensington

L

CÓD.	REF.
78448	60112

**SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL EASY RISER™**

Eleva el portátil para permitir la circulación del aire y mejorar la comodidad. Ángulo de inclinación de hasta 50 grados. Sistema SmartFit™ para ajustar la altura en dos sencillos pasos. Inserciones almohadilladas para dar estabilidad y seguridad. Para portátiles de 12" a 17". Medidas: 304 x 281 x 42 mm. Peso: 0,82 kg. **El soporte.**



3M

M



LÍNEA MOVILIDAD

CÓD.	REF.
38664	FT510095902

**SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL LX550**

Para poder usar tu portátil también como ordenador de sobremesa. Es ajustable para adaptarse a la altura de visión correcta, evitando dolores cervicales. El sistema de agrupamiento de cables facilita conectar y desconectar el portátil de manera rápida. Medidas: 216 x 254 x 241 mm. **El soporte.**



Fellowes

N



CÓD.	REF.
36554	8032001

**SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL OFFICE SUITES**

Soporte para portátil PLUS Office Suites. Permite colocar el portátil en la posición deseada. Tope frontal para evitar la caída del ordenador. Regulable en varias posiciones. Para portátiles de 17" o 5 kg. Apilable con la bandeja portadocumentos Office Suites 36555. Medidas: 384 x 289 x 41 mm. Peso: 0,76 kg. **El soporte.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

**Fellowes**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**

**A**



CÓD.	REF.
<b>156743</b>	8038401

### SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL 17"

Soposte para portátil Designer Suites™ con altura ajustable con 4 posiciones desde 88 mm hasta 184 mm. Ángulo de inclinación hasta 30 grados. Tope frontal que sujeta el portátil evitando que se deslice. Base anti-deslizante que aporta estabilidad y evita que se produzcan arañazos en la superficie. Soporta portátiles hasta 11 kg. de peso. Color negro. Medidas: 101 x 335 x 284 mm. Peso: 890 g. **El soporte.**

**Fellowes**

**B**



CÓD.	REF.
<b>160293</b>	8212001

### SOPORTE/ELEVADOR SPIRE

Elevador para portátil que ofrece 7 ajustes de altura, además permite plegarse, proporcionando una solución portátil ergonómica. Para optimizar el posicionamiento de la pantalla de cualquier portátil de hasta 17 pulgadas. Certificado por FIRA International Ltd para cumplir con los requisitos ergonómicos establecidos en la legislación europea de salud y seguridad: EN ISO 9241-5. Patas delanteras con ángulo limitado de apertura para adaptarse al portátil. Tope frontal para evitar la caída del portátil. Su abertura permite la entrada de aire al portátil. Se pliega para un fácil transporte. Color negro. Medidas: 320 x 286 x 42 mm. Peso: 800 g. **El soporte.**

**Fellowes**

**C**



CÓD.	REF.
<b>58959</b>	8018901

### SOPORTE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR EXTRA GRANDE

Ventilador extra grande y ultra silencioso con alimentación por USB. Válido para portátiles de hasta 17". Eleva la altura del portátil hasta 75 mm para trabajar cómodamente. Tope inferior para apoyar el portátil. Fabricado en material plástico resistente. Color negro. Medidas: 304 x 318 x 70 mm. Peso: 0,75 kg. **El soporte.**

## BRAZOS PARA PANTALLAS

# ZONA4

ENTORNO ORGANIZADO Y SALUDABLE

Trabajar en un ambiente limpio y saludable mejora la productividad y aumenta el bienestar.

**EL HÁBITO**

**EL PROBLEMA**

**LA SOLUCIÓN**

**Fellowes. Comprometidos con tu bienestar**

DESDE LA OFICINA
 DESDE CASA
 MÚLTIPLES LUGARES

**Fellowes**

**D**



CÓD.	REF.
<b>62767</b>	8041601

### BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Brazo ligero que permite colocar la pantalla a la distancia correcta, evitando tensiones en cuello, ojos y brazos. Ajustable en altura desde 8,8 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad desde 6,3 a 68,6 cm. Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo  $\pm 37^\circ$  y un giro de pantalla de  $360^\circ$ . Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Soporta monitores de hasta 10 kg. Cumple con las especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza, sin necesidad de utilizar herramientas. Medidas: 533 x 111 x 609 mm. Peso: 3,43 kg. **El brazo.**


# TU SALUD NUESTRA PRIORIDAD

Soluciones ergonómicas de Fellowes®



## EVITA tensiones en la espalda


**Vigila tu postura.**  
Un respaldo lumbar y un reposapiés te ayudarán a mantener una postura ergonómica



Ver productos en reposapiés y respaldos

## ALIVIA la presión sobre las muñecas


**Apoya las muñecas.**  
Mantén los antebrazos paralelos al escritorio y asegúrate que los codos también están alineados



Ver en reposamuñecas y ratones

## REDUCE molestias en el cuello

**Mantén un ángulo de visión apropiado.**  
Asegúrate que los ojos están alineados con la parte superior de la pantalla



Ver en soportes de monitor y portátil

## COMBATE la inactividad

**Introduce el movimiento.**  
Alternar el trabajo sentado y de pie te ayuda a sentirte mejor y ser más productivo en el trabajo



Consultar mesas elevables y Puestos Sit&Stand

Work Better. Feel Better.

**Fellowes**





## BRAZOS PARA PANTALLAS



**A**



CÓD.	REF.
<b>43905</b>	8038201

### BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Eleva el monitor LCD a la altura óptima gracias a sus 4 posiciones de fijación. Soporta pantallas de hasta 9 kg o 21" Ajuste vertical (45° a -45°) con sistema de acople universal VESA. Fácil de colocar con sistema de fijación de pinza y válido para mesas de hasta 6,5 cm de grosor. Brazo giratorio a derecha e izquierda (360°) y con departamento para cableado incluido. Medidas: 609 x 120 x 308 mm. Peso: 2 kg. **El brazo.**



**B**



CÓD.	REF.
<b>62766</b>	8041701

### BRAZO DOBLE PARA PANTALLAS PLANAS

Soporte con brazo doble que permite colocar dos pantallas, reduciendo espacio y adaptando el puesto de trabajo a las necesidades del usuario. Ajustable en altura desde 8,9 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad (desde 6,3 a 68,6 cm). Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo  $\pm 37^\circ$  y un giro de pantalla de 360°. Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Cumple con especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza o atornillado a la mesa. Medidas: 558 x 111 x 984 mm. Peso: 4,58 kg. **El brazo.**

## FILTROS PARA PANTALLAS



**C**



CÓD.	REF.	FORMATO
<b>160253</b>	K58350WW	12,5"
<b>160254</b>	K58351WW	13,3"
<b>160255</b>	K58352WW	14"
<b>160256</b>	K58353WW	15,6"



### FILTRO PRIVACIDAD PARA PORTÁTILES

Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores. Se puede poner y quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de su clase. Una solución excelente para pantallas con borde fino o curvado. El filtro de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de  $\pm 30^\circ$ . Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %, disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y brillantes. **El filtro.**



**D**



CÓD.	REF.	FORMATO
<b>160257</b>	K58354WW	21"
<b>160258</b>	K58355WW	23"
<b>160259</b>	K58357WW	24" 16:9
<b>160260</b>	K58358WW	24" 16:10
<b>160261</b>	K58359WW	27"



### FILTRO PRIVACIDAD PARA MONITORES

Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores. Se puede poner y quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de su clase. Una solución excelente para pantallas con borde fino o curvado. El filtro de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de  $\pm 30^\circ$ . Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %, disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y brillantes. **El filtro.**

## BANDEJAS PARA TECLADO



**E**

CÓD.	REF.
<b>47339</b>	93804

### BANDEJA PARA TECLADO

Bandeja para teclado bajo mesa, fabricada en plástico con reposamuñecas de espuma. Soporte para el ratón. Instalable a 3 alturas diferentes. Válida para cualquier tipo de teclado. Color gris grafito. Medidas: 300 x 535 x 54 mm. **La bandeja.**





A punto para trabajar  
A punto para vivir

Las organizaciones dependen de su gente y las organizaciones que son inteligentes la cuidan al máximo.

Los productos de Kensington están diseñados para ofrecer la mejor solución para cada parte del cuerpo, para que los trabajadores estén bien y se sientan bien.



## Brazos para monitores SmartFit® Ergo de Kensington

- El sistema SmartFit® simplifica la posición ergonómica ideal de altura.
- Altura del poste 443mm.
- $\pm 90^\circ$  de giro y  $\pm 180^\circ$  de rotación del monitor,  $\pm 45^\circ$  de ajuste de la inclinación del monitor.
- Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores de hasta 32", máximo. 8 kg.
- El sistema de gestión de cables mantiene los cables del monitor organizados para un espacio de trabajo más ordenado.
- Abrazadera en C y cierre de pasacables incluidos.

Referencia	Descripción	El brazo se extiende	Color
K55408WW	Brazo SmartFit® Ergo extensible para un monitor	283 mm	Negro
K55409WW	Brazo SmartFit® Ergo extensible para dos monitores	399 mm	Negro



## Protectores de privacidad para pantallas de iPhone

- El protector de privacidad estrecha el campo de visión de la pantalla a  $\pm 30^\circ$  grados, lo que le permitirá mantener la privacidad de la información de su pantalla.
- El revestimiento AF especial reduce al mínimo las huellas digitales y las manchas sin que esto afecte al rendimiento de la pantalla táctil.
- La capa de nanopelícula antigolpes y antirroturas protege contra caídas para obtener una seguridad máxima.

Referencia	Descripción
160263	Protector de privacidad para pantallas de iPhone 7/8
160264	Protector de privacidad para pantallas de iPhone 11/XR



## La gama de filtros de pantalla de privacidad magnética

La gama de filtros de pantalla de privacidad magnética de Kensington se ajusta de forma conveniente y sin problemas al marco del monitor o portátil. Los filtros limitan el campo de visión a  $\pm 30^\circ$  para detener cualquier visualización no autorizada de datos confidenciales.

Un revestimiento de baja reflexión para reducir el brillo, y filtran la luz azul dañina hasta en un 22%.

Referencia	Descripción
160253	Para portátil de 12.5"
160254	Para portátil de 13.3"
160255	Para portátil de 14"
160256	Para portátil de 15.6"
160257	Para monitor de 21.5" (16:9)
160258	Para monitor de 23" (16:9)
160259	Para monitor de 24" (16:9)
160260	Para monitor de 24" (16:10)
160261	Para monitor de 27" (16:9)
160262	Para MacBook Pro de 16"

Si no encuentra el filtro que necesita para su dispositivo, entre en [www.kensington.com/privacy-selector](http://www.kensington.com/privacy-selector)



Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
<b>23502</b>	KF02197

### SOPORTE METÁLICO PARA CPU

Fabricado en metal de alta resistencia con 4 ruedas giratorias para un fácil movimiento y ajuste de los cables. Totalmente ajustable, proporciona soporte para CPU's desde 115 hasta 170 mm. Eleva el CPU 80 mm sobre el suelo. Medidas: 260 x 270 x 230 mm. **El soporte.**

Fellowes

**B**



CÓD.	REF.
<b>39359</b>	8039001

### SOPORTE PLÁSTICO PARA CPU

Soporte CPU extensible desde 70 a 280 mm lo que permite ser usado con otros productos. Soporta hasta 50 kg de peso. 4 ruedas, 2 de ellas con freno. **El soporte.**

## HIGIENE Y MANTENIMIENTO

Q-CONNECT®

**C**




CÓD.	REF.
<b>59102</b>	KF17105

### TARJETA LIMPIADORA DE BANDA MAGNÉTICA

Pre-impregnadas con solución limpiadora. Se puede usar tanto en lectores de entrada de tarjetas como lectores de banda magnética. Presentada en bolsa individual. **Caja de 20 unidades.**

Q-CONNECT®

**D**



CÓD.	REF.
<b>26450</b>	KF04501

### TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS Y TECLADOS

Toallitas humedecidas con un limpiador multiuso. Recomendado para uso en monitores, teclados, teléfonos, etc... **Bote de 100 toallitas.**

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.
<b>159777</b>



### SPRAY HIGIENIZANTE

Spray higienizante en bote de 20 ml, fabricado en aluminio. Especialmente diseñado para una efectiva limpieza y desinfección de artículos de uso cotidiano como el teléfono móvil, mascarillas o la barra del carrito de la compra. Además, permite la desinfección de superficies de uso común como datáfonos, el teclado del cajero automático, manivelas de las puertas... etc. Evitar aplicación directa sobre las manos o la piel. Bote de 20 ml. **El spray.**

Q-CONNECT®

**F**



CÓD.	REF.
<b>26451</b>	KF04502

### SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLAS Y TECLADOS

Spray limpiador, especialmente pensado para eliminar la grasa, el polvo y la suciedad en los teclados y pantallas. **Bote de 250 ml.**

Q-CONNECT®

**G**



CÓD.	REF.
<b>48484</b>	KF04499



### AIRE A PRESIÓN 400 ml

Pulverizador de aire comprimido para limpieza general. Eficaz sobre cualquier superficie ya que evita la suciedad en las zonas más inaccesibles. **Bote de 400 ml.**



**LA  
CALIDAD  
NO ES  
UN  
ACTO,  
ES UN  
HÁBITO**



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS  
TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA



**Q-CONNECT®**



1928  
by EXACOMPTA



Calidad, brillantez, ingeniosidad:

los productos de la gama 1928 llevan la historia de la marca de los dos abetos.



EXACOMPTA  
PARIS



## • ARCHIVO •

Accesorios carpetas colgantes .....	257
Álbum de fotos .....	260
Archivadores de palanca.....	216
Bandejas de sobremesa .....	267
Cajas archivo definitivo .....	258
Cajas de transferencias.....	226
Cajones para archivo definitivo .....	259
Carpeta cartón cuero.....	232
Carpeta dossier uñero .....	274
Carpeta fundas.....	241
Carpetas clasificadoras.....	238
Carpetas clasificadoras con fuelle .....	244
Carpetas colgantes.....	255
Carpetas comandas .....	261
Carpetas de anillas Antartik .....	227
Carpetas de anillas canguro .....	234
Carpetas de anillas de cartón.....	227
Carpetas de anillas de plástico.....	233
Carpetas de anillas papel continuo.....	232
Carpetas de anillas polipropileno .....	232
Carpetas de cartón Antartik.....	228
Carpetas de gomas Antartik.....	228
Carpetas de gomas cartón .....	235
Carpetas de gomas cartón gran formato .....	237
Carpetas de gomas de plástico .....	239
Carpetas de gomas de polipropileno.....	239
Carpetas de proyectos.....	224
Carpetas dossier fástener .....	250
Carpetas dossier pinza .....	248
Carpetas gusanillo .....	226
Carpetas legajos .....	226
Carpetas multifin.....	235

Carpetas personalizables .....	234
Carpetas portadocumentos .....	263
Carpetas portamenús.....	261
Carpetas sobre.....	246
Carritos para carpetas colgantes.....	258
Etiquetas para archivadores.....	224
Fichas.....	274
Ficheros .....	273
Ficheros cajones sobremesa .....	265
Fundas autoadhesivas .....	283
Fundas diapositivas .....	282
Fundas multitaladro.....	277
Fundas para lomo de carpetas.....	282
Fundas portadocumentos .....	281
Fundas protectoras.....	281
Identificadores.....	283
Índice ficheros .....	273
Libro de reservas.....	262
Maletines con fuelle .....	245
Módulos de archivadores .....	222
Portafirmas .....	261
Portanotas .....	262
Pulseras identificativas.....	286
Revisteros.....	272
Separadores.....	286
Separadores alfabéticos .....	288
Separadores numéricos .....	289
Soportes para carpetas colgantes.....	257
Subcarpetas .....	250
Subcarpetas kraft.....	251
Tiras autoadhesivas .....	283





Palanca  
Compresor



Cantoneras



Etiqueta impresa



Tarjetero



Ranura o Rado®



Ollao

### MEDIDAS DE LOS ARCHIVADORES



**Palanca:** permite abrir y cerrar las anillas de una forma cómoda y fácil.

**Compresor:** elemento sujeto en las anillas que comprime los documentos archivados.

**Cantoneras:** refuerzo metálico a lo largo de todo el borde y esquinas inferiores para evitar el deterioro de la carpeta.

**Tarjetero:** bolsa-funda en el lomo de la carpeta que permite introducir una etiqueta identificativa del contenido.

**Ollao:** orificio circular en el lomo de la carpeta que permite extraerla con más facilidad.

**Ranura o Rado®:** proporciona una elevada estabilidad al archivador, ya que los arcos del mecanismo encajan en la tapa delantera impidiendo que se abra o se caiga, aprovechando al máximo el espacio de almacenamiento.

**Rado®:** es una marca registrada internacionalmente por .



**A**



### ARCHIVADOR

CÓD.	REF.	FORMATO
<b>37743</b>	AZ01	FOLIO
<b>37746</b>	AZ03	DIN A4
<b>37747</b>	AZ11	CUARTO
<b>37748</b>	AZ09	CUARTO APAISADO

### CAJETÍN


CÓD.	REF.	FORMATO
<b>24675</b>	CZ01	FOLIO
<b>25806</b>	CZ03	DIN A4
<b>95103</b>	CZ07	CUARTO
<b>95102</b>	CZ05	CUARTO PAISADO

### ARCHIVADOR DE PALANCA CLASSIC RED

Archivador de cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor forrado interior y exterior. Mecanismo de palanca niquelado de 75 mm, compresor metálico, ollao y cantoneras largas. Lomo ancho. Sin índice, cajetín opcional. Ancho de lomo: 80 mm. **El archivador.**



**B**



### ARCHIVADOR

CÓD.	REF.	FORMATO
<b>37741</b>	AZ02	FOLIO
<b>37745</b>	AZ04	DIN A4
<b>37713</b>	AZ12	CUARTO
<b>37714</b>	AZ10	CUARTO APAISADO

### CAJETÍN

CÓD.	REF.	FORMATO
<b>94921</b>	CZ02	FOLIO
<b>94922</b>	CZ04	DIN A4
<b>37322</b>	CZ08	CUARTO
<b>38056</b>	CZ06	CUARTO APAISADO


### ARCHIVADOR DE PALANCA CLASSIC BLUE

Archivador de cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor forrado interior y exterior. Mecanismo de palanca niquelado de 75 mm, compresor metálico, ollao y cantoneras largas. Lomo ancho. Sin índice, cajetín opcional. Ancho de lomo: 80 mm. **El archivador.**



# ARCHIVADORES DE PALANCA

liderpape **A**



CÓD.	REF.	COLOR	LOMO
58604	AZ49	GRIS	ROJO
58605	AZ50	NEGRO	AZUL

## ARCHIVADOR DE PALANCA CLASSIC RED/BLUE CON CAJA

Archivador de cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor forrado interior y exterior. Mecanismo de palanca niquelado de 75 mm, compresor metálico, ollao y cantoneras largas. Lomo ancho. Sin índice, con caja. Ancho de lomo: 80 mm. Medidas: 287 x 350 mm. **El archivador.**

liderpape **B**



CÓD.	REF.	FORMATO	MODELO	COLOR	LOMO
37712	AZ05	FOLIO	CLASSIC GREY	GRIS	VERDE
37711	AZ06	FOLIO	CLASSIC BLACK	NEGRO	AZUL
32192	AZ48	DIN A4	CLASSIC BLACK	NEGRO	AZUL

## ARCHIVADOR DE PALANCA CLASSIC GREY Y BLACK CON RADO®

Archivador de cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor forrado interior y exterior. Mecanismo de palanca niquelado de 75 mm. Compresor metálico, ollao y cantoneras largas. Lomo ancho. Con Rado®. Sin caja. Ancho de lomo: 75 mm. **El archivador.**

liderpape **C**



CÓD.	REF.	FORMATO
32077	AZ08	FOLIO
32076	AZ07	DIN A4



## ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN FORRADO

Archivador de cartón de 1,9 mm de espesor forrado. Interior y exterior jaspeado negro. Mecanismo de palanca niquelado de 75 mm. Compresor metálico, ollao y cantoneras largas. Etiqueta impresa. Sin caja. Color negro. Ancho de lomo: 80 mm. **El archivador.**



liderpape

**D**



CÓD.	REF.	COLOR	📦
32071	AZ13	AMARILLO	1
32075	AZ14	AZUL	1
79779	AZ91	CELESTE	1
79778	AZ90	NARANJA	1
32073	AZ15	NEGRO	1

CÓD.	REF.	COLOR	📦
32072	AZ16	ROJO	1
79777	AZ89	ROSA	1
32074	AZ17	VERDE	1
79722	AZ83	SURTIDOS*	8

\* 1 amarillo, 1 azul, 1 celeste, 1 naranja, 1 negro, 1 rojo, 1 rosa y 1 verde.

## ARCHIVADOR DE PALANCA FILING SYSTEM CON CAJA

Archivador fabricado en cartón forrado de 1,9 mm de espesor, plastificado con caja. Mecanismo de palanca de 75 mm con ollao y compresor metálico. Ancho de lomo: 80 mm. Formato Din A4. Medidas: 285 x 318 mm. **El archivador.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.





Medidas: ancho x alto x profundidad.

liderpape

**A**

**SERIE DOCUMENTA**




DIN A4 (285 x 318 mm).  
MEC. PALANCA: 52 mm. LOMO: 52 mm.

CÓD.	REF.	COLOR	
32062	AY03	AMARILLO	1
32059	AY04	AZUL	1
72786	AY18	BLANCO	1
79695	AZ78	CELESTE	1
32061	AY05	GRIS	1
79696	AZ79	LILA	1
72785	AY17	NARANJA	1
32060	AY06	NEGRO	1
32063	AY07	ROJO	1
79697	AZ80	ROSA	1
32064	AY08	VERDE	1
79698	AZ81	VERDE CLARO	1
79699	AZ82	SURTIDOS*	12
79740	AZ87	SURTIDOS**	12

\* Classic: amarillo, azul, gris, negro, rojo y verde.

\*\* Trending: blanco, celeste, lila, naranja, rosa y verde claro.




FOLIO (287 x 350 mm).  
MEC. PALANCA: 52 mm. LOMO: 52 mm.

CÓD.	REF.	COLOR	
79705	AY30	AMARILLO	1
79706	AY31	AZUL	1
79709	AY34	BLANCO	1
79713	AY38	CELESTE	1
79707	AY32	GRIS	1
79714	AY39	LILA	1
79710	AY35	NARANJA	1
79708	AY33	NEGRO	1
79711	AY36	ROJO	1
79715	AY40	ROSA	1
79712	AY37	VERDE	1
79716	AY41	VERDE CLARO	1
79717	AY42	SURTIDOS*	1
79738	AY43	SURTIDOS**	12

\* Classic: amarillo, azul, gris, negro, rojo y verde.

\*\* Trending: blanco, celeste, lila, naranja, rosa y verde claro.




DIN A4 (285 x 318 mm).  
MEC. PALANCA: 75 mm. LOMO: 75 mm.

CÓD.	REF.	COLOR	
32056	AZ23	AMARILLO	1
32053	AZ24	AZUL	1
72784	AZ69	BLANCO	1
79690	AZ73	CELESTE	1
32055	AZ25	GRIS	1
79691	AZ74	LILA	1
72783	AZ68	NARANJA	1
32054	AZ26	NEGRO	1
32057	AZ27	ROJO	1
79692	AZ75	ROSA	1
32058	AZ28	VERDE	1
79693	AZ76	VERDE CLARO	1
79694	AZ77	SURTIDOS*	12
79741	AZ88	SURTIDOS**	12

\* Classic: amarillo, azul, gris, negro, rojo y verde.

\*\* Trending: blanco, celeste, lila, naranja, rosa y verde claro.



FOLIO (287 x 350 mm).  
MEC. PALANCA: 75 mm. LOMO: 75 mm.

CÓD.	REF.	COLOR	
37715	AZ29	AMARILLO	1
21147	AZ30	AZUL	1
59484	AZ51	BLANCO	1
79700	AY25	CELESTE	1
21150	AZ31	GRIS	1
79701	AY26	LILA	1
59485	AZ52	NARANJA	1
21146	AZ32	NEGRO	1
21149	AZ33	ROJO	1
79702	AY27	ROSA	1
21148	AZ34	VERDE	1
79703	AY28	VERDE CLARO	1
79704	AY29	SURTIDOS*	12
79739	AY44	SURTIDOS**	12

\* Classic: amarillo, azul, gris, negro, rojo y verde.

\*\* Trending: blanco, celeste, lila, naranja, rosa y verde claro.

CAJETÍN DIN A4. LOMO 82 mm.

CÓD.	REF.	COLOR
72779	CZ26	AMARILLO
72777	CZ24	AZUL
72782	CZ29	BLANCO
72780	CZ27	GRIS
72781	CZ28	NARANJA
72775	CZ22	NEGRO
72776	CZ23	ROJO
72778	CZ25	VERDE
64587	CZ30	CELESTE
64588	CZ31	LILA
64589	CZ32	ROSA
64590	CZ33	VERDE CLARO

CAJETÍN FOLIO. LOMO 82 mm.

CÓD.	REF.	COLOR
72771	CZ18	AMARILLO
72769	CZ16	AZUL
72774	CZ21	BLANCO
72772	CZ19	GRIS
72773	CZ20	NARANJA
72767	CZ14	NEGRO
72768	CZ15	ROJO
72770	CZ17	VERDE
64591	CZ34	CELESTE
64592	CZ35	LILA
64593	CZ36	ROSA
64594	CZ37	VERDE CLARO


**ARCHIVADOR DE PALANCA DOCUMENTA CON RADO®**

Archivador de cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor. Forrado PVC. Con mecanismo de palanca y compresor metálico. Cantonerías largas. Portatarjetero en el lomo. Con Rado® y ollao. Guarda impresa a color. **El archivador.**





A



CÓD.	REF.	COLOR
38268	AZ36	AMARILLO
38272	AZ37	AZUL
38270	AZ38	NEGRO
38269	AZ39	ROJO
38271	AZ40	VERDE



### ARCHIVADOR DE PALANCA COLOR SYSTEM

Archivador fabricado en cartón forrado plastificado de 1,9 mm de espesor. Mecanismo de palanca de 75 mm con ollao y compresor metálico. Ancho de lomo: 80 mm. Formato Din A4. Medidas: 285 x 318 mm. **El archivador.**



B




DIN A4 (290 x 320 mm)

CÓD.	LOMO	COLOR
159919	80 mm	AMARILLO
23110	80 mm	AZUL
159920	80 mm	NEGRO
159918	80 mm	ROJO
23111	80 mm	VERDE


CAJETÍN DIN A4

CÓD.	LOMO	COLOR
159935	85 mm	AZUL
159934	85 mm	NEGRO
159937	85 mm	ROJO
159936	85 mm	VERDE



FOLIO (290 x 350 mm)

CÓD.	LOMO	COLOR
23108	80 mm	AMARILLO
23105	80 mm	AZUL
23104	80 mm	NEGRO
23106	80 mm	ROJO
23107	80 mm	VERDE




### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN FORRADO RADO®CHIC

Archivador forrado en plástico de gran resistencia. Etiqueta fija en el lomo, 2 anillas de 75 mm. Con mecanismo de palanca, compresor metálico, ollao y Rado®. Cantoneras largas. **El archivador.**




C



DIN A4 (290 x 320 mm)

CÓD.	COLOR
22820	AZUL
72492	BLANCO
72493	GRIS
72491	NEGRO
22821	ROJO
72489	VERDE



FOLIO (290 x 350 mm)

CÓD.	COLOR
159921	AZUL
159923	NEGRO
159922	ROJO

CAJETÍN FOLIO

CÓD.	LOMO	COLOR
159940	85 mm	AZUL
159939	85 mm	NEGRO
159942	85 mm	ROJO
159941	85 mm	VERDE
159938	65 mm	NEGRO



### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN FORRADO RADO®PLAST

Archivador fabricado en cartón forrado con papel tratado, con anillas de 75 mm con mecanismo de palanca, cantoneras largas, ollao, Rado®, tarjetero en lomo y compresor metálico. Ancho de lomo: 80 mm. 2 anillas. Formato Din A4. Medidas: 290 x 320 mm. **El archivador.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.





Medidas: ancho x alto x profundidad.





## ARCHIVADORES DE PALANCA


**A**


### DIN A4 (290 x 320 mm)

CÓD.	COLOR
<b>159927</b>	AMARILLO
<b>159924</b>	AZUL
<b>159930</b>	ICEMINT
<b>159929</b>	LIMA
<b>159928</b>	NEGRO
<b>159926</b>	ROJO
<b>159931</b>	ROSA
<b>159932</b>	TURQUESA
<b>159925</b>	VERDE
<b>159933</b>	VIOLETA


### FOLIO (290 x 350 mm)

CÓD.	COLOR
<b>155515</b>	AMARILLO
<b>155512</b>	AZUL
<b>155517</b>	LIMA
<b>155518</b>	MENTA
<b>155516</b>	NEGRO
<b>155514</b>	ROJO
<b>155519</b>	ROSA
<b>155520</b>	TURQUESA
<b>155513</b>	VERDE
<b>155521</b>	VIOLETA



### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN FORRADO RADO® PLAST

Archivador de palanca fabricado en cartón forrado en PVC en el exterior y papel en el interior. Con cantoneras metálicas, ollao, rado y tarjetero en el lomo con etiqueta. Lomo de 80 mm. Medidas: 290 x 350 mm. **El archivador.**




**B**


CÓD.	COLOR
<b>153784</b>	AMARILLO
<b>153785</b>	ALBARICOQUE
<b>153786</b>	AZUL
<b>153787</b>	VERDE



### ARCHIVADOR DE PALANCA POLIPROPILENO COLOUR´ICE


Archivador con recubrimiento en polipropileno, con esquineras metálicas. Lomo de 82 mm. Formato Din A4. Dos anillas. Medidas: 290 x 318 x 72 mm. **El archivador.**


**C**


CÓD.	FORMATO
<b>155301</b>	DIN A4
<b>155302</b>	FOLIO

### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN EXTRARRÍGIDO

Archivador de palanca clásico 2 anillas. Con lomo ancho y rado. Jaspeado. Fabricado en cartón extrarrígido con ollao, cantoneras metálicas, etiqueta adhesiva y encarte índice. Lomo de 80 mm. Color negro. **El archivador.**


**D**


CÓD.
<b>72495</b>

### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN FORRADO DOBLE MECANISMO RADO® PLAST

Archivador fabricado en cartón forrado con papel tratado, con dos mecanismos independientes de 2 anillas de 70 mm cada uno (total 4 anillas). Lomo de 75 mm con etiqueta. Ideal para archivar documentos Din A5 ahorrando espacio en un archivador Din A4. Color negro. Formato Din A4. Medidas: 290 x 320 mm.

**El archivador.**



## ARCHIVADORES DE PALANCA



**A**

**A3**

CAJETÍN



CÓD.

**58557**

ARCHIVADOR

CÓD.

**58556**



**B**

**A4**

CÓD.



**155299**

FORMATO

DIN A4

**155300**

FOLIO



### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN COMPACTO

Archivador de cartón compacto, extraduro y resistente. Etiqueta en el lomo. Mecanismo de palanca. Con rado. Ancho del lomo 80 mm. 2 anillas. Color negro liso. Formato Din A3 apaisado. Medidas: 480 x 320 mm. **El archivador.**

### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN COMPACTO

Archivador de cartón compacto, extraduro y resistente. Etiqueta en el lomo. Mecanismo de palanca. Con rado. Ancho del lomo 80 mm. 2 anillas. Color negro. **El archivador.**




**C**

**A4**

CÓD.

**72586**



### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN FORRADO PVC. COLORES VIVOS

Archivador de cartón forrado en PVC. Con mecanismo de palanca de 2 anillas de 70 mm. Con compresor metálico, ollao y Rado®. Lomo de 70 mm con etiqueta soldada. Formato Din A4. 10 colores vivos surtidos: amarillo, azul, burdeos, gris, naranja, negro, rojo, rosa fucsia, verde y verde oscuro. Medidas: 290 x 320 mm. **El archivador.**




**D**

**A4**


CÓD.

**72587**




### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN FORRADO PVC. COLORES PASTEL

Archivador de cartón forrado en PVC. Con mecanismo de palanca de 2 anillas de 70 mm. Con compresor metálico, ollao y Rado®. Lomo de 70 mm con etiqueta soldada. Formato Din A4. 6 colores pastel surtidos: azul claro, blanco, crema, lila, salmón y verde claro. Medidas: 290 x 320 mm. **El archivador.**



**E**

**A4+**



CÓD.	COLOR	
<b>155996</b>	NEGRO	-
<b>155997</b>	AZUL	-
<b>155998</b>	SURTIDOS	10



### ARCHIVADOR DE PALANCA PREM'TOUCH

Archivador de palanca recubierto en polipropileno y certificado FSC. Reforzado metálico. Lomo de 80 mm. Etiqueta en el lomo. Formato Din A4. Medidas: 300 x 320 mm. **El archivador.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.




## ARCHIVADORES DE PALANCA

**Esselte**

**A**

CÓD.	MEC. PALANCA	LOMO	COLOR
63045	50 mm	50 mm	AZUL
63046	50 mm	50 mm	NEGRO
63043	50 mm	50 mm	ROJO
63044	50 mm	50 mm	VERDE
63042	75 mm	75 mm	AMARILLO
63037	75 mm	75 mm	AZUL
63038	75 mm	75 mm	NEGRO
63040	75 mm	75 mm	GRIS
63041	75 mm	75 mm	NARANJA
63035	75 mm	75 mm	ROJO
63036	75 mm	75 mm	VERDE



### ARCHIVADOR DE PALANCA PLÁSTICO

Archivador forrado en plástico PVC texturizado cuadriculado y con papel interior blanco brillante. Acabado de alta calidad. Mecanismo de palanca estándar de 2 anillas. Con ollao y Rado®. Cantonerías de metal para mayor comodidad y seguridad en el almacenamiento de documentos. Innovador tarjetero de color, a juego con el color del archivador. Tamaño folio. Medidas: 285 x 350 mm. **El archivador.**

**pardo**

**B**




CÓD.	COLOR
75413	NEGRO
63091	ROJO

### ARCHIVADOR DE PALANCA PLÁSTICO

Archivador extra compacto. Cartón de 2,5 mm forrado en plástico encolado y soldado. Con mecanismo de palanca de 70 mm y compresor metálico. Ancho de lomo: 80 mm. Con ollao y tarjetero en el lomo. Tamaño folio. Medidas: 285 x 335 mm. **El archivador.**

**pardo**

**C**



CÓD.
31785

### ARCHIVADOR DE PALANCA CARTÓN FORRADO

Archivador fabricado en cartón forrado. Anillas de 75 mm. Serie premier. Al más puro estilo clásico. Incorpora etiquetas adhesivas para referencias. Con mecanismo de palanca de 70 mm y Rado®. Ancho de lomo: 75 mm. 2 anillas. Formato Din A4. Medidas: 300 x 320 mm. **El archivador.**



## MÓDULOS DE ARCHIVADORES

**liderpape**

**D**



CÓD.	REF.	COLOR
54679	MD48	AZUL
54540	MD45	NEGRO
54677	MD46	ROJO
54678	MD47	VERDE



### MÓDULO CON 2 ARCHIVADORES DE PALANCA DOCUMENTA CON RADO®

Fabricado en cartón entrecolado de 1,90 mm de espesor forrado con papel de encuadernación plastificado y gofrado con tela de PVC. Mecanismo de palanca de 75 mm con compresor metálico, cantonerías largas, ollao y tarjetero en el lomo con Rado®. Tamaño folio. Medidas exteriores del módulo: 184 mm ancho x 350 mm alto x 290 mm fondo. Ancho de lomo: 75 mm. Medidas: 280 x 345 mm. **El módulo.**

**EL32**

**E**



CÓD.	COLOR
150309	AZUL
150311	NEGRO
150312	ROJO
150313	VERDE



### MÓDULO CON 2 ARCHIVADORES DE PALANCA

Archivador forrado y plastificado en polipropileno con tarjetero. Mecanismo de palanca de 50 mm. Las cajas están fabricadas en cartón de doble microcanal, barnizado y plastificado en polipropileno brillante. Medidas exteriores del módulo: 170 mm ancho x 320 mm alto x 300 mm fondo. Ancho de lomo: 80 mm. Formato Din A4. **El módulo.**





A



CÓD.	COLOR
23116	AZUL
23117	NEGRO
23120	ROJO
23119	VERDE



### MÓDULO CON 3 ARCHIVADORES DE PALANCA


Archivador forrado y plastificado en polipropileno con tarjetero. Las cajas están fabricadas en cartón de doble microcanal, barnizado y plastificado en polipropileno brillante. Medidas exteriores del módulo: 170 mm ancho x 320 mm alto x 300 mm fondo. Ancho de lomo: 50 mm. Formato Din A4. Mecanismo de palanca de 50 mm. Medida del archivador: 290 x 320 mm. **El módulo.**



B



CÓD.	REF.	COLOR
21151	MD31	AZUL
25067	MD32	NEGRO
21153	MD33	ROJO
21152	MD34	VERDE



### MÓDULO CON 3 ARCHIVADORES DOCUMENTA

Fabricado en cartón entrecolado de 1,90 mm de espesor forrado con papel de encuadernación plastificado y gofrado con tela de PVC. 2 anillas mixtas de 40 mm con compresor de plástico, cantoneras largas, ollao y tarjetero en el lomo. Tamaño folio. Medidas exteriores del módulo: 184 mm ancho x 350 mm alto x 290 mm fondo. Ancho de lomo: 60 mm. **El módulo.**



C



CÓD.	REF.	COLOR
25069	MD41	AZUL
25068	MD42	NEGRO
25071	MD43	ROJO
25070	MD44	VERDE





### MÓDULO CON 4 ARCHIVADORES DOCUMENTA

Fabricado en cartón entrecolado de 1,90 mm de espesor forrado con papel de encuadernación plastificado y gofrado con tela de PVC. 2 anillas mixtas de 40 mm con compresor de plástico, cantoneras largas, ollao y tarjetero en el lomo. Tamaño folio. Medidas exteriores del módulo: 184 mm ancho x 350 mm alto x 290 mm fondo. Ancho de lomo: 60 mm. **El módulo.**



D



CÓD.	ANILLAS	MÓDULO	MEDIDAS	COLOR
63094	2 de 25 mm	5 ARCHIVADORES	350 x 230 x 300 mm	AZUL
75412	2 de 25 mm	5 ARCHIVADORES	350 x 230 x 300 mm	NEGRO
63093	2 de 40 mm	3 ARCHIVADORES	350 x 200 x 300 mm	AZUL
75411	2 de 40 mm	3 ARCHIVADORES	350 x 200 x 300 mm	NEGRO
63092	2 de 70 mm*	1 ARCHIVADOR	350 x 100 x 290 mm	AZUL
75409	2 de 70 mm*	1 ARCHIVADOR	350 x 100 x 290 mm	NEGRO
75410	2 de 70 mm*	2 ARCHIVADORES	350 x 180 x 300 mm	NEGRO

\*Mecanismo de palanca

### MÓDULO DE ARCHIVADORES DE PALANCA

Módulos de archivadores compactos e indeformables fabricados en cartón forrado de 2,5 mm. Con compresor metálico. Tarjetero en lomo y ollao. Tamaño folio. **El módulo.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.




## ETIQUETAS PARA ARCHIVADORES



**A**

CÓD.	COLOR
77589	BLANCO
77590	HUESO



### ETIQUETA ADHESIVA LOMERA

Etiquetas adhesivas indicadas para el lomo de archivadores, carpetas... Para nombrar e identificar archivos. Medidas: 54 x 190 mm. **El pack de 10 unidades.**

## CARPETAS DE PROYECTOS



**B**

CÓD.	REF.	LOMO	COLOR
37346	PJ31	30 mm	AMARILLO
37337	PJ32	30 mm	AZUL
37340	PJ33	30 mm	GRIS
37336	PJ34	30 mm	NEGRO
37339	PJ35	30 mm	ROJO
37338	PJ36	30 mm	VERDE
37347	PJ51	50 mm	AMARILLO
37342	PJ52	50 mm	AZUL
37345	PJ53	50 mm	GRIS
37341	PJ54	50 mm	NEGRO
37344	PJ55	50 mm	ROJO
37343	PJ56	50 mm	VERDE

### REMACHADAS

CÓD.	REF.	LOMO	COLOR
37353	PJ71	70 mm	AMARILLO
37349	PJ72	70 mm	AZUL
37352	PJ73	70 mm	GRIS
37348	PJ74	70 mm	NEGRO
37351	PJ75	70 mm	ROJO
37350	PJ76	70 mm	VERDE
37359	PJ91	90 mm	AMARILLO
37355	PJ92	90 mm	AZUL
37358	PJ93	90 mm	GRIS
37354	PJ94	90 mm	NEGRO
37357	PJ95	90 mm	ROJO
37356	PJ96	90 mm	VERDE



### CARPETA DE PROYECTOS DE CARTÓN GOFRADO CON GOMAS

Carpeta para proyectos fabricada en cartón troquelado gofrado de 1,1 mm de espesor. Cierre con elástico. Tamaño folio. Medidas: 245 x 345 mm. **La carpeta.**




**C**

CÓD.	REF.	LOMO	COLOR
25281	PY31	30 mm	AZUL
25278	PY33	30 mm	NEGRO
25280	PY34	30 mm	ROJO
25279	PY35	30 mm	VERDE
25286	PY51	50 mm	AZUL
25283	PY53	50 mm	NEGRO
25285	PY54	50 mm	ROJO
25284	PY55	50 mm	VERDE




CÓD.	REF.	LOMO	COLOR
25291	PY71	70 mm	AZUL
25288	PY73	70 mm	NEGRO
25290	PY74	70 mm	ROJO
25289	PY75	70 mm	VERDE
25296	PY91	90 mm	AZUL
25293	PY93	90 mm	NEGRO
25295	PY94	90 mm	ROJO
25294	PY95	90 mm	VERDE



### CARPETA DE PROYECTOS DE CARTÓN FORRADA CON GOMAS PAPER COAT

Carpeta para proyectos fabricada en cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor, forrada gofrado tela de PVC y guarda interior. Con etiqueta identificativa para pegar en el lomo. Cierre con elástico. Tamaño folio. Medidas: 250 x 350 mm. **La carpeta.**



**D**

**A4**

LOMO 40 mm

CÓD.	COLOR	
156085	AZUL CLARO	1
156083	ROJA	1
156082	ROSA	1
156081	VERDE ANIS	1
156084	VIOLETA	1
78604	SURTIDOS	8

LOMO 60 mm

CÓD.	COLOR	
155988	AZUL CLARO	1
155986	ROJO	1
155985	ROSA	1
155984	VERDE	1
155987	VIOLETA	1
155989	SURTIDOS	8

LOMO 80 mm

CÓD.	COLOR	LOMO	
155994	AZUL CLARO	80 mm	1
155992	ROJO	80 mm	1
155991	ROSA	80 mm	1
155990	VERDE	80 mm	1
155993	VIOLETA	80 mm	1
155995	SURTIDOS	80 mm	6

### CARPETA DE PROYECTOS DE CARTÓN PLASTIFICADO CON GOMAS

Carpeta para proyectos, fabricada en cartón plastificado brillo de 1,9 mm de espesor, forrada en papel estucado mate y guarda interior. Cierre con elástico. Formato A4. Medidas: 250 x 330 mm. **La carpeta.**



## CARPETAS DE PROYECTOS

liderpape

A



CÓD.	REF.	LOMO
25282	PY32	30 mm
25287	PY52	50 mm
25292	PY72	70 mm
25297	PY92	90 mm

## CARPETA DE PROYECTOS DE CARTÓN FORRADO CUERO CON GOMAS

Carpeta para proyectos, fabricada en cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor, forrada en papel estucado mate y guarda interior. Cierre con elástico. Capacidad para 400 hojas 80 g/m<sup>2</sup>. Tamaño folio. Medidas: 250 x 350 mm. **La carpeta.**



pardo

Fº

B

CÓD.	LOMO	COLOR
63101	30 mm	AZUL
150237	30 mm	GRIS
75414	30 mm	NEGRO
63102	50 mm	AZUL
150238	50 mm	GRIS
75415	50 mm	NEGRO
63103	70 mm	AZUL
150239	70 mm	GRIS
75416	70 mm	NEGRO

CÓD.	LOMO	COLOR
63104	90 mm	AZUL
150240	90 mm	GRIS
75417	90 mm	NEGRO
63105	120 mm	AZUL
150241	120 mm	GRIS
75418	120 mm	NEGRO
63106	150 mm	AZUL
150242	150 mm	GRIS
75419	150 mm	NEGRO
63107	200 mm	AZUL
150243	200 mm	GRIS
75420	200 mm	NEGRO



## CARPETA DE PROYECTOS CON BROCHE

Carpeta de proyectos extra. Fabricada en cartón forrado compacto de 1,9 mm de espesor. Con cierre de broches. Medidas: 240 x 350 mm. **La carpeta.**

liderpape

C



Fº

CÓD.	REF.
58606	PJ77

## CARPETA DE PROYECTOS EXTENSIBLE

Carpeta de proyecto extensible de 0 a 11 cm en sus tres dimensiones: ancho, alto y grosor. Cierre por gomillas. Tamaño folio (sin extender). Fabricada en cartón gofrado. Colores surtidos: azul, negro, rojo y verde. Medidas: 250 x 330 mm. **La carpeta.**



D

Fº



CÓD.
21472

## CARPETA DE PROYECTOS EXTENSIBLE

Carpeta de proyectos con goma, fabricada en cartón compacto. Con lomo extensible hasta 11 cm, con tres solapas. Color azul. Tamaño folio. Medidas: 240 x 327 mm. **La carpeta.**



EXACOMPTA

E

A4



CÓD.
63285

## CARPETA DE PROYECTOS CON FUELLE

Carpeta de proyectos fabricada en cartón forrado con tapa dura de alta resistencia. El lomo se extiende desde 1 a 13 cm, adaptándose al contenido. Capacidad hasta 1000 hojas 80 g/m<sup>2</sup>. Incluye correa de cierre con Velcro® ampliable y muy comfortable. Medidas: 240 x 327 mm. Paquete de 10 colores surtidos. **La carpeta.**



F

Fº



CÓD.
23085

## CARPETA DE PROYECTOS CON FUELLE

Carpeta de proyectos, fabricada en cartón compacto con fuelle de hasta 30 mm y cuatro separadores. Con apartados para memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto y planos. Esquinas redondeadas. Fástener metálico. Color azul. Tamaño folio. Medidas: 230 x 324 mm. **La carpeta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CARPETAS GUSANILLO


liderpapel **A**



CÓD.	REF.
<b>01413</b>	GU01

### CARPETA GUSANILLO

Fabricada en cartón de 540 g/m<sup>2</sup>. Con compresor. Para archivar documentos con dos taladros, con máximo aprovechamiento del espacio. Color azul. Tamaño folio. Medidas: 245 x 350 mm. **La carpeta.**



## CARPETAS LEGAJOS

liderpapel **B**



CÓD.	REF.
<b>01418</b>	LE01

### CARPETA LEGAJOS

Fabricada en cartón de 1,5 mm de espesor, con cinta para archivar documentos, con etiqueta identificadora. Tamaño folio. Medidas: 235 x 340 mm. **La carpeta.**



## CAJAS DE TRANSFERENCIAS

liderpapel **C**



CÓD.	REF.
<b>02239</b>	TR03

### CAJA DE TRANSFERENCIA

Amplio contenedor con un rápido e ingenioso sistema de cierre/apertura. Resulta extraordinariamente versátil por capacidad y por sus múltiples posibilidades de utilización: archivo directo, clasificación mediante subcarpetas, etc. Fabricado en cartón forrado de 2 mm de espesor. Medidas: 255 x 335 x 80 mm. **La caja de transferencia.**



**E**



CÓD.
<b>156286</b>

### CAJA DE TRANSFERENCIA

Caja de transferencia fabricada en cartón forrado en geltex. Con índice en la tapa abatible. Lomo de 200 mm. Color verde. Medidas: 390 x 255 x 200 mm. **La caja de transferencia.**

liderpapel **D**

**18120**

**39836**



### SIN FUELLE

CÓD.	REF.	MEDIDAS
<b>18120</b>	TR01	390 x 260 x 118 mm


### CON FUELLE. 16 DEPARTAMENTOS

CÓD.	REF.	MEDIDAS
<b>39836</b>	TR02	380 x 260 x 110 mm




### CAJA DE TRANSFERENCIA

Amplios contenedores. Forrada en Paper Coat de 2 mm de espesor. Etiqueta impresa. Color verde. Tamaño folio. **La caja de transferencia.**



**F**



CÓD.
<b>153687</b>

### CAJA DE TRANSFERENCIA

Caja de transferencia horizontal con lomo de 90 mm. En cartón forrado recubierto de papel teñido y plastificado. Ollado en metal. Colores surtidos. Medidas: 340 x 260 x 95 mm. **La caja de transferencia.**



## CAJAS DE TRANSFERENCIAS



A

A4

CÓD.	COLOR
63097	AZUL
63095	NEGRO
63096	ROJO
63098	VERDE



B

Fº

CÓD.	COLOR
150244	AZUL
150245	NEGRO
150246	ROJO
150247	VERDE



## CAJA DE TRANSFERENCIA

Caja en forma de revistero indicada para archivar. Con doble estuche interior, con ollao y tarjetero. Fabricada en cartón compacto forrado de 2,5 mm de grosor. Medidas: 250 x 335 x 80 mm. **La caja de transferencia.**

## CAJA DE TRANSFERENCIA

Caja de transferencia horizontal con doble estuche interior. Con ollao en lateral y tarjetero en lomo. Lomo de 80 mm. Fabricada en cartón compacto forrado de 2,5 mm de grosor. Medidas: 390 x 270 x 115 mm. **La caja de transferencia.**

## CARPETAS DE ANILLAS CARTÓN

## TIPOS DE ANILLAS



15mm



20mm



25mm



40mm

ANILLAS REDONDAS



25mm



40mm

ANILLAS MIXTAS



26mm


ANILLAS RECTANGULARES

## CARPETAS DE ANILLAS CARTÓN SERIE ANTARTIK



C

CÓD.	REF.	COLOR	
63728	KA41	AZUL	1
63729	KA42	BLANCO	1
07815	KA52	CORAL	1
07816	KA53	LAVANDA	1
07814	KA51	MENTA	1
63838	KA44	NEGRO	1
63839	KA45	ROJO	1
63841	KA47	TURQUESA	1
63843	KA49	VIOLETA	1
63727	KA40	AMARILLO FLÚOR	1
63837	KA43	NARANJA FLÚOR	1
63840	KA46	ROSA FLÚOR	1
63842	KA48	VERDE FLÚOR	1
63844	KA50	SURTIDOS	14



## CARPETA CARTÓN FORRADO SERIE ANTARTIK

Carpeta fabricada en cartón forrado de 1,5 mm de espesor. Acabado mate. Con 4 anillas redondas de 25 mm. Guarda interior impresa. Formato Din A4. **La carpeta.**



A4

40mm

D

CÓD.	REF.	COLOR	
79317	KA34	AZUL	1
88854	AW62	CORAL	2
88858	AW64	LAVANDA	1
88855	AW63	MENTA	1
79311	KA28	NEGRO	1
79308	KA25	ROJO	1
79316	KA33	TURQUESA	1
79315	KA32	NARANJA FLÚOR	1
79309	KA26	ROSA FLÚOR	1
79313	KA30	VERDE FLÚOR	1
64666	KA35	SURTIDOS	10



## CARPETA CARTÓN FORRADO SERIE ANTARTIK

Carpeta fabricada en cartón forrado de 1,5 mm de espesor. Acabado mate. Con 4 anillas de 40 mm. Guarda interior impresa. Formato Din A4. **La carpeta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

## CARPETAS DE ANILLAS CARTÓN SERIE ANTARTIK

liderpaper



**A**



SIN SOLAPA 25mm

CÓD.	REF.	COLOR	
79305	AW10	AZUL	1
88849	AW59	CORAL	1
88853	AW61	LAVANDA	1
88850	AW60	MENTA	1
79303	AW08	NARANJA FLÚOR	1
79299	AW04	NEGRO	1
79296	AW01	ROJO	1
79297	AW02	ROSA FLÚOR	1
79304	AW09	TURQUESA	1
79301	AW06	VERDE FLÚOR	1
64667	KA36	SURTIDOS	12



CON SOLAPA 40mm

CÓD.	REF.	COLOR	
64658	AW34	AZUL	1
07812	AW57	CORAL	1
07813	AW58	LAVANDA	1
07811	AW56	MENTA	1
64663	AW39	NARANJA FLÚOR	1
64665	AW41	NEGRO	1
64660	AW36	ROJO	1
64661	AW37	ROSA FLÚOR	1
64662	AW38	TURQUESA	1
64657	AW33	VERDE FLÚOR	1
64670	KA39	SURTIDOS	10

SIN SOLAPA



CON SOLAPA



### CARPETA ANILLAS CON RECAMBIO SERIE ANTARTIK

Tapa de cartón forrado de 1,75 mm de espesor. 4 anillas redondas. Cierre de gomilla. Con ranuras para anillas. 100 hojas con 5 bandas de color. Papel interior extra blanco de 100 g/m². Ultrasuave. Cuadrícula de 5 mm. Formato Din A4. Guarda interior impresa. **La carpeta.**

## CARPETAS CARTÓN SERIE ANTARTIK

liderpaper



**B**

CÓD.	REF.	COLOR	
87081	AW22	AZUL	1
07798	AW54	CORAL	1
07810	AW55	LAVANDA	1
07797	AW53	MENTA	1
87169	AW25	NARANJA	1
87082	AW24	NEGRO	1
87168	AW26	ROJO	1
87080	AW27	ROSA FLÚOR	1
87167	AW28	TURQUESA	1
87166	AW29	VERDE FLÚOR	1
64669	KA38	SURTIDOS	12



### CARPETA CLASIFICADORA CARTÓN FORRADO SERIE ANTARTIK

Carpeta clasificadora fabricada en cartón forrado de 1,75 mm de espesor. Acabado mate. 12 departamentos. Cierre con gomas. Guarda interior impresa. Formato Din A4. **La carpeta.**

liderpaper



**C**



CÓD.	REF.	COLOR	
87078	AW12	AZUL	1
87157	AW13	BLANCO	1
88859	AW65	CORAL	1
88863	AW67	LAVANDA	1
88860	AW66	MENTA	1
87079	AW14	NEGRO	1
87161	AW16	ROJO	1
87160	AW18	TURQUESA	1
87163	AW20	VIOLETA	1
87158	AW11	AMARILLO FLÚOR	1
87077	AW17	ROSA FLÚOR	1
87159	AW19	VERDE FLÚOR	1
64668	KA37	SURTIDOS	12



### CARPETA DE GOMAS CARTÓN FORRADO SERIE ANTARTIK


Carpeta de gomas fabricada en cartón forrado de 1,75 mm de espesor. Acabado mate. Cierre con gomas. Tres solapas. Guarda interior impresa. Formato Din A4. **La carpeta.**



## CARPETAS DE ANILLAS CARTÓN

liderpape


A



CÓD.	REF.	IMPRESIÓN	FORMATO	
48805	BZ01	CUADRÍCULA 5 mm	DIN A4	-
52393	BZ02	RAYADO HORIZONTAL	DIN A4	4
52395	BZ03	CUADRÍCULA 5 mm	DIN A5	-
52396	BZ04	RAYADO HORIZONTAL	DIN A5	4

**CARPETA ANILLAS CON RECAMBIO SERIE MULTILÍDER**

Tapa de cartón forrada de 1,75 mm de espesor. 4 anillas redondas de 20 mm. Cierre de gomilla. Con ranuras para anillas. Lomo de 20 mm. 120 hojas con 5 bandas de colores. Papel interior de 80 g/m². Guarda interior impresa. Colores surtidos: azul, blanco, celeste, naranja, rojo y verde. **La carpeta.**



100% CALIDAD PRECIO

liderpape

B



CÓD.	REF.
78771	BZ06

**CARPETA ANILLAS CON RECAMBIO SERIE MULTILÍDER**

Tapa de cartón forrada de 1,75 mm de espesor. 4 anillas redondas de 40 mm. Cierre de gomilla. Con ranuras para anillas. Lomo de 20 mm. 120 hojas con 5 bandas de colores. Papel interior de 80 g/m². Guarda interior impresa. Colores surtidos: azul, blanco, celeste, naranja, rojo y verde. **La carpeta.**



C



CÓD.	COLOR
154789	SURTIDOS PASTEL
154788	SURTIDOS VIVOS



154789



154788

**CARPETA DE ANILLAS CON RECAMBIO EUROPEANBINDER TOUCH**

Carpeta con recambio. Tapa extradura. Carpeta de 4 anillas mixtas de 35 mm. Con recambio de 100 hojas con 5 bandas de color. Cuadrícula de 5 mm. Formato Din A4+. Colores surtidos. **La carpeta.**



D

A4+



CÓD.
155507

**CARPETA DE ANILLAS SCHOOL**

Carpeta de anillas con tapa extradura. 4 anillas de 40 mm. Formato Din A4+. Colores tendencia surtidos. **La carpeta.**

Novedad  
Nouveau  
NEW!

E

Novedad  
Nouveau  
NEW!

CÓD.
154791

**CARPETA DE ANILLAS CON RECAMBIO EUROPEANBINDER POLYFOAM**

Carpeta con 4 anillas de 35 mm. Tapas en Polyfoam extrarresistente y ligero. Lomo de 35 mm. Cierre con goma elástica a juego con la tapa. Incluye recambio de 100 hojas de papel Optik Paper de 90 g/m². Con 5 colores de banda. Bolsa portadocumentos en el interior. Para formatos Din A4 y Din A4+. **La carpeta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.




Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CARPETAS DE ANILLAS CARTÓN

liderpapel

**A**



CÓD.	REF.	COLOR
77599	AY24	AZUL
77595	AY20	AMARILLO
77598	AY23	ROJO
77596	AY21	NEGRO
77597	AY22	VERDE

### CARPETA CARTÓN FORRADO COLOR SYSTEM

Carpeta fabricada en cartón forrado de 1,75 mm de espesor. Papel estucado brillo de 115 g/m<sup>2</sup>. Ollao y tarjetero. Con 2 anillas mixtas de 25 mm. Formato Din A4. Ancho de lomo: 45 mm. **La carpeta.**

liderpapel

**B**

CÓD.	REF.	LOMO	ANILLAS	COLOR
25073	AY13	40 mm	2 / 25 mm	AZUL
25072	AY14	40 mm	2 / 25 mm	NEGRO
25075	AY15	40 mm	2 / 25 mm	ROJO
25074	AY16	40 mm	2 / 25 mm	VERDE
25077	AY12	60 mm	2 / 40 mm	AZUL
25076	AY09	60 mm	2 / 40 mm	NEGRO
25079	AY10	60 mm	2 / 40 mm	ROJO
25078	AY11	60 mm	2 / 40 mm	VERDE



### CARPETA CARTÓN FORRADO PAPER COAT DOCUMENTA

Carpeta fabricada en cartón forrado de 1,75 mm de espesor con Paper Coat gofrado PVC. Anillas mixtas. Ollao y tarjetero. Con compresor de plástico. Tamaño folio. Medidas: 280 x 345 mm. **La carpeta.**

liderpapel



**C**



#### FOLIO

CÓD.	REF.	LOMO	ANILLAS	COLOR
25304	CA15	40 mm	2 / 25 mm MIXTAS	AZUL
25301	CA16	40 mm	2 / 25 mm MIXTAS	NEGRO
25303	CA17	40 mm	2 / 25 mm MIXTAS	ROJO
25302	CA18	40 mm	2 / 25 mm MIXTAS	VERDE
25308	CH07	60 mm	2 / 40 mm MIXTAS	AZUL
25305	CH08	60 mm	2 / 40 mm MIXTAS	NEGRO
25307	CH09	60 mm	2 / 40 mm MIXTAS	ROJO
25306	CH10	60 mm	2 / 40 mm MIXTAS	VERDE



#### CUARTO

CÓD.	REF.	LOMO	ANILLAS	COLOR
53885	CA45	40 mm	4 / 25 mm REDONDAS	SURTIDOS*

\*Surtido: azul, negro, rojo y verde.



### CARPETA CARTÓN FORRADO PAPER COAT

Carpeta fabricada en cartón entrecolado de 1,75 mm de espesor, forrado con papel de encuadernación plastificado gofrado tela en PVC. **La carpeta.**

liderpapel

**D**



ANCHO DE LOMO: 40 mm.  
4 ANILLAS DE 25 mm.  
FOLIO. MEDIDAS: 260 x 332 mm.

CÓD.	REF.	COLOR
25561	CA19	AZUL
25558	CA20	NEGRO
25560	CA21	ROJO
25559	CA22	VERDE
26424	CA23	AZUL FROSTY
26425	CA24	NARANJA FROSTY
26426	CA25	VERDE FROSTY

ANCHO DE LOMO: 60 mm.  
4 ANILLAS DE 40 mm.  
FOLIO. MEDIDAS: 260 x 332 mm.

CÓD.	REF.	COLOR
25565	CH11	AZUL
25562	CH12	NEGRO
25564	CH13	ROJO
25563	CH14	VERDE



### CARPETA CARTÓN FORRADO PAPER COAT


Carpeta cartón entrecolado de 1,75 mm de espesor, forrado con papel de encuadernación plastificado, gofrado tela en PVC. Con anillas mixtas. **La carpeta.**



## CARPETAS DE ANILLAS CARTÓN

liderpape

A



MEDIDAS: 260 x 332 mm.

CÓD.	REF.	COLOR
25312	CA08	AZUL
25309	CA09	NEGRO
26427	CA12	AZUL FROSTY
26428	CA13	NARANJA FROSTY
26429	CA14	VERDE FROSTY

## CARPETA CARTÓN FORRADO PAPER COAT

Carpeta de solapas fabricada en cartón entrecolado de 1,75 mm de espesor, forrado con papel de encuadernación plastificado, gofrado tela en PVC. 4 anillas redondas de 25 mm. Cierre de gomilla con solapa y miniclip. Lomo de 40 mm. Tamaño folio.

**La carpeta.**

MINICLIP



liderpape

B

4 ANILLAS  
REDONDAS DE 25 mm.  
FOLIO.



CÓD.	REF.	COLOR
54426	CA55	AZUL
54427	CA56	GRIS
54423	CA52	NARANJA
54422	CA51	NEGRO
54424	CA53	ROJO
53886	CA46	VERDE
54425	CA54	VIOLETA

2 ANILLAS  
REDONDAS DE 40 mm.  
CUARTO.



CÓD. REF. COLOR  
**54539** CH19 SURTIDOS\*

\*Surtido 7 colores: azul, gris, naranja, negro, rojo, verde y violeta.



## CARPETA CARTÓN FORRADO

Carpeta fabricada en cartón entrecolado de 1,75 mm de espesor. Papel estucado brillo de 115 g/m². **La carpeta.**

EXACOMPTA

C



CÓD.  
**156010**



## CARPETA DE ANILLAS CARTÓN FORRADO IDERAMA

Carpeta de 2 anillas redondas de 30 mm. Lomo de 40 mm. Fabricada en cartón forrado y plastificado. Certificada FSC. Colores glossy surtidos. Formato Din A4. **La carpeta.**

EXACOMPTA

D

2 ANILLAS

CÓD.	COLOR	
78602	AZUL CLARO	1
78596	AZUL OSCURO	1
78601	BLANCO	1
78594	FUCSIA	1
78600	MORADO	1
78598	NARANJA	1
78595	NEGRO	1
78599	ROJO	1
78603	VERDE CLARO	1
78597	VERDE OSCURO	1
72615	SURTIDOS*	20

4 ANILLAS

CÓD.	COLOR	
78592	AZUL CLARO	1
78586	AZUL OSCURO	1
78591	BLANCO	1
78584	FUCSIA	1
78590	MORADO	1
78588	NARANJA	1
78585	NEGRO	1
78589	ROJO	1
78593	VERDE CLARO	1
78587	VERDE OSCURO	1
72614	SURTIDOS*	20



\*2 azul oscuro, 2 azul claro, 2 blanco, 2 fucsia, 2 morado, 2 naranja, 2 negro, 2 rojo, 2 verde claro y 2 verde oscuro.

## CARPETA CARTÓN FORRADO

Carpeta fabricada en cartón forrado en polipropileno. 4 mm de grosor. Mecanismo de anillas redondas de 30 mm sin compresor. Ancho de lomo: de 40 mm. Formato Din A4. Medidas: 260 x 320 mm. **La carpeta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CARPETAS DE ANILLAS CARTÓN

liderpapel

**A**

FOLIO. MEDIDAS: 265 x 332 mm.

CÓD.	REF.	FORMATO	ANILLAS	LOMO
<b>25247</b>	CA36	NATURAL	2 MIXTAS DE 25 mm	40 mm
<b>53884</b>	CA44	APAISADO	2 MIXTAS DE 25 mm	40 mm
<b>25248</b>	CH16	NATURAL	2 MIXTAS DE 40 mm	55 mm
<b>25249</b>	CA37	NATURAL	4 MIXTAS DE 25 mm	40 mm
<b>25250</b>	CH17	NATURAL	4 MIXTAS DE 40 mm	55 mm

CUARTO. MEDIDAS: 230 x 206 mm.

CÓD.	REF.	FORMATO	ANILLAS	LOMO
<b>25244</b>	CA35	APAISADO	2 MIXTAS DE 25 mm	40 mm
<b>25245</b>	CA34	NATURAL	2 MIXTAS DE 25 mm	40 mm

### CARPETA CARTÓN CUERO FORRADO

Fabricada en cartón entrecolado de 1,75 mm de espesor, forrado en papel estucado brillo a una cara en 115 g/m<sup>2</sup>. Anillas mixtas. Muy resistente y perfecto acabado. **La carpeta.**



Fº

4º



100% CALIDAD PRECIO

liderpapel

**B**

FOLIO. MEDIDAS: 265 x 332 mm.

Fº


CÓD.	REF.	FORMATO	ANILLAS	LOMO
<b>01558</b>	CA01	NATURAL	2 REDONDAS DE 25 mm	40 mm
<b>01565</b>	CH01	NATURAL	2 REDONDAS DE 40 mm	55 mm
<b>01575</b>	CA02	NATURAL	4 REDONDAS DE 25 mm	40 mm
<b>10025</b>	CH02	NATURAL	4 REDONDAS DE 40 mm	55 mm
<b>01554</b>	CA03	APAISADO*	2 REDONDAS DE 25 mm	40 mm
<b>01564</b>	CH03	APAISADO*	2 REDONDAS DE 40 mm	55 mm
<b>01545</b>	CA04	NATURAL	2 MIXTAS DE 25 mm	40 mm
<b>01547</b>	CH04	NATURAL	2 MIXTAS DE 40 mm	55 mm

\*Medidas: 340 x 250 mm

CUARTO. MEDIDAS: 230 x 206 mm.

4º

CÓD.	REF.	FORMATO	ANILLAS	LOMO
<b>01552</b>	CA05	NATURAL	2 REDONDAS DE 25 mm	40 mm
<b>01562</b>	CH06	NATURAL	2 REDONDAS DE 40 mm	55 mm
<b>01574</b>	CA06	NATURAL	4 REDONDAS DE 25 mm	40 mm
<b>01548</b>	CA07	APAISADO	2 REDONDAS DE 25 mm	40 mm
<b>01563</b>	CH18	APAISADO	2 REDONDAS DE 40 mm	55 mm



### CARPETA CARTÓN CUERO

Carpeta de anillas fabricada en cartón compacto de 1 mm de espesor. Con anillas redondas y mixtas. **La carpeta.**

## CARPETAS DE ANILLAS DE PAPEL CONTINUO

ELBA


**C**

x4  
55mm

CÓD.	MEDIDAS	USO / ANILLAS
<b>03880</b>	290 x 320 mm	PARA LISTADOS CORTADOS DE 250 mm x 10". 4 ANILLAS DE 55 mm. NATURAL. LOMO DE 80 mm.

### CARPETA PAPEL CONTINUO CARTÓN FORRADO

Carpetas fabricadas en cartón forrado para listados de ordenador con 4 anillas con compresor. Lomo personalizable y ollao. **La carpeta.**



## CARPETAS DE ANILLAS POLIPROPILENO

liderpapel

**D**

CÓD.	REF.	COLOR
<b>33190</b>	CA65	AZUL
<b>33189</b>	CA64	NARANJA
<b>10882</b>	CA99	NEGRO OPACO*
<b>33188</b>	CA63	ROJO
<b>33192</b>	CA67	TRANSPARENTE
<b>33191</b>	CA66	VERDE
<b>33193</b>	CA68	VIOLETA

\*Anillas mixtas 15 mm.

### CARPETA DE 2 ANILLAS POLIPROPILENO

Carpeta de anillas de 15 mm fabricada en polipropileno translúcido. Disponible en 6 colores frosty. 500 micras. Ancho de lomo: 17 mm. 2 anillas de 15 mm. Formato Din A4. Medidas: 245 x 315 mm.

**La carpeta.**

A4

x2  
15mm

COLORES FROSTY




100% CALIDAD PRECIO

## CARPETAS DE ANILLAS POLIPROPILENO

liderpape

A




CÓD.	REF.	COLOR
<b>27862</b>	CA76	ROJO

## CARPETA DE 2 ANILLAS POLIPROPILENO

Carpeta de anillas de 25 mm fabricada en polipropileno con bolsa interior y tarjetero adornado con ribete negro en su perímetro que le da una mayor prestancia. 1.000 micras. Ancho de lomo: 35 mm. 2 anillas de 25 mm. Formato Din A4. Medidas: 245 x 315 mm. **La carpeta.**

liderpape

B




CÓD.	REF.	COLOR
<b>49850</b>	CA75	TRANSPARENTE

## CARPETA DE 2 ANILLAS POLIPROPILENO

Carpeta de anillas mixtas de 25 mm fabricada en polipropileno. 1.000 micras. Colores Frosty. 2 anillas de 25 mm. Formato Din A4. Medidas: 245 x 315 mm. **La carpeta.**

liderpape

C



## TRANSLÚCIDOS

CÓD.	REF.	COLOR
<b>25626</b>	CA60	AZUL
<b>10893</b>	CH31	TRANSPARENTE
<b>10892</b>	CH30	ROJO TRASLÚCIDO
<b>25627</b>	CA61	VERDE
<b>10891</b>	CH29	NEGRO

## OPACOS

CÓD.	REF.	COLOR
<b>10897</b>	CH35	CELESTE
<b>10896</b>	CH34	LAVANDA
<b>10898</b>	CH36	VERDE MANZANA
<b>10894</b>	CH32	AMARILLO FLÚOR
<b>10895</b>	CH33	NARANJA FLÚOR

## CARPETA DE 4 ANILLAS POLIPROPILENO

Fabricada en polipropileno. Carpeta de anillas de con tarjetero disponible en cuatro colores frosty. 1000 micras. Ancho de lomo: 40 mm. 4 anillas de 25 mm. Formato Din A4. Medidas: 260 x 315 mm. **La carpeta.**



## CARPETAS DE ANILLAS PLÁSTICO

liderpape

## FOLIO. 4 ANILLAS REDONDAS.

CÓD.	REF.	ANILLAS	LOMO	COLOR
<b>09982</b>	CA96	4 / 25 mm	35 mm	AZUL MARINO
<b>73743</b>	CA83	4 / 25 mm	35 mm	CELESTE
<b>73741</b>	CA81	4 / 25 mm	35 mm	FUCSIA
<b>73744</b>	CA85	4 / 25 mm	35 mm	LILA
<b>73745</b>	CA88	4 / 25 mm	35 mm	NARANJA
<b>09983</b>	CA97	4 / 25 mm	35 mm	NEGRO
<b>73740</b>	CA80	4 / 25 mm	35 mm	ROJO
<b>73742</b>	CA82	4 / 25 mm	35 mm	VERDE PISTACHO
<b>73748</b>	CH23	4 / 40 mm	55 mm	CELESTE
<b>73746</b>	CH21	4 / 40 mm	55 mm	FUCSIA
<b>73750</b>	CH27	4 / 40 mm	55 mm	LILA
<b>73751</b>	CH28	4 / 40 mm	55 mm	NARANJA
<b>73747</b>	CH22	4 / 40 mm	55 mm	ROJO
<b>73749</b>	CH25	4 / 40 mm	55 mm	VERDE PISTACHO

## DIN A5. ANILLAS REDONDAS.

CÓD.	REF.	ANILLAS	LOMO	COLOR
<b>77195</b>	KA18	4 / 25 mm	35 mm	CELESTE
<b>77191</b>	KA14	4 / 25 mm	35 mm	FUCSIA
<b>77193</b>	KA16	4 / 25 mm	35 mm	LILA
<b>77190</b>	KA13	4 / 25 mm	35 mm	NARANJA
<b>77192</b>	KA15	4 / 25 mm	35 mm	VERDE PISTACHO
<b>77201</b>	KA24	2 / 40 mm	55 mm	CELESTE
<b>77197</b>	KA20	2 / 40 mm	55 mm	FUCSIA
<b>77199</b>	KA22	2 / 40 mm	55 mm	LILA
<b>77196</b>	KA19	2 / 40 mm	55 mm	NARANJA
<b>77198</b>	KA21	2 / 40 mm	55 mm	VERDE PISTACHO

## DIN A4. 4 ANILLAS MIXTAS.

CÓD.	REF.	ANILLAS	LOMO	COLOR
<b>77183</b>	KA06	4 / 25 mm	35 mm	CELESTE
<b>77179</b>	KA02	4 / 25 mm	35 mm	FUCSIA
<b>77181</b>	KA04	4 / 25 mm	35 mm	LILA
<b>77180</b>	KA03	4 / 25 mm	35 mm	VERDE PISTACHO
<b>77189</b>	KA12	4 / 40 mm	55 mm	CELESTE
<b>77185</b>	KA08	4 / 40 mm	55 mm	FUCSIA
<b>77186</b>	KA09	4 / 40 mm	55 mm	VERDE PISTACHO



D



x4



A5



## CARPETA DE ANILLAS PLÁSTICO

Carpeta fabricada en cartón forrado en plástico soldado. 3 mm de grosor. Colores vivos y brillantes. **La carpeta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CARPETAS DE ANILLAS PLÁSTICO



**A**



2 ANILLAS DE 25 mm.


CÓD.	COLOR	
31319	NEGRO	2

2 ANILLAS DE 40 mm.

CÓD.	COLOR	
37595	AZUL	-
37596	NEGRO	2



**B**



CÓD.	COLOR
28706	AZUL
28705	NEGRO



### CARPETA DE 2 ANILLAS PLÁSTICO

Carpeta de 2 anillas fabricada en cartón forrado en plástico soldado. 3 mm de grosor. Tarjetero en lomo y funda de plástico en interior de portada. Tamaño folio. Medidas: 285 x 335 mm. **La carpeta.**

### CARPETA DE 4 ANILLAS PLÁSTICO CON MINICLIP

Carpeta fabricada en cartón forrado en plástico soldado. 3 mm de grosor. Con solapa, lengüeta y miniclip. Presilla porta bolígrafo en el interior. 4 anillas de 25 mm. Tamaño folio. Medidas: 265 x 330 mm. **La carpeta.**

## CARPETAS DE ANILLAS CANGURO PERSONALIZABLES



**C**



PERSONALIZABLE



CÓD.	REF.	ANILLAS	LOMO
31320	KG21	2 DE 16 mm	28 mm
31322	KG22	2 DE 25 mm	40 mm
31324	KG24	2 DE 40 mm	68 mm
31326	KG25	2 DE 55 mm	78 mm

CÓD.	REF.	ANILLAS	LOMO
31321	KG41	4 DE 16 mm	28 mm
31323	KG42	4 DE 25 mm	40 mm
31325	KG44	4 DE 40 mm	68 mm
31327	KG45	4 DE 55 mm	78 mm



### CARPETA CANGURO PLÁSTICO

Carpeta fabricada en cartón forrado en plástico soldado de color blanco. 5 mm de grosor. Con funda transparente soldada en su interior. Carpeta con funda en la portada, contraportada y lomo que permite su personalización e identificación. Anillas mixtas. Con compresor metálico. Formato Din A4. Medidas: 283 x 320 mm. **La carpeta.**



**D**



CÓD.	LOMO	ANILLAS
155999	38 mm	2 DE 16 mm
156000	47 mm	2 DE 30 mm
156001	64 mm	2 DE 40 mm
156002	75 mm	2 DE 50 mm
156003	90 mm	2 DE 60 mm
156004	38 mm	4 DE 16 mm
156005	47 mm	4 DE 30 mm
156006	64 mm	4 DE 40 mm
156007	75 mm	4 DE 50 mm
156008	90 mm	4 DE 60 mm



**E**



CÓD.	ANILLAS	LOMO
75476	4 DE 25 mm	40 mm
75477	2 DE 40 mm	60 mm
75478	4 DE 40 mm	60 mm




### CARPETA CANGURO PLÁSTICO

Carpeta de cartón forrado en PVC soldado blanco. 4 mm de grosor. 3 piezas con grabado en relieve estilo piel. Fundas en plástico transparente en portada, contraportada y lomo para personalizar. 2 fundas interiores. Anillas mixtas. Formato Din A4+. Medidas: 285 x 317 mm. **La carpeta.**



**F**



CÓD.	REF.
25598	CA70



### CARPETA CANGURO POLIPROPILENO

Carpeta con funda en la portada, contraportada y lomo que permite su personalización e identificación. 1000 micras. 4 anillas mixtas de 25 mm. Color azul. Formato Din A4. Medidas: 285 x 320 mm. **La carpeta.**





## CARPETAS MULTIFIN


multifin

A

CÓD.	ANILLAS	FORMATO	MEDIDAS
<b>04692</b>	8 DE 25 mm	4º APAISADO	260 x 186 mm
<b>31344</b>	11 DE 25 mm	4º NATURAL	200 x 245 mm
<b>04695</b>	11 DE 40 mm	4º NATURAL	220 x 250 mm
<b>31347</b>	16 DE 25 mm	FOLIO NATURAL	260 x 345 mm
<b>31350</b>	16 DE 40 mm	FOLIO NATURAL	280 x 350 mm

## CARPETA DE PLÁSTICO

Libro de hojas cambiables fabricado en cartón forrado en PVC soldado. 3 mm de grosor. Con mecanismo de anillas múltiples. Color negro. **La carpeta.**






## CARPETAS DE GOMAS CARTÓN

liderpapel

B

CÓD.	REF.	FORMATO	MODELO
<b>15796</b>	CG04	CUARTO	SENCILLA
<b>15795</b>	CG03	FOLIO	SENCILLA
<b>15798</b>	CG06	CUARTO	BOLSA
<b>15797</b>	CG02	FOLIO	BOLSA
<b>15800</b>	CG07	CUARTO	3 SOLAPAS
<b>15799</b>	CG01	FOLIO	3 SOLAPAS



100% CALIDAD PRECIO


## CARPETA DE GOMAS CARTÓN

Cartón pintado de 540 g/m². Acabado satinado. Color azul. Económica y funcional. **La carpeta.**

liderpapel

C

CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO	MODELO	
<b>01399</b>	CG09	AZUL	FOLIO	SENCILLA	10
<b>01403</b>	CG10	CUERO	FOLIO	SENCILLA	25
<b>10022</b>	CG11	AZUL	OCTAVO	BOLSA	20
<b>01535</b>	CG15	AZUL	FOLIO	3 SOLAPAS	10
<b>01368</b>	CG16	CUERO	FOLIO	3 SOLAPAS	10
<b>19249</b>	CG17	AZUL	DIN A3	3 SOLAPAS	-




## CARPETA DE GOMAS CARTÓN

Cartón compacto de 740 g/m². Acabado mate. Calidad extra. Mayor resistencia. **La carpeta.**

liderpapel

D



CÓD.	REF.
<b>37510</b>	CG57



E



CÓD.	COLOR
<b>79742</b>	AZUL
<b>79743</b>	ROJO
<b>79744</b>	VERDE



## CARPETA DE GOMAS CARTÓN

Carpeta de gomas fabricada en cartón plastificado de 600 g/m². Cierre con gomas. Con tres solapas. Tamaño folio. Colores surtidos: azul, amarillo, negro, rojo y verde. **La carpeta.**

## CARPETA DE GOMAS CARTÓN

Carpeta de gomas fabricada en cartón compacto esmaltado alto brillo de 1250 g/m² (nº 10). Alta calidad y resistencia. Cierre con gomas. Con tres solapas. Tamaño folio. **La carpeta.**

Q-CONNECT®

F

CÓD.	REF.	COLOR		
<b>31624</b>	KF02166	AMARILLO	-	10
<b>31625</b>	KF02167	AZUL	-	10
<b>31628</b>	KF02170	NARANJA	-	10
<b>31627</b>	KF02169	NEGRO	-	10
<b>31626</b>	KF02168	VERDE	-	10
<b>31629</b>	KF02171	VIOLETA	-	10
<b>31630</b>	KF02174	SURTIDOS*	10	-



100% CALIDAD PRECIO

## CARPETA DE GOMAS CARTÓN SÍMIL PRESAPÁN DIN A4

Carpeta de goma en símil presapán de 325 g/m². Cierre con elástico y tres solapas. Etiqueta adhesiva en el lomo. Formato Din A4. Lomo de 15 mm. **La carpeta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

## CARPETAS DE GOMAS CARTÓN

liderpape

**A**



CÓD.	REF.	COLOR	
<b>23813</b>	CG36	AMARILLO	10
<b>23816</b>	CG33	AZUL	10
<b>23814</b>	CG34	ROJO	10
<b>23815</b>	CG35	VERDE	10
<b>80366</b>	CG37	SURTIDOS*	-

\*Pack 4 colores surtidos.

### CARPETA DE GOMAS CARTÓN SÍMIL PRESAPÁN FOLIO

Carpeta de gomas en cartón símil presapán de 425 g/m². Cierre con gomas. Tres solapas. Tamaño folio. **La carpeta.**

EXACOMPTA

**C**



CÓD.	FORMATO	
<b>155970</b>	DIN A4	6
<b>155971</b>	DIN A3	10
<b>155981</b>	POCKET (120 x 160 mm)	20
<b>155982</b>	PAGARÉ (120 x 230 mm)	4

### CARPETA DE GOMAS CARTULINA LUSTRADA 1928

Carpeta de gomas y 3 solapas. Fabricada en cartulina de 600 g/m² con fibras nuevas certificadas FSC. La cartulina esta tintada en la masa, tiene un film protector que la hace más resistente. La gama 1928 es MaxiCapacity. Lomo ampliable. Con sus gomas es una carpeta perfecta para el uso diario. Colores surtidos. **La carpeta.**

EXACOMPTA

**E**



CÓD.  
**76293**

### CARPETA DE GOMAS CARTÓN SÍMIL PRESAPÁN DIN A3

Carpeta de gomas fabricada en símil presapán de 600 g/m². Color azul. Cierre con gomas. Tres solapas. Formato Din A3. **La carpeta.**

EXACOMPTA

**B**



CÓD.  
**72591**

### CARPETA DE GOMAS CARTULINA LUSTRADA DIN A4

Carpeta de gomas en cartulina lustrada 400 g/m². Cierre con gomas y tres solapas. Etiqueta adhesiva en el lomo. Colores surtidos: amarillo, azul, celeste, morado, naranja, rojo, rosa, turquesa, verde hierba y verde pistacho. Formato Din A4. **La carpeta.**

EXACOMPTA

**D**



CÓD.	COLOR	
<b>155972</b>	NEGRO	1
<b>155973</b>	VERDE ANIS	1
<b>155974</b>	ROSA	1
<b>155975</b>	ROJO	1
<b>155976</b>	VIOLETA	1

CÓD.	COLOR	
<b>155979</b>	AZUL OSCURO	1
<b>155980</b>	NARANJA	1
<b>155978</b>	VERDE OSCURO	1
<b>155977</b>	SURTIDOS	25

### CARPETA DE GOMAS CARTULINA IDERAMA

Carpeta de gomas y 3 solapas. Fabricada en cartulina plastificada de 425 g/m². Certificada FSC. Medidas: 240 x 320 mm. Formato Din A4+. **La carpeta.**

EXACOMPTA

**F**



CÓD.  
**76295**

### CARPETA DE GOMAS CARTÓN SÍMIL PRESAPÁN DIN A4+

Carpeta de gomas en símil presapán plastificado de 600 g/m². Cierre con elástico y tres solapas. Etiqueta adhesiva en el lomo. Formato Din A4+. 10 colores surtidos: amarillo, azul claro, azul oscuro, morado, naranja, negro, rojo, rosa, verde anís, verde oscuro. **La carpeta.**

liderpape

**G**



CÓD.	REF.	FORMATO	COLOR
<b>24043</b>	CG24	FOLIO	AMARILLO
<b>24046</b>	CG21	FOLIO	AZUL
<b>24044</b>	CG22	FOLIO	ROJO
<b>24045</b>	CG23	FOLIO	VERDE
<b>33286</b>	CG20	DIN A3	AMARILLO
<b>33284</b>	CG18	DIN A3	ROJO
<b>33285</b>	CG19	DIN A3	VERDE

### CARPETA DE GOMAS CARTÓN PRESAPÁN

Carpeta de gomas en cartón presapán de 880 g/m². Cierre con gomas. Tres solapas. **La carpeta.**

